

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Legende:

vStr	= verpflanzter Strauch	3xv	= 3 mal verpflanzt
Sol	= Solitärpflanze	mDb	= mit Drahtballen
U	= in Umstellung auf ökol. Landbau	C 7,5	= Container 7,5 L
H	= Hochstamm	Sta	= Zierstamm (mit Höhenangaben)

Acer campestre

Bekannte Heckenpflanze und Wildgehölz, industrie-
fest, anspruchslos.

20 St.Sol 3xv mDb	60-100 x	250- 300
5 St.Sol 3xv mB	100-150 x	300- 350
10 St.Sol 3xv mDb	100-150 x	300- 350
4 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	400- 500
1 St.Sol 6xv mDb	300-400 x	600- 700
1 St.Sol 6xv mDb	300-400 x	700- 800
1 St.H 3xv mDb		10- 12
20 St.H 3xv mDb		12- 14
16 St.H 3xv mDb		14- 16
29 St.H 3xv mDb		16- 18
32 St.H 3xv mDb		18- 20
6 St.H 3xv mDb		20- 25
9 St.H 4xv mDb		20- 25
4 St.Sol Baum 4xv mDb	150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	45- 50
2 St.Sol Stbu 5xv mDb	300-400 x 600-700	50- 60
1 St.Torbogen 4xv mDb		250-
5 St.Torbogen 4xv mDb		300-

Feld-Ahorn

Acer campestre 'Elsrijk'

Großstrauch, gleichmäßiger Wuchs, frischgrüne,
gewellte Blätter, Herbstfärbung, mehltaufrei.

5 St.H 2xv		8- 10
2 St.H 2xv mB		8- 10
10 St.H 3xv mDb		10- 12
19 St.H 3xv mDb		12- 14
15 St.H 3xv mDb		14- 16
7 St.H 3xv mDb		16- 18
2 St.H 3xv mDb		18- 20
3 St.H 4xv mDb		20- 25
1 St.H C 50		14- 16
3 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	30- 35
2 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	40- 45

Feld-Ahorn

Acer campestre 'Green Column'

Baum + Heckenpflanze, Blüte unscheinbar, sonnig - schattig, anspruchslos,

3 St.Sol 3xv mDb		350- 400
2 St.H 3xv mDb		8- 10
4 St.H 3xv mDb		10- 12

Säulen-Feldahorn 'Green Column'

Acer campestre 'Nanum'

Strauch, Blüte unscheinbar, bis 1,5 m, sonnig, anspruchslos, schwachwüchsig,

15 St.C 7,5		80- 100
1 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	18- 20
7 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	25- 30
5 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 100-150	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 100-150	30- 35

Kleiner Feld-Ahorn

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Acer campestre 'Red Shine'

1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700

Feldahorn 'Red Shine'

45- 50

Acer capillipes

Großstrauch, Rinde weiß gestreift, Jungtriebe rot,
Herbstfärbung, Blüten grünlichweiß in Trauben.

5 St.C 5

60- 100

10 St.C 7,5

100- 150

6 St.C 10

150- 200

2 St.H 2xv mB

7- 8

11 St.H 3xv mB

8- 10

2 St.H 3xv mB

10- 12

3 St.H 3xv mDb

12- 14

Schlangenhaut-Ahorn

Acer circinatum

Baum, Blüte unscheinbar, bis 8 m, sonnig, Herbst rot - orange, Einzelstellung, Park

1 St.Sol 4xv mDb 100-150 x

300- 350

6 St.Sol 5xv mDb 150-200 x

300- 350

1 St.Sol 6xv mDb 200-300 x

350- 400

2 St.Sol C 20

200- 250

Weinblatt-Ahorn

Acer cissifolium

1 St.Sol Baum 5xv mDb

60- 70

Cissusblättriger Ahorn

Acer davidii

Baum, Rinde gestreift, Blüte unscheinbar, bis 12 m, sonnig, Herbst gelb - orange - rot, Einzelstellung

3 St.Sol 3xv mDb

200- 250

6 St.Sol C 25

200- 250

20 St.H 3xv mDb

7- 8

3 St.H C 30

7- 8

Streifen-Ahorn

Acer ginnala

Großstrauch oder Baum mit roter Herbstfärbung,
anspruchlos gelbliche duftende Rispen.

10 St.vStr 3 Tr.

60- 100

3 St.Sol C 20

125- 150

2 St.Sol C 20

150- 200

Feuer-Ahorn

Acer griseum

Baum, Rinde dekorativ braun und gefleckt, bis 12 m, sonnig, Herbst orangerot - scharlach,
Einzelstellung

4 St.C 7,5

125- 150

4 St.Sol 4xv mDb

200- 225

2 St.H 4xv mDb

8- 10

Grau-Ahorn, Zimt-Ahorn

Acer japonicum 'Aconitifolium'

Fächerahorn mit tiefgeschlitztem Blattwerk,
Herbstfärbung rotorange, Blüten purpur.

18 St.C 5 U

40- 60

Japanischer Fächer-Ahorn

Acer monspessulanum

Baum, Blüte gelb, April, bis 10 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung und Parks, Herbst rotgelb

1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x

350- 400

2 St.Sol 5xv mDb 200-300 x

350- 400

Dreilappen-Ahorn

Acer neglectum 'Annae'

Baumartiger Großstrauch, Austrieb tiefrot, Blätter
später olivgrün.

3 St.Sol C 15

125- 150

Roter Feld-Ahorn

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Acer negundo 'Aureo-variegatum'

Schöne gelbbuntblättrige Form, schwächer im Wuchs als die Art.

1 St.Sta 3xv mDb	StU. 14-16	Sth.	
1 St.H C 30			

Acer negundo 'Flamingo'

Blatt grün mit rosa-weißem Rand, junge Zweige blauweiß bereift.

1 St.Sta C 12	Krone mehrj.	Sth.	
1 St.Sol 6xv mDb		200-300 x	
1 St.H C 30			
1 St.Sol Baum 5xv mDb			

Acer negundo 'Odessanum'

Bronze gelbe Belaubung die über die ganze Vegetationszeit bleibt.

2 St.Sol 4xv mDb	100-150 x		
1 St.Sol C 20			

Acer negundo 'Variegatum'

Schönste weißbunte Gartenform. Grüne Rückbildungen entfernen.

1 St.H 4xv mDb			
1 St.H 4xv mDb			
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 300-400		

Acer palmatum

Zierstrauch, Laub grün bis rötlich variierend, im Herbst karminrot.

20 St.C 5			60- 80
8 St.C 7,5			60- 80
3 St.C 7,5			80- 100
6 St.C 10			125- 150
4 St.C 10			150- 200
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x		350- 400
2 St.Sol C 20			175- 200
2 St.Sol C 20			200- 250
1 St.Sol C 20			250- 300
3 St.Sol C 50			200- 250
2 St.H 3xv mDb			8- 10
1 St.H 3xv mDb			12- 14
1 St.H 4xv mDb			18- 20
4 St.H C 20			7- 8

Acer palmatum 'Atropurpureum'

Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot.

7 St.C 3 U			40- 60
4 St.C 5			60- 80
3 St.Sol C 20			125- 150
1 St.Sol C 20			150- 175

Acer palmatum 'Dissectum'

Grüne tiefgeschlitzte Zierform, langsam und mehr breit wachsend.

5 St.C 3			30- 40
15 St.Sta C 7,5	Krbr. 30-40	Sth.	60-

Goldeschen-Ahorn

150-
10- 12

Eschen-Ahorn

100-
450- 500
10- 12
25- 30

Gelber Eschen-Ahorn

300- 350
200- 250

Silbereschen-Ahorn

16- 18
18- 20
50- 60

Echter Fächer-Ahorn

Rotblättriger Fächer-Ahorn

Schlitz-Ahorn

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergürnen.

20 St.C 5 U

Schlitz-Ahorn

30- 40

Acer palmatum 'Little Princess'

3 St.C 7,5

Fächerahorn

60- 70

Acer palmatum 'Osakazuki'

Hoher Zierstrauch, Blatt dunkelgrün, im Herbst orange bis karminrot.

1 St.Sol C 20

Grüner Fächer-Ahorn

125- 150

Acer palmatum 'Seiryu'

Straff aufrecht wachsend mit locker überhängenden Zweigen. Dekoratives Blatt hellgrün. Herbstfärbung

20 St.C 5

11 St.C 5

1 St.Sol 5xv mDb

Geschlitzblättriger Fächer-Ahorn

40- 60

60- 80

275- 300

Acer palmatum 'Trompenburg'

Die tiefgeschlitzten Blätter sind gewölbt, tief purpurrot und wirken ungewöhnlich Dekorativ.

2 St.Sol C 20

2 St.Sol C 20

1 St.Sol C 20

Japanischer Ahorn

80- 100

100- 125

125- 150

Acer pensylvanicum

Strauchartiger Baum, lockere Krone, Rinde weiß gestreift, dekorativ.

2 St.H 3xv mDb

4 St.H C 20

1 St.H C 30

Amerikanischer Streifen-Ahorn

7- 8

7- 8

12- 14

Acer platanoides

Heimischer Straßen- und Parkbaum bis 30 m hoch, Windschutzgehölz.

2 St.H 3xv mDb

13 St.H 3xv mDb

9 St.H 3xv mDb

1 St.H 3xv mDb

2 St.H 4xv mDb

2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900

2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900

2 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900

Spitz-Ahorn

12- 14

14- 16

16- 18

18- 20

20- 25

30- 35

35- 40

60- 70

Acer platanoides 'Columnare'

Langsam aufrecht wachsend, Krone schmal, säulenförmig, hitzefest.

3 St.H 2xv mB

4 St.H 3xv mDb

7 St.H 3xv mDb

6 St.H 3xv mDb

3 St.H 3xv mDb

1 St.H 3xv mDb

1 St.H 4xv mDb

2 St.Sol Baum 5xv mDb 100-150 x 500-700

1 St.Sol Baum 5xv mDb 100-150 x 500-700

Säulenförmiger Spitz-Ahorn

8- 10

10- 12

12- 14

14- 16

16- 18

18- 20

20- 25

30- 35

35- 40

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

5 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Baum 6xv mDb 150-200 x 500-700	40- 45
3 St.Sol Baum 6xv mDb 150-200 x 500-700	45- 50
4 St.Sol Baum 6xv mDb 150-200 x 500-700	50- 60
1 St.Sol Baum 6xv mDb 150-200 x 700-900	50- 60
1 St.Sol Baum 6xv mDb 150-200 x 700-900	60- 70

Acer platanoides 'Crimson Sentry' Spitz-Ahorn

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

1 St.Sta mB Krone mehrj. Sth.	125-
2 St.Sta mB Krone mehrj. Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mB StU. 7- 8 Sth.	125-
2 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	125-
2 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	150-
1 St.H 3xv mB	7- 8
2 St.H 3xv mB	8- 10
4 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb	12- 14

Acer platanoides 'Drummondii' Spitz-Ahorn

Krone kugelig, Austrieb rosarot, Blätter gelblich-weiß gerandet.

1 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	150-
1 St.Sta C 30 StU. 10-12 Sth.	150-
1 St.H 2xv mB	7- 8
2 St.H 2xv mB	8- 10
1 St.H 3xv mDb	8- 10
4 St.H 3xv mDb	10- 12
2 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 4xv mDb Dach	14- 16
1 St.H 4xv mDb Dach	18- 20
1 St.H 4xv mDb Dach	20- 25

Acer platanoides 'Faassen's Black' Roter Spitz-Ahorn

Leuchtendroter Austrieb und dunkelpurpurrote Belaubung.

1 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb Dach	10- 12
5 St.H 3xv mDb Dach	12- 14
5 St.H 3xv mDb Dach	14- 16
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	30- 35
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 300-400 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	45- 50

Acer platanoides 'Globosum' Kugel-Ahorn

Bildet auf Hochstamm veredelt flachrunde regelmäßige Krone.

3 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	125-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mDb StU. 14-16 Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mDb StU. 16-18 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 18-20 Sth.	125-
2 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	125-
2 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	150-
1 St.Sta 5xv mDb StU. 30-35 Sth.	150-
5 St.H 3xv mDb	8- 10

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.H 3xv mDb		10- 12
4 St.H 3xv mDb		12- 14
3 St.H 3xv mDb		14- 16
5 St.H 3xv mDb		16- 18
3 St.H 3xv mDb		18- 20
3 St.H 4xv mDb		20- 25
2 St.H 4xv mDb		25- 30
1 St.H 3xv mDb	Sth. 2,20	14- 16
2 St.H 3xv mDb	Sth. 2,20	16- 18
2 St.H 3xv mDb	Sth. 2,40	14- 16
6 St.H 3xv mDb	Sth. 2,40	16- 18
1 St.H 3xv mDb	Sth. 2,40	18- 20
1 St.H C 30		7- 8
1 St.H C 30		8- 10
2 St.H C 30		10- 12
2 St.H C 50		12- 14
8 St.H 4xv mDb Kugel		20- 25
4 St.H 4xv mDb Kugel		25- 30
7 St.SolBaum 4xv mDb	Sth.150	20- 25
2 St.SolBaum 4xv mDb	Sth.150	25- 30
1 St.SolBaum 4xv mDb	Sth.150	35- 40
8 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	20- 25
15 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	25- 30
9 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	25- 30
3 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	35- 40
3 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 200-300	35- 40
4 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 200-300	40- 45

Acer platanoides 'Golden Globe'

3 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10	Sth.	100-
1 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10	Sth.	125-
4 St.Sta 3xv mB	StU. 10-12	Sth.	100-
2 St.Sta 3xv mB	StU. 10-12	Sth.	125-
2 St.Sta C 30	StU. 8-10	Sth.	150-
2 St.H 2xv mB			8- 10
3 St.H 3xv mB			8- 10
1 St.H 3xv mDb			10- 12
1 St.H 3xv mDb			12- 14
2 St.H C 30			8- 10

Spitz-Ahorn

Acer platanoides 'Royal Red'

Von regelmäßigem starkem Wuchs, Blätter bleiben braunrot, robust.

5 St.Sol Baum 4xv mDb	150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb	150-200 x 500-700	30- 35

Blut-Ahorn

Acer pseudoplatanus

Starkwachsender heimischer Baum mit dichter Krone, kalkliebend.

1 St.H 3xv mDb		16- 18
1 St.H 3xv mDb		20- 25
1 St.Sol Baum 7xv mDb	400-600 x 700-900	50- 60

Berg-Ahorn

Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Berg-Ahorn

Strauch, Laub im Austrieb rosa, dann golden und gefleckt, Unterseite grün, bis 5 m, sonnig, Park, Einzelpflanzung

5 St.C 10		80- 100
-----------	--	---------

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

16 St.C 10	100- 125
2 St.Sta 4xv mB StU.10-12	125-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	100-
2 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	125-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 12-14 Sth.	125-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 14-16 Sth.	150-
2 St.Sta 4xv mDb StU. 14-16 Sth.	125-
3 St.H 3xv mB	8- 10
4 St.H 3xv mDb	7- 8
1 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 4xv mDb	16- 18
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	18- 20

Acer rubrum

Baum mit lockerer Krone, Zweige, Blüte und Früchte scharlachrot.

1 St.Sol 3xv mDb	300- 350
4 St.Sol 4xv mDb	350- 400
3 St.Sol 4xv mDb	500- 600
2 St.Sol 4xv mDb	600- 700
4 St.H 3xv mDb	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb	25- 30

Rot-Ahorn

Acer rubrum 'Somerset'

15 St.C 5 U	150- 200
5 St.Hei C 5 U	150- 200

Rotahorn 'Somerset'

Acer rubrum 'Sun Valley'

4 St.H C 30	12- 14
-------------	--------

Rotahorn

Acer rufinerve

Hoher Großstrauch mit grüner Rinde und weißen Längsstreifen, zierend.

2 St.Sol 4xv mDb	300- 350
1 St.Sol 4xv mDb 150-200 x	350- 400
3 St.H 3xv mDb	12- 14
5 St.H 3xv mDb	14- 16
4 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.H 3xv mDb	18- 20
2 St.H C 20	8- 10
1 St.H C 30	14- 16

Rostnerviger Streifen-Ahorn

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

Großbaum mit tief hängenden Zweigen, Blätter sind fein geschlitzt.

1 St.Sol Baum 6xv mDb 400-600 x 700-900	60- 70
1 St.Sol Baum 6xv mDb 400-600 x 700-900	80- 90

Geschlitzter Silber-Ahorn

Acer saccharum

Baum, bis 20 m, sonnig, - schattig, Herbst gelb - rotorange, anspruchslos, Einzelstellung,

25 St.vHei ab 5 cm Umfang	125- 150
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.Sol 3xv mDb	250- 300
2 St.Sol 3xv mDb	300- 350
1 St.H 3xv mB	10- 12

Zucker-Ahorn

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.H 4xv mDb	18- 20
1 St.H C 30	12- 14
1 St.Sol Baum 4xv mDb 200-300 x 700-900	30- 35

Acer shirasawanum 'Aureum'

Japanischer Gold-Ahorn

Fächerahorn mit gelben Blättern, schwacher Wuchs, Fernwirkung, Herbstfärbung.

1 St.Sol 3xv mB	60- 70
2 St.Sol 3xv mB	70- 80
6 St.Sol 3xv mB	80- 100
3 St.Sol 4xv mDb	100- 125
1 St.Sol 4xv mDb	125- 150
2 St.Sol C 20	100- 125

Aesculus carnea 'Briotii'

Scharlach-Kastanie

Parkbaum mit blutroten Blüten, geringem Fruchtansatz, frosthart.

4 St.vHei ab 6 cm Umfang	150- 200
3 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.H 3xv mDb	18- 20
1 St.H 4xv mDb	25- 30
1 St.H 4xv mDb Dach	20- 25
2 St.H 4xv mDb Dach	25- 30
2 St.H 4xv mDb Dach	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 400-500	35- 40
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	30- 35
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	40- 45
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	40- 45
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	45- 50
7 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	50- 60
2 St.Sol Baum 6xv mDb 400-600 x 700-900	50- 60
1 St.Sol Baum 6xv mDb 400-600 x 700-900	60- 70

Aesculus glabra 'Friederike'

Kastanie

1 St.Sol C 20	150- 200
---------------	----------

Aesculus hippocastanum

Roßkastanie

Ein großkroniger Baum, Blüte weiß in aufrechten Kerzen starkduftend.

3 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900	70- 80

Aesculus parviflora

Strauchkastanie

Großstrauch, Ausläufer treibend, mit kleinen weißen Rispenblüten, hart.

1 St.Sol C 30	100- 125
---------------	----------

Aesculus pavia 'Humilis'

Zwergkastanie 'Humilis'

Baum, Blüte scharlachrot, Juni, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Park, Einzelstellung, geschützt,

5 St.C 7,5	40- 60
3 St.C 7,5	100- 125

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Ailanthus altissima

Götterbaum

Dekorativer Parkbaum mit langen Fiederblättern und Fruchtschmuck.

2 St.H C 30	10- 12
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	70- 80

Alnus cordata

Italienische Erle

Starkwüchsiger Baum mit dichter Krone, herzblättrig, treibt früh aus.

2 St.H 2xv mB	10- 12
1 St.H 3xv mDb	16- 18
2 St.H 3xv mDb	18- 20
1 St.H 3xv mDb	20- 25

Alnus glutinosa 'Imperialis'

Geschlitzblättrige Erle, Bambus-Erle

Baum, Blüte gelbrot, Februar - März, bis 20 m, Pionier für sumpfige + trockene Lagen, anpassungsfähig, industriefest

1 St.Sol 3xv mB	300- 350
-----------------	----------

Amelanchier 'Ballerina'

Felsenbirne

Mehrstämmiger Strauch, Herbstfärbung purpur, große blauschwarze Früchte, süßer Geschmack.

20 St.C 3	40- 60
2 St.Sol 3xv mDb	100- 125
2 St.Sol 4xv mDb 60-100 x	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb 100-150 x	250- 300
1 St.Sol C 20	125- 150
3 St.H 3xv mDb	7- 8
11 St.H 3xv mDb	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H C 20	7- 8
1 St.H C 20	8- 10
1 St.H 3xv mDb Dach	10- 12
2 St.H 3xv mDb Dach	12- 14

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R-

Felsenbirne 'Obelisk' -R-

10 St.C 5	40- 60
-----------	--------

Amelanchier alnifolia 'Smoky'

Felsenbirne 'Smoky'

Mehrstämmiger Strauch, Herbstfärbung purpur, große blauschwarze Früchte, süßer Geschmack.

1 St.Sol 3xv mDb	125- 150
2 St.Sol 3xv mDb	150- 175
1 St.Sol 3xv mDb	175- 200
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
2 St.H 3xv mDb	7- 8

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Felsenbirne

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß-rosa, bis 6 m, sonnig, Herbst totorange, Früchte eßbar,

2 St.Sta 4xv mDb StU. 12-14 Sth.	100-
----------------------------------	------

Amelanchier laevis

Kahle Felsenbirne

Hoher Strauch, Austrieb braunrot, Herbstfärbung feurigorangerot.

2 St.Sta 3xv mDb StU. 8-10 Sth.	125-
1 St.Sol 3xv mB	100- 125
2 St.Sol 3xv mB	125- 150
2 St.Sol 4xv mDb	150- 175
3 St.Sol 4xv mDb	200- 250

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.Sol C 20	125- 150
5 St.Sol C 20	150- 175
1 St.Sol C 20	175- 200
2 St.Spazier 3xv mDb	125- 150
6 St.Spazier 3xv mDb	150- 200
1 St.Spazier 4xv mDb	200- 250

Amelanchier lamarckii

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.

10 St.vStr mB	3 Tr.	60- 100
209 St.C 2 U		40- 60
24 St.C 3		60- 100
50 St.C 5		60- 100
8 St.C 7,5 U		80- 100
5 St.C 7,5 U		100- 150
5 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10 Sth.	150-
7 St.Sol 3xv mDb		175- 200
34 St.Sol 4xv mDb		200- 250
3 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	200- 250
6 St.Sol C 20		125- 150
3 St.Sol C 20		175- 200
11 St.H 3xv mB		7- 8
4 St.H 3xv mDb		8- 10
1 St.H 3xv mDb	we	10- 12
2 St.H 3xv mDb	we	12- 14
1 St.H 4xv mDb	we	16- 18
2 St.H 4xv mDb	we	18- 20
2 St.Bonsai 5xv mDb		100- 125
5 St.Bonsai 5xv mDb		125- 150
1 St.Bonsai 5xv mDb		175- 200
1 St.Bonsai 5xv mDb		250- 275
2 St.Bonsai C 60		125- 150
1 St.Bonsai		200- 250

Kupfer-Felsenbirne

Amelanchier rotundifolia

Pioniergehölz für extreme Lagen, Herbstfärbung orange-scharlach.

180 St.C 2 U		40- 60
219 St.C 3		40- 60
1 St.Sol 3xv mDb		175- 200
4 St.Sol 3xv mDb		200- 250
5 St.Sol C 20		100- 125
1 St.Sol C 20		175- 200
7 St.Schirm 4xv mDb		200- 250

Echte Felsenbirne

Amorpha fruticosa

Hochwender Strauch mit blauvioletten Blüten, verträgt Dürre

14 St.C 7,5		80- 100
-------------	--	---------

Bastardindigo

Aralia elata

Baumartiger Strauch oft mehrstämmig mit großer flacher Blütenrispe

4 St.C 10		80- 100
-----------	--	---------

Stachel-Aralie, Angelicabaum

Aronia melanocarpa 'Grandiflora'

1 St.Sol C 20		125- 150
---------------	--	----------

Apfelbeere

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Aronia prunifolia 'Nero'

Sommergrüner Strauch, Blätter eiförmig, glänzend
sattgrün, Blüten reinweiß, Früchte schwarz, essbar.

55 St.Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 80-
4 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Asimina triloba

Essbare Früchte, Mai rostbraune Blüten, junge Pflanze frostempfindlich; gelbe Herbstfärbung
27 St.C 3 U 40- 60

Aucuba japonica 'Variegata'

Blatt gelb gefleckt, Frostschutz!
Für Kübelbepflanzung geeignet.

32 St.C 5 50- 60

Berberis buxifolia 'Nana'

Immergrüner Zwergstrauch buschig für niedrige
dichte Einfassungen.

25 St.P 1 10- 15
31 St.C 2 25- 30
6 St.C 3 30- 40

Berberis julianae

Beste, härteste, immergrüne Berberitze, stadt-
und industriefest.

3 St.Sol 3xv mDb 100- 125
7 St.Sol 3xv mDb 125- 150
12 St.Sol 4xv mDb 150- 175

Berberis ottawensis 'Superba'

Besonders starkwachsend, sommergrün, tiefdunkel-
rote Belaubung.

1 St.Sol 4xv mDb 250- 300

Berberis stenophylla

Wertvolle immergrüne Hybride, aber nicht überall
frosthart, Treiberei.

5 St.C 3 50- 60

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im
Herbst scharlachrot.

5 St.C 3 30- 40
40 St.C 3 U 40- 60

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' Kleine Blut-Berberitze

Rotblättrige Zwergform für Einfassung und zur
Flächenbegrünung.

5 St.P 1,5 15- 20

Berberis thunbergii 'Aurea'

Zwergform, Blätter fast zitronengelb, im Schatten
aber gelbgrün.

40 St.P 1 10- 15
31 St.C 3 30- 40

Apfelbeere

Papau

Aukube

Polster-Berberitze

Großblättrige Berberitze

Große Blut-Berberitze

Schmalblatt-Berberitze

Blut-Berberitze

Gold-Berberitze

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Berberis thunbergii 'Kobold'

Zwerg-Berberitze

Grüne Zwergform, kompakt, kugelig, Austrieb grün, industriefest.

21 St.C 2 25- 30

Berberis vulgaris

Berberitze, Sauerdorn

Strauch, bedornt, Blüte gelb, Mai - Juni, bis 2 m, Früchte rot, eßbar, Herbst rotorange, Hecke, Landschaft,

50 St.vStr 4 Tr. U 40- 60

100 St.vStr 4 Tr. 40- 60

20 St.vStr 5 Tr. 60- 100

10 St.C 3 60- 100

Betula jacquemontii

Birke

Wertvolle Art, mit vielseitiger Verwendbarkeit, Rinde weiß-silbern.

1 St.Sol 4xv mDb 100-150 x 350- 400

1 St.Sol C 50 250- 300

1 St.H C 50 12- 14

1 St.Sol Baum 5xv mDb 300-400 x 700-900 50- 60

Betula nana

Zwerg-Birke

Zwergstrauch 1m hoch, anspruchslos, frosthart und industriefest.

3 St.C 5 60- 80

Betula pendula

Weiß-Birke

Pioniergehölz für Ödland, frosthart, sehr anspruchslos, industriefest.

17 St.vHei ab 5 cm Umfang U 125- 150

1 St.Sol 3xv mB 3- 4 Gst. 300- 350

2 St.Sol 4xv mDb 3- 4 Gst. 400- 500

5 St.H 4xv mDb 20- 25

2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500 20- 25

Betula pendula 'Dalecarlica'

Omäs-Birke

Schöne schlitzblättrige Form, Zweige leicht überhängend, zierend.

1 St.H C 30 10- 12

1 St.H C 50 12- 14

Betula pendula 'Fastigiata'

Säulen-Birke

Dichtes Gehölz, straff säulenförmig, Zweige oft leicht wellig gedreht.

1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700 35- 40

1 St.SolBaum 5xv mDb 150-200x700-900 40- 45

Betula pendula 'Tristis'

Hänge-Birke

Beliebte feinzweigige Hängeform, besonders für Einzelstellung.

1 St.H 3xv mDb 7- 8

1 St.H 3xv mDb 8- 10

2 St.H 3xv mDb 10- 12

2 St.H 3xv mDb 12- 14

3 St.H 3xv mDb 14- 16

3 St.H 3xv mDb 16- 18

5 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500 20- 25

1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900 60- 70

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Betula utilis 'Doorenbos'

Birke

Baum, Rinde weiß, bis 6 m, sonnig, Einzelstellung, Park,
Unterpflanzung möglich,

15 St.C 7,5 U	100- 150
4 St.Sol 3xv mDb	250- 300
2 St.Sol 3xv mDb	300- 350
7 St.Sol 3xv mDb	350- 400

Buddleja 'Kalypso'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Strauch, Blüte purpur, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Falter anziehend,
Rückschnitt,

6 St.C 3	40- 60
----------	--------

Buddleja 'Peace'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: schneeweiß

60 St.C 3	40- 60
-----------	--------

Buddleja 'White Ball'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

14 St.C 3 U	40- 60
-------------	--------

Buddleja alternifolia

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Zierstrauch mit überhängenden Zweigen und
purpurlila Blüten.

66 St.C 3	60- 100
8 St.Sol C 7,5	80- 100
2 St.Sol C 7,5	125- 150

Buddleja davidii 'Black Knight'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: schwärzlich-violett

9 St.C 3	40- 60
----------	--------

Buddleja davidii 'Dart's Papillon Bleu'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Strauch, Blüte violettblau, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Falter anziehend,
Rückschnitt,

62 St.C 3	40- 60
-----------	--------

Buddleja davidii 'Empire Blue'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: violettblau, Kronröhre innen
dunkel-orange.

51 St.C 3	40- 60
-----------	--------

Buddleja davidii 'Nanho Blue'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: lilablau

48 St.C 3	40- 60
-----------	--------

Buddleja davidii 'Nanho Purple'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: purpurrot

9 St.C 3	40- 60
----------	--------

Buddleja davidii 'Pink Delight'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: intensivrosa

144 St.C 3	40- 60
------------	--------

Buddleja davidii 'Pink Spread'

Sommerlieder

10 St.C 3 U	40- 60
-------------	--------

Buddleja davidii 'Royal Red'

Schmetterlingsstrauch, Sommerlieder

Blütenfarbe: purpurrot

12 St.C 3	40- 60
-----------	--------

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

3 St.Sol C 7,5		80- 100
Buddleja lindleyana		Schmetterlingsflieder
5 St.C 3		40- 60
Buddleja weyeriana 'Sungold'		Schmetterlingsstrauch
Strauch, Blüte gelb, Juli - September, duftend, bis 2 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt, Rückschnitt,		
5 St.C 3		40- 60
Buxus microphylla 'Faulkner'		Kleinblättriger Buchsbaum
Strauch, immergrün, Laub grün, bis 3 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Hecke, Einzelstellung, Formgehölz,		
10 St.3xv mB		30- 40
20 St.3xv mB		40- 50
110 St.4xv mB		50- 60
44 St.4xv mB		60- 80
12 St.C 2		25- 30
13 St.Sol 5xv mDb	80-100 x	60- 80
1 St.Sol C 20	100-125 x	60- 80
Buxus microphylla 'Sunnyside'		Kleinblättriger Buchsbaum 'Sunnyside'
1 St.Sol 5xv mDb	100-125 x	125- 150
4 St.Sol 5xv mDb	100-125 x	150- 175
Buxus microphylla japonica		Japanischer Kleinblättriger Buchsbaum
4 St.Sol 5xv mDb	100-125 x	150- 175
Buxus sempervirens 'Angustifolia'		Zwerg-Buchsbaum 'Angustifolia'
1 St.Sol 5xv mDb	100-125 x	100- 125
4 St.Sol 5xv mDb	125-150 x	125- 150
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'		Buchsbaum
Strauch, immergrün, Laub blaugrün, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Einzelstellung, Formgehölz,		
18 St.3xv mB		25- 30
48 St.3xv mB		30- 40
22 St.Kugel C 7,5		25- 30
22 St.Kugel C 7,5		30- 40
Buxus sempervirens 'Bullata'		Buchsbaum
1 St.Sol 5xv mDb	125-150 x	175- 200
Buxus sempervirens 'Elegantissima'		Buchsbaum
Strauch, immergrün, Laub weißgrün, bis 2 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Hecke, Einzelstellung, Formgehölz,		
7 St.C 2		20- 25
19 St.C 3		25- 30
9 St.C 7,5		40- 50
5 St.C 7,5		60- 80
1 St.Kugel 5xv mDb		70- 80
Buxus sempervirens 'Graham Blandy'		Buchsbaum 'Graham Blandy'
Säulen-Form		
1 St.Sol 5xv mDb		100- 125
1 St.Sol 5xv mDb		125- 150
Buxus sempervirens 'Handsworthiensis'		Großblatt-Buchsbaum
Immergrünes starkwachsendes Gehölz aufrecht, völlig winterhart.		
40 St.3xv mB		40- 50
50 St.4xv mB		50- 60

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

150 St.4xv mB		60- 80
10 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	60- 80
2 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	80- 100
7 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	100- 125
11 St.Sol 5xv mDb	80-100 x	100- 125
3 St.Sol 5xv mDb	80-100 x	125- 150
1 St.Sol 5xv mDb	80-100 x	150- 175
15 St.Sol 6xv mDb	100-125 x	150- 175
20 St.Sol 6xv mDb	100-125 x	175- 200
30 St.Heckenelement		100- 125

Buxus sempervirens 'Herrenhausen'

Kleinblättriger Buchsbaum

Strauch, immergrün, Laub gelbgrün, bis 1 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Hecke, Einzelstellung, Formgehölz,

45 St.mB		25- 30
50 St.mB		30- 40
50 St.mB		40- 50
25 St.C 7,5	breit	30- 40
5 St.Scheibe 3xv mB	flach	60- 70
14 St.Scheibe 3xv mB	flach	70- 80
5 St.Scheibe 3xv mB	flach	80- 90

Buxus sempervirens 'Hollandia'

Buchsbaum 'Hollandia'

Strauch, immergrün, Laub grün, bis 7,5 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Hecke, Einzelstellung, Formgehölz,

6 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	80- 100
13 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	100- 125

Buxus sempervirens 'Latifolia Maculata'

Buchsbaum 'Latifolia Maculata'

Gelbbunter Buchsbaum, immergrün, geschützter Standort

8 St.4xv mB		50- 60
4 St.4xv mB		60- 80
5 St.C 2		15- 20
40 St.C 2		20- 25
19 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	60- 80
2 St.Sol 4xv mDb	60- 80 x	80- 100
5 St.Sol 5xv mDb	80-100 x	80- 100
11 St.Sol 5xv mDb	80-100 x	100- 125
2 St.Sol C 30		60- 80
11 St.Kugel 4xv mB		50- 60
8 St.Kugel 4xv mB		60- 70
6 St.Kugel 4xv mB		70- 80
2 St.Kugel 4xv mB		80- 90
3 St.Kugel C 20		45- 50
1 St.Kugel C 50		70- 80

Buxus sempervirens var.arborescens

Buchsbaum

Strauch, immergrün, Laub grün, bis 7,5 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Hecke, Einzelstellung, Formgehölz,

100 St.3xv mB		30- 40
168 St.3xv mB		40- 50
106 St.4xv mB		50- 60
182 St.4xv mB		60- 80
65 St.4xv mB		80- 100
6 St.4xv mB		100- 125
38 St.Sta C 5	Kugel 15-20 Sth.	40-
13 St.Sta C 5	Kugel 15-20 Sth.	60-
13 St.Sta C 5	Kugel 20-25 Sth.	40-

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sta C 7,5	Kugel 30-40	Sth.	40-
2 St.Sta C 12	Kugel 30-40	Sth.	60-
7 St.Sol 5xv mDb	80-100	x	80- 100
11 St.Sol 5xv mDb	80-100	x	100- 125
2 St.Sol 5xv mDb	80-100	x	125- 150
1 St.Sol 6xv mDb	100-125	x	100- 125

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.

10 St.C 7,5			60- 80
1 St.Sol 4xv mDb			150- 175
1 St.Sol 4xv mDb			175- 200
1 St.Sol 4xv mDb			200- 250
1 St.Sol C 20			100- 125

Calycanthus floridus

Strauch, Blüten rotbraun, duftend, liebt warme geschützte Lage.

4 St.Sol C 15			100- 125
---------------	--	--	----------

Camellia i.S.

4 St.C 5			50- 60
6 St.C 7,5			50- 60

Camellia Hybr. rosa gefüllt

4 St.C 5			50- 60
----------	--	--	--------

Camellia Hybr., rot gefüllt

6 St.C 7,5			50- 60
------------	--	--	--------

Camellia Hybr., weiß gefüllt

4 St.C 7,5			50- 60
------------	--	--	--------

Caragana arborescens

Strauch starkwüchsig, anspruchsloses Pioniergehölz, Vogelschutz.

18 St.C 3			40- 60
11 St.C 7,5			80- 100
4 St.C 7,5			100- 150
5 St.Sol 3xv mB			150- 200
3 St.Sol 3xv mDb			200- 250
2 St.Sol 4xv mDb			250- 300
1 St.Sol C 20			125- 150
2 St.Sol C 20			150- 200

Caragana arborescens 'Lorbergii'

Ziergehölz, Blatt stark gefiedert, anspruchslos, reichblühend gelb.

5 St.vStr mB	3 Tr.		60- 100
3 St.Sta 3xv mB	Krone mehrj.	Sth.	100-
3 St.Sta 3xv mB	Krone mehrj.	Sth.	125-
2 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10	Sth.	125-
1 St.Sol 4xv mB			300- 350
2 St.Schirm 4xv mDb			250- 300
2 St.Spazier 3xv mB			125- 150

Caragana arborescens 'Pendula'

Als Kronenveredlung Hängeform des Erbsenstrauches, genügsam.

1 St.Sta 3xv mB	Krone mehrj.	Sth.	100-
1 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10	Sth.	80-

Liebesperlenstrauch

Nelkenpfeffer

Kamelien i.S.

Kamelie Hybr.

Kamelie Hybr., rot gefüllt

Kamelie Hybr., weiß gefüllt

Gewöhnlicher Erbsenstrauch

Erbsenstrauch

Erbsenstrauch

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10	Sth.	100-
4 St.Sta 3xv mB	StU. 10-12	Sth.	100-
1 St.Sta C 12	Krone mehrj.	Sth.	80-
16 St.Sta C 12	Krone mehrj.	Sth.	100-

Caragana arborescens 'Walker'

Hänge-Erbсенstrauch

Sommergrüner, niederliegender Strauch, gelbe Schmetterlingsblüten.

4 St.Sta C 7,5	Krone mehrj.	Sth.	80-
1 St.Sta C 7,5	Krone mehrj.	Sth.	100-
3 St.Sta C 12	Krone mehrj.	Sth.	80-
1 St.Sta C 12	Krone mehrj.	Sth.	100-

Carpinus betulus

Hainbuche, Weißbuche

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen
Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

120 St.He 2xv		80- 100
100 St.He 2xv		100- 125
15 St.He 3xv mB	geschn.	175- 200
100 St.vHei		80- 100
62 St.vHei		100- 125
150 St.vHei ab 5 cm Umfang		125- 150
10 St.Hei 3xv mB		175- 200
65 St.Hei 3xv mB		225- 250
58 St.Hei 3xv mB		250- 275
82 St.Hei 3xv mB		300- 350
148 St.Hei 3xv mB		350- 400
85 St.vHei ab 5 cm Umfang mB		125- 150
50 St.vHei ab 6 cm Umfang mB		150- 175
100 St.vHei ab 6 cm Umfang mB		175- 200
50 St.vHei ab 6 cm Umfang mB		200- 225
3 St.Hei C 7,5		100- 125
35 St.Hei C 7,5		200- 225
3 St.Sol 4xv mDb 3- 4 Gst.		350- 400
1 St.Sol 4xv mDb 3- 4 Gst.		400- 500
20 St.Sol 3xv mB	60-100 x	350- 400
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	350- 400
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	400- 500
5 St.Sol 3xv mDb	200-300 x	400- 500
1 St.Sol 5xv mDb	200-300 x	500- 600
16 St.H 3xv mDb		10- 12
43 St.H 3xv mDb		12- 14
20 St.H 3xv mDb		14- 16
15 St.H 3xv mDb		16- 18
2 St.H 4xv mDb Spalier		12- 14
6 St.H 4xv mDb Spalier		14- 16
7 St.H 4xv mDb Spalier		16- 18
1 St.H 4xv mDb Spalier		18- 20
1 St.H 5xv mDb Spalier		25- 30
2 St.H 5xv mDb Kasten br 70-80		25- 30
1 St.H 5xv mDb Kasten br 70-80		30- 35
1 St.H 5xv mDb Kasten br 100-120		20- 25
6 St.H 5xv mDb Kasten br 100-120		25- 30
1 St.H 5xv mDb Kasten br 100-120		30- 35
2 St.H 5xv mDb Kasten br 100-120		35- 40
1 St.H C 50 Spalier		12- 14
1 St.H C 90 Spalier		20- 25

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

6 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	30- 35
3 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	40- 45
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	45- 50
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	50- 60
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	60- 70
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60
1 St.Sol Stbu 4xv mDb 200-300 x 400-500	20- 25
9 St.Sol Stbu 4xv mDb 200-300 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Stbu 5xv mDb 300-400 x 700-800	50- 60
10 St.Bonsai	100- 125

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Säulen-Hainbuche

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.

50 St.Hei 3xv mB		100- 125
50 St.Hei 3xv mB		200- 250
111 St.Hei 3xv mB		250- 300
53 St.Hei 3xv mB		300- 350
65 St.Hei 3xv mB		300- 350
101 St.Hei 3xv mB		350- 400
7 St.C 20		200- 250
3 St.Sol 4xv mDb		300- 350
22 St.Sol 4xv mDb		350- 400
9 St.Sol 4xv mDb		400- 500
8 St.Sol 5xv mDb	60-100 x	400- 500
2 St.Sol 5xv mDb	100-150 x	600- 700
4 St.Sol 6xv mDb	200-300 x	700- 800
2 St.Sol 6xv mDb	200-300 x	800- 900
2 St.Sol 7xv mDb	300-400 x	800- 900
1 St.Sol C 50		300- 350
36 St.H 3xv mB		8- 10
50 St.H 3xv mDb		10- 12
58 St.H 3xv mDb		12- 14
18 St.H 3xv mDb		14- 16
5 St.H 3xv mDb		16- 18
15 St.H 3xv mDb		18- 20
1 St.H 4xv mDb		18- 20
8 St.H 4xv mDb		20- 25
3 St.H 4xv mDb Dach		16- 18
5 St.H 4xv mDb Dach		18- 20
2 St.H 4xv mDb Spalier		16- 18
6 St.H 4xv mDb Spalier		18- 20
1 St.H C 65 Dach		18- 20
7 St.Sol Baum 4xv mDb	60-100 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 6xv mDb	150-200 x 500-700	60- 70
3 St.Kegel 3xv mB		250- 300
7 St.Kegel 4xv mDb		300- 350
4 St.Kegel 4xv mDb		350- 400
5 St.Kegel 4xv mDb		400- 500
3 St.Form 4xv mDb Torbogen		250-

Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'

Säulen-Hainbuche 'Monument'

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.Kompakter Baum

6 St.Hei 3xv mB	150- 175
-----------------	----------

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

11 St.C 5	40- 50
3 St.C 5	50- 60
8 St.C 5	60- 80
3 St.C 7,5	100- 125
5 St.C 15	150- 175
4 St.Sta 3xv mB StU. 7- 8 Sth.	150-
1 St.Sol 4xv mDb	125- 150
1 St.Sol 4xv mDb	150- 175
1 St.Sol 4xv mDb	175- 200
1 St.Sol 5xv mDb	200- 225
1 St.Sol 5xv mDb	225- 250
1 St.Sol 5xv mDb	250- 275
1 St.Sol 5xv mDb	275- 300
5 St.H 3xv mB	8- 10
2 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.H 3xv mDb	18- 20
6 St.H 4xv mDb	12- 14
9 St.H 4xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb	16- 18
3 St.H C 30	8- 10

Carpinus betulus 'Pendula'

1 St.Sta 3xv mDb StU. 18-20 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 20-25 Sth.	125-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 20-25 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 25-30 Sth.	150-
2 St.Sta 5xv mDb StU. 30-35 Sth.	150-
1 St.Sol 4xv mDb	350- 400
1 St.Sol 4xv mDb	400- 500
1 St.Sol C 50	250- 300
2 St.H 3xv mDb	7- 8
1 St.H 3xv mDb	8- 10
2 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	18- 20
2 St.H 4xv mDb Dach	16- 18
2 St.H 4xv mDb Dach	18- 20
1 St.H 4xv mDb Dach	20- 25
3 St.H 4xv mDb Dach	25- 30
2 St.H 4xv mDb Dach	30- 35
1 St.H 4xv mDb Dach Sth.150	25- 30
1 St.H 4xv mDb Dach Sth.150	30- 35
16 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	20- 25
12 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 150-200	20- 25
14 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 150-200	25- 30
6 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 150-200	30- 35

Hänge-Hainbuche

150-
125-
150-
150-
150-
350- 400
400- 500
250- 300
7- 8
8- 10
10- 12
12- 14
18- 20
16- 18
18- 20
20- 25
25- 30
30- 35
25- 30
30- 35
20- 25
20- 25
25- 30
30- 35

Carpinus betulus 'Quercifolia'

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner, geschlitzblättrig

10 St.C 20	200- 250
1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	500- 600
3 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	600- 700
2 St.H 2xv mB	8- 10
5 St.H 3xv mDb	10- 12
5 St.H 3xv mDb	12- 14

Eichenblättr. Hainbuche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb	10- 12
1 St.Sol Baum 4xv mDb 60-100 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	35- 40
2 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	45- 50

Carpinus japonica

Japanische Weißbuche

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.

1 St.H 3xv mB	8- 10
---------------	-------

Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' Bartblume

Blüte dunkelblau, härtere Form.

Blütezeit: August bis Oktober.

117 St.C 3	30- 40
9 St.C 3	40- 60

Caryopteris clandonensis 'Worchester Gc Bartblume 'Worchester Gold'

5 St.C 3	30- 40
----------	--------

Castanea sativa

Marone, Eßkastanie

Liebt mineralreichen kalkarmen Boden am sonnigen, trockenen Standort, erst spät fruchtend.

1 St.Sol 3xv mDb	150- 200
1 St.Sol 3xv mDb	250- 300
1 St.Sol 4xv mDb	300- 350
2 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	12- 14
9 St.H 3xv mDb	14- 16
16 St.H 3xv mDb	16- 18
4 St.H 3xv mDb Dach	20- 25
4 St.H 4xv mDb Dach	25- 30
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	70- 80
2 St.Sol Baum 6xv mDb 400-600 x 700-900	80- 90
1 St.Spalier C 20	150- 200

Catalpa bignonioides

Trompetenbaum

Schöner Parkbaum mit großem Blatt, weißer Blüte und langer Frucht.

5 St.C 15	150- 200
5 St.C 15	200- 250
10 St.Hei C 7,5	100- 150
3 St.Hei C 15	200- 250
3 St.Sol 3xv mDb	200- 250
4 St.Sol 3xv mDb	250- 300
2 St.Sol 5xv mDb 200-300 x	400- 500
1 St.H 3xv mDb	8- 10
16 St.H 3xv mDb	10- 12
10 St.H 3xv mDb	12- 14
5 St.H 4xv mDb	20- 25
20 St.H C 20	7- 8
1 St.H C 30	10- 12
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	30- 35

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	35- 40
5 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	40- 45
2 St.Schirm 4xv mDb	300- 350
1 St.Schirm 4xv mDb	400- 450

Catalpa bignonioides 'Nana'

Kugel-Trompetenbaum

Zwergform. Als Kronenveredlung ein kleinkroniger Kugelbaum.

1 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	150-
2 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	20- 25
3 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	25- 30

Ceanothus delilianus 'Gloire d.Versailles' Säckelblume

Zierstrauch, blüht dunkelazurblau

3 St.C 3	40- 60
4 St.C 7,5	60- 80

Ceanothus pallidus 'Marie Simon'

Säckelblume

Zierstrauch, blüht rosa, niedrig

5 St.C 5	60- 80
----------	--------

Cedrela sinensis

Chinesischer Surenbaum

Starkwüchsiger Baum mit tropisch anmutenden großen Fiederblättern (und eßbarer Frucht)?
Junge Blätter u. Knospen als Würzkräut

2 St.H 4xv mDb	18- 20
----------------	--------

Cephalanthus occidentalis

Knopfbusch

Strauch, Blüte auffällig, weiß, Juni - Juli, sonnig - absonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung,

11 St.Sol C 15	60- 80
----------------	--------

Cercidiphyllum japonicum

Kuchenbaum, Katsurabaum

Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun
Herbstfärbung.

70 St.C 3 U	60- 80
38 St.C 10	150- 200
2 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb	350- 400
7 St.Sol 4xv mDb 100-150 x	400- 500
4 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	500- 600
3 St.Sol 5xv mDb 150-200 x	600- 700
4 St.Sol 4xv mDb 200-300 x	400- 500
1 St.Sol 5xv mDb 200-300 x	600- 700
1 St.Sol 5xv mDb 200-300 x	700- 800
1 St.Sol C 20	250- 300
1 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 3xv mDb	16- 18
5 St.H 3xv mDb	18- 20
2 St.H 4xv mDb	25- 30
1 St.H C 30	10- 12
8 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 100-150	25- 30
21 St.Heckenelement	200- 250
32 St.Schirm 4xv mDb	300- 350

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'

Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun
Herbstfärbung.

1 St.Sta 4xv mDb	StU. 16-18	Sth.	125-
1 St.Sta 4xv mDb	StU. 18-20	Sth.	125-
1 St.Sta C 20	StU. 8-10	Sth.	100-
2 St.Sta C 20	StU. 8-10	Sth.	125-
3 St.Sta C 20	StU. 8-10	Sth.	150-
3 St.Sol 4xv mDb	100-150 x		350- 400
4 St.Sol C 50			250- 300
1 St.H 3xv mDb			7- 8

Hängender Katsurabaum

Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'

2 St.Sol C 20	200- 250
2 St.H C 20	8- 10

Katsurabaum 'Rotfuchs'

Cercis canadensis

Großstrauch, blüht am Stamm und Zweigen rosa
vor Blattaustrieb

1 St.Sol C 20	200- 250
---------------	----------

Judasbaum

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Großstrauch, blüht am Stamm und Zweigen rosa
vor Blattaustrieb, rote Blattfärbung

1 St.Sol C 15	100- 125
1 St.Sol C 15	125- 150

Judasbaum 'Forest Pansy'

Cercis siliquastrum

Großstrauch, blüht am Stamm und Zweigen rosa
vor Blattaustrieb

8 St.C 7,5	100- 150
1 St.Sol 4xv mDb	250- 300
3 St.Sol C 50	200- 250

Gemeiner Judasbaum

Chaenomeles 'Cido Red' -S-

Japanische Quitte, rote Blüte, Früchte hellgelb & hart
zur Verarbeitung für Saft, Gelee, Marmelade, Likör usw.

7 St.C 3	40- 60
16 St.C 3 U	40- 60

Zierquitte, Scheinquitte

Chaenomeles 'Nivalis'

Blütenfarbe: reinweiß
Wuchs: hoch

19 St.C 3 U	30- 40
6 St.C 3	40- 60

Scheinquitte, Zierquitte

Chaenomeles japonica 'Cido' -R-

orange Blüte, Früchte hellgelb & hart, sehr viel Vitamin C, zur Verarbeitung für Saft, Gelee, Marmelade,
Likör usw.

13 St.C 3 U	30- 40
1 St.Sol C 7,5 U Spalier	60- 80
38 St.Sol C 7,5 U	60- 80
2 St.Sol C 7,5	60- 80

Zierquitte, Scheinquitte

Chaenomeles superba 'Fusion'

Japanische Quitte, rote Blüte, Früchte hellgelb & hart
zur Verarbeitung für Saft, Gelee, Marmelade, Likör usw.

200 St.C 3 U	30- 40
24 St.C 3	30- 40

Zierquitte 'Fusion'

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

5 St.C 3	40- 60
Chionanthus virginicus	Schneeflockenstrauch
Strauch mit weißen Blütenrispen, duftend, gelbe Herbstfärbung.	
8 St.C 3 U	30- 40
1 St.Sol 4xv mDb	250- 300
Cladrastis lutea	Gelbholz
Seltener Blütenbaum, mittelgroß, blüht weiß, duftend, Herbstfärbung.	
1 St.Sol 4xv mDb	200- 250
1 St.Sol C 50	175- 200
Clethra alnifolia	Scheineller, Silberkerzenstrauch
Spätblühender Strauch, weiß, duftend, für feuchte humose Böden.	
10 St.C 3	40- 60
48 St.C 3	60- 100
11 St.Sol 3xv mB	80- 100
6 St.Sol 3xv mB	100- 125
1 St.Sol 3xv mB	125- 150
2 St.Sol C 20	100- 125
4 St.Sol C 20	125- 150
Clethra alnifolia 'Hummingbird'	Silberkerzenstrauch 'Hummingbird'
kleiner Strauch, weiße späte Blüte, Bienenweide, für feuchte Standorte	
13 St.C 3	60- 100
5 St.Sol C 7,5	60- 80
Clethra barbinervis	Silberkerzenstrauch barbinervis
Spätblühender Strauch, weiß, duftend, für feuchte humose Böden.	
1 St.Sol C 20	150- 200
4 St.Sol C 20	200- 250
Colutea arborescens	Blasenstrauch
Anspruchsloser Deckstrauch mit blasenartig zierenden Früchten.	
10 St.vStr	4 Tr.
	100- 150
Cornus alba 'Elegantissima'	Tatarischer Hartriegel
Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung. Schwächerer Wuchs als bei der Art.	
15 St.C 3 U	60- 100
Cornus alba 'Sibirica'	Purpur-Hartriegel
Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter, Rinde sehr wirkungsvoll.	
40 St.C 3 U	40- 60
20 St.C 3	40- 60
31 St.C 3 U	60- 100
Cornus alba 'Spaethii'	Gelbbunter Hartriegel
Niedriger Zwergstrauch, Austrieb bronzefarbig, Blatt gelbgerandet.	
20 St.C 3 U	60- 100

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Cornus alternifolia

Hoher Strauch mit dekorativem Herbstlaub violett-blau, Früchte blau.

1 St.Sol 5xv mDb	150-200 x	300- 350
3 St.Sol C 20		125- 150
2 St.Sol C 20		200- 250
3 St.Sol C 50		200- 250

Etagen-Hartriegel

Cornus controversa

Appartes Großgehölz ähnlich Corn. alternifolia für Einzelstellung.

4 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	300- 350
2 St.Sol C 20		125- 150
1 St.Sol C 20		150- 200
3 St.Sol C 20		250- 300
6 St.Schirm 4xv mDb		300- 350

Pagoden-Hartriegel

Cornus controversa 'Variegata'

Strauch, Laub weißbunt, Blüte weiß, Mai - Juni, absonnig, bis 8 m, Herbst gelbrot, Früchte blau, Einzelstellung, Park,

6 St.C 3 U		30- 40
------------	--	--------

Pagoden-Hartriegel

Cornus florida

Prachtvoller Blütenbaum mit schöner Herbstfärbung, Solitärgehölz.

18 St.C 7,5		100- 125
4 St.Sol 4xv mDb		175- 200
3 St.Sol 4xv mDb		200- 250
2 St.Sol 4xv mDb		250- 300
10 St.Sol C 15		100- 125
3 St.Sol C 15		125- 150
3 St.Sol C 20		150- 175
4 St.Sol C 20		175- 200
1 St.Sol C 20		200- 250
4 St.H 4xv mDb		7- 8
1 St.H 4xv mDb		10- 12

Blumen-Hartriegel

Cornus florida 'Rubra'

Blütenbaum, Hüllblätter rosa, schöne Herbstfärbung, Solitärgehölz.

1 St.Sol C 20		125- 150
1 St.Sol C 20		150- 175

Roter Blumen-Hartriegel

Cornus kousa 'Dwarf Pink'

Baum, Blüte weiß, Juni, sonnig - halbschattig, bis 8 m, Herbst purpurrot, Solitärgehölz, Park,

9 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U		80-
-------------------------------	--	-----

Jap.Blumen-Hartriegel 'Dwarf Pink'

Cornus kousa 'Venus' -R-

4 St.C 7,5		80- 100
------------	--	---------

Jap.Blumen-Hartriegel 'Venus' -R-

Cornus kousa chinensis

Höher als die Art, mit großen weißen Brakteen. Wertvolle Varietät.

80 St.C 3		40- 60
5 St.C 5 U		40- 60
6 St.C 7,5		80- 100
2 St.Sol C 15		100- 125
14 St.Sol C 20		100- 125

Chinesischer Blüten-Hartriegel

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.H 4xv mDb U 8- 10

Cornus kousa chinensis 'Milky Way'

Jap.Blumen-Hartriegel 'Milky Way'

In Wuchs und Blüte wie C. florida, Früchte
erdbeerartig, gestielt.

10 St.C 5 U 40- 60

10 St.C 5 U 60- 80

3 St.C 7,5 125- 150

Cornus kousa chinensis 'Wieting's Select Jap.Blumen-Hartriegel 'Wieting's Select'

8 St.C 7,5 80- 100

Cornus mas

Kornelkirsche

Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz,
Hecke und Windschutz,rote, eßbare Frucht

100 St.C 3 30- 40

10 St.C 5 60- 100

3 St.C 7,5 U 80- 100

25 St.Sol 3xv mB 100- 125

9 St.Sol 3xv mB 150- 175

2 St.Sol 4xv mDb 150-200 x 300- 350

2 St.Sol C 15 80- 100

7 St.H 3xv mDb 10- 12

5 St.H 4xv mDb 12- 14

1 St.H 4xv mDb 16- 18

1 St.H 4xv mDb Dach 14- 16

1 St.H 4xv mDb Dach 16- 18

1 St.H 4xv mDb Dach 18- 20

3 St.H 5xv mDb Dach 18- 20

3 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 100-150 18- 20

1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 100-150 20- 25

1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 150-200 20- 25

1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 200-300 20- 25

2 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 200-300 25- 30

4 St.Kugel 4xv mDb 80- 90

3 St.Kugel 4xv mDb 90- 100

2 St.Kugel 5xv mDb 70- 80

8 St.Kugel 5xv mDb 80- 90

12 St.Kugel 5xv mDb 90- 100

7 St.Kegel 5xv mDb 225- 250

4 St.Kegel 5xv mDb 250- 275

4 St.Kegel 5xv mDb 300- 350

2 St.Kegel 5xv mDb 350- 400

2 St.Kegel C 65 225- 250

3 St.Schirm 4xv mDb 200- 250

8 St.Schirm 4xv mDb 250- 300

6 St.Schirm 5xv mDb 200- 250

4 St.Schirm 5xv mDb 250- 300

9 St.Torbogen 4xv mDb 250-

1 St.Bonsai 5xv mDb 100- 125

2 St.Bonsai 5xv mDb 125- 150

2 St.Bonsai 5xv mDb 175- 200

5 St.Bonsai 5xv mDb 200- 225

1 St.Bonsai 5xv mDb 225- 250

5 St.Bonsai C 60 125- 150

3 St.Spazier 5xv mDb br 100-150 200- 225

4 St.Spazier 5xv mDb br 100-150 225- 250

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Cornus mas 'Jolico'

Strauch, Blüte grüngelb, März - April, bis 8 m, sonnig - schattig, Früchte groß, eßbar,
12 St.C 5 U

60- 80

Cornus nuttallii 'North Star'

3 St.C 5

60- 80

Cornus officinalis

Strauch, Blüte gelb, März - April, sonnig - absonnig, bis 5 m,
Herbst gelborange, Früchte rot, Hecke, Vogelschutz,

35 St.C 3 U

1 St.Sol 4xv mDb

1 St.Sol 4xv mDb

40- 60

175- 200

200- 250

Cornus sanguinea

Heimisches Landschaftsgehölz anpassungsfähig und
anspruchlos.

1 St.Sol 3xv mB

125- 150

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Strauch, Blüte weiß, Mai - Juni, sonnig - schattig, bis 1,5 m, anspruchslos, Hecke, Vogelschutz,
Windschutz,

1 St.Sol 4xv mDb

1 St.Sol C 15

1 St.Schirm 4xv mDb

250- 300

100- 125

250- 300

Cornus sericea 'Flaviramea'

Breitwüchsiger Strauch gelbgrün-holzlig, besonders
im Winter schön.

3 St.C 3

1 St.Sol 3xv mB

40- 60

150- 200

Cornus sericea 'Kelseyi'

Breitbuschiger Zwergstrauch für Flächenbegrünung,
stadtklimafest.

4 St.C 7,5

40- 60

Corylopsis spicata

Wüchsig, frühe hellgelbe Blüte vor Blattaustrieb,
Herbstfärbung gelb.

5 St.C 3 U

2 St.Sol 4xv mDb 60-100 x

30- 40

150- 175

Corylus av.'Anny's Red Dwarf'

3 St.Sta C 20 StU. 10-12 Sth.

CAC Haselnuss

100-

Corylus av.'Contorta'

Besonders im Winter dekorativ durch stark
verdrehte Zweige

1 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.

1 St.Sta 3xv mDb StU. 16-18 Sth.

4 St.Sta 3xv mDb StU. 18-20 Sth.

2 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.

1 St.Sol 3xv mB

2 St.Sol 3xv mB

2 St.Sol 4xv mDb 100-150 x

12 St.Sol 4xv mDb 100-150 x

2 St.Sol 4xv mDb 100-150 x

2 St.Sol 5xv mDb 150-200 x

150-

125-

100-

100-

125- 150

150- 175

150- 175

175- 200

200- 250

250- 300

Korkenzieher-Hasel

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Corylus av.'Rotblättrige Zellernuss'

Haselnuß

Nuß oval, mittelgroß, dünnschalig, reicher Ertrag.

5 St.vStr 4 Tr. 100- 150

Corylus avellana

Haselnuß

Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar.

36 St.vStr 4 Tr. 60- 100
44 St.C 3 40- 60
3 St.C 3 60- 100
15 St.Sol 3xv mB 150- 200
5 St.Sol 3xv mDb 200- 250

Corylus avellana 'Pendula'

Haselnuss 'Pendula' hängend

Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar.

1 St.H 4xv mB 18- 20
3 St.H 4xv mB 20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 150-200 30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 200-300 40- 45

Corylus colurna

Baum-Hasel

Baum, breitpyramidal, Frucht nußartig, klein, Schale dick, Reife 9 - 10

20 St.vHei 100- 125
25 St.vHei ab 5 cm Umfang 125- 150
30 St.vHei ab 6 cm Umfang 150- 200
8 St.vHei ab 6 cm Umfang 200- 250
9 St.vHei ab 6 cm Umfang 250- 300
1 St.Sol 3xv mDb 250- 300
4 St.Sol 4xv mDb 3- 4 Gst. 400- 500
43 St.H 3xv mDb 10- 12
31 St.H 3xv mDb 12- 14
46 St.H 3xv mDb 14- 16
10 St.H 3xv mDb 16- 18
20 St.H 3xv mDb 18- 20
12 St.H 3xv mDb 20- 25
1 St.H 4xv mDb 20- 25
1 St.H 4xv mDb 25- 30
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700 25- 30
2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700 30- 35
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700 35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700 35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900 30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900 35- 40
12 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900 40- 45
3 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900 40- 45
5 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900 45- 50
7 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900 50- 60
4 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900 60- 70

Corylus colurna 'Granat'

Baumhasel 'Granat'

1 St.H 4xv mDb 20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700 30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700 35- 40

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Corylus maxima 'Purpurea'

Kleinkroniger Baum, anspruchslos, stadtklimafest und winterhart

8 St.C 7,5		100- 150
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	150- 200
12 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	300- 350
2 St.Sol 5xv mDb	150-200 x	350- 400

Purpur-Hasel

Cotinus coggygia

Perückenähnliche Fruchtstände. Für Einzelstellung, Herbstfärbung.

10 St.C 3 U		40- 60
3 St.Sol 4xv mDb		300- 350
1 St.Sol C 20		175- 200

Grüner Perückenstrauch

Cotinus coggygia 'Royal Purple'

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes Laub, Einzelstellung

30 St.C 5 U		40- 60
1 St.Sol 4xv mDb		250- 300

Königs-Perückenstrauch

Cotoneaster bullatus

Starkwachsender großblättriger Deck- und Heckenstrauch, hart

5 St.Sol 3xv mB		125- 150
-----------------	--	----------

Runzelige Strauch-Zwergmispel

Cotoneaster congestus

Immergrüner Zwergstruach, dicht mit niedrigliegenden Zweigen

1 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U		80-
-------------------------------	--	-----

Zwergmispel

Cotoneaster dammeri 'Frieders Evergreer Kriechmispel

= 'Queen of Carpets'

3 St.Sta C 5 Krone mehrj. Sth.		60-
--------------------------------	--	-----

Cotoneaster franchetii

Halbimmergrün von aufrechtem Wuchs, stark fruchtend, Schutz!

5 St.C 3		60- 80
----------	--	--------

Frucht-Zwergmispel

Cotoneaster horizontalis

Niedriger Strauch von fächerförmigem Wuchs, meist nur sommergrün

1 St.Sol C 20		80- 100
---------------	--	---------

Fächer-Zwergmispel

Crataegus laevigata 'Alboplana'

Strauch von säulenförmigem Wuchs, schmalkroniger Baum

1 St.H 3xv mDb		16- 18
2 St.H 3xv mDb		18- 20
2 St.Sol Baum 4xv mDb	100-150 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb	100-150 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	30- 35

Gefüllter Weißdorn

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

15 St.C 5		60- 100
22 St.C 5		100- 150

Gefüllter Rot-Dorn

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.H 2xv mB	7- 8
3 St.H 3xv mDb	12- 14
5 St.H 3xv mDb	14- 16
12 St.H 3xv mDb	16- 18
7 St.H 3xv mDb	18- 20
2 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.H 4xv mDb	25- 30
1 St.H 3xv mDb Kugel	18- 20
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30

Crataegus laevigata 'Rosea'

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

3 St.C 5	40- 60
----------	--------

Rotdorn 'Rosea'

Crataegus lavalleyi 'Carrierei'

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.

30 St.vHei ab 6 cm Umfang	150- 200
50 St.vHei ab 6 cm Umfang	200- 250
3 St.C 5 U	60- 100
4 St.Sol 4xv mDb	250- 300
1 St.H 2xv	7- 8
5 St.H 2xv mB	7- 8
7 St.H 2xv mB	8- 10
3 St.H 3xv mDb	10- 12
9 St.H 3xv mDb	12- 14
12 St.H 3xv mDb	14- 16
8 St.H 3xv mDb	16- 18
9 St.H 3xv mDb	18- 20
6 St.H 4xv mDb	20- 25
3 St.H 3xv mDb Kugel	12- 14
2 St.H 3xv mDb Kugel	14- 16
4 St.H 4xv mDb Kugel	18- 20
1 St.H 4xv mDb Kugel	20- 25
1 St.H 4xv mDb Kugel	25- 30
1 St.H 4xv mDb Kugel	30- 35
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	18- 20
4 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
4 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	25- 30

Apfel-Dorn, Leder-Dorn

Crataegus media 'Gireoudii'

weißbunt-panaschiertes Laub

3 St.C 7,5	80- 100
1 St.Sol C 20	125- 150

Bastard-Weißdorn

Crataegus monogyna

Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten in Doldentrauben. Rote, mehlig-eßbare Früchte.

15 St.vStr mB	3 Tr.	60- 100
2 St.Sol 3xv mDb		100- 125
1 St.H 2xv mB		8- 10
6 St.H 3xv mDb		10- 12
3 St.H 3xv mDb		12- 14
3 St.H 3xv mDb		14- 16
1 St.H 3xv mDb		16- 18

Eingriffeliger Weißdorn

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Crataegus monogyna 'Compacta'

Strauch von säulenförmigem Wuchs, schmalkroniger Baum

10 St.C 2	15- 20
1 St.Sta 3xv mDb StU. 8-10 Sth.	150-
6 St.H 3xv mDb	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12

Weißdorn 'Compacta'

Crataegus monogyna 'Stricta'

Strauch von säulenförmigem Wuchs, schmalkroniger Baum

25 St.vHei ab 5 cm Umfang	125- 150
25 St.vHei ab 6 cm Umfang	150- 200
3 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	200- 250
2 St.H 2xv mB	7- 8
2 St.H 3xv mDb	8- 10
6 St.H 3xv mDb	10- 12
14 St.H 3xv mDb	12- 14
15 St.H 3xv mDb	14- 16
33 St.H 3xv mDb	16- 18
14 St.H 3xv mDb	18- 20
7 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb 100-150 x 500-700	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 100-150 x 500-700	40- 45

Säulen-Weißdorn

Crataegus prunifolia 'Splendens'

Kleiner Baum oder Großstrauch mit breiter, spärlicher Krone. Prächtige orangerote Herbstfärbung.

=C. crus-galli?

15 St.C 3	60- 100
1 St.H 3xv mDb	18- 20
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	18- 20
6 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
5 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	30- 35

Hahndorn

Cytisus nigricans 'Cyni'

Kompakter gesunder und frostharter Strauch, dunkelgelbe Blüten von Juni bis August.

14 St.C 3 U	30- 40
-------------	--------

Ginster

Cytisus praecox 'Allgold'

Wie die Art, kompakter Wuchs reichblühend, goldgelb, April

15 St.C 3 U	60- 80
-------------	--------

Elfenbein-Ginster

Cytisus scoparius

Aufrechter Strauch. Behaarte, tiefgrüne Blätter. Goldgelbe Blüten.

18 St.C 2	40- 60
-----------	--------

Besen-Ginster

Davidia involucrata vilmoriniana

Großstrauch für Einzelstellung mit großen weißen Hochblättern.

3 St.C 7,5	80- 100
10 St.C 7,5	100- 150

Taubenbaum, Taschentuchbaum

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

8 St.Hei C 7,5	150- 200
1 St.H 3xv mDb	8- 10

Decaisnea fargesii

Gehölz für Liebhaber mit auffallenden Blättern, Blüten und Früchten

1 St.Sol C 20	150- 200
---------------	----------

Deutzia gracilis

Kleinstrauch für niedrige Einfassung und Treiberei, Blüte weiß

142 St.P 1	20- 30
15 St.C 2	20- 30
9 St.C 3	30- 40

Deutzia hybrida 'Mont Rose'

Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich groß, rosa reichblühend

6 St.C 3	40- 60
1 St.Sol C 20	100- 125

Deutzia hybrida 'Pink Pom-Pom'

Strauch, Blüte dunkelrosa, Juni, sonnig - halbschattig, bis 2 m, Blütenhecke, Einzelstellung,

10 St.C 3	40- 60
9 St.C 3	60- 100

Deutzia magnifica

Starkaufrecht wachsender Strauch, Blüten groß, weiß gefüllt in Rispen

5 St.C 5	60- 100
5 St.C 7,5 U	100- 150

Deutzia scabra 'Plena'

Strauch aufrecht- und straffwachsend, Blüten gefüllt, leuchtend rosa.

40 St.C 3	60- 100
13 St.Sol 3xv mB	150- 200
17 St.Sol 3xv mB	200- 250

Diospyros kaki

Winterhart bis -15°C, leuchtend orange-rote runde Früchte.(Okt.-Nov), Frucht süß, fleischig, hoher Vitamin A Gehalt

16 St.C 3 U	40- 60
-------------	--------

Diospyros lotus

Baum, zweihäusig, kugelige, gelbe-purpur Beeren, essbar, Oktober,

6 St.C 7,5	150- 200
------------	----------

Elaeagnus angustifolia

Großstrauch oder Baum mit weißfilzigen Blättern, anspruchslos.

10 St.vStr	3 Tr.	60- 100
10 St.vStr	4 Tr.	100- 150
22 St.C 3		40- 60
3 St.C 5		60- 100
1 St.Sol 3xv mDb		100- 125

Blauschotenstrauch

Zierliche Deutzie, Maiblumenstrauch

Rosen-Deutzie

Maiblumenstrauch

Hohe Deutzie

Gefüllter Sternchenstrauch

Kakipflaume

Lotuspflaume

Schmalblättrige Ölweide

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Elaeagnus commutata

Ausläufertreibender Bodenbefestiger für Böschungen und Dünen.

10 St.C 5

Silber-Ölweide

60- 80

Elaeagnus commutata 'Zempin'

Breitbuschiger Wuchs, Jungtriebe hellsilbrig, stark Wurzelausläufer treibend, gesund, winterfest

6 St.C 3

Silber-Ölweide

60- 100

Elaeagnus ebbingei

Bei uns nur ein wintergrüner hoher Strauch, Blattunterseite silbrig.

7 St.Sol C 20

Ölweide

125- 150

Elaeagnus multiflora

Buschiger dornloser Strauch, reichblühend, Früchte eßbar, für Saft und Marmelade

95 St.C 3

Eßbare Ölweide

40- 60

Enkianthus campanulatus

Reichblühender Strauch, Blüten gelb, glockenförmig rosa geädert.

12 St.C 3 U

1 St.Sol 4xv mDb

2 St.Sol 4xv mDb

1 St.Sol 5xv mDb

1 St.Sol 5xv mDb

125-150 x

125-150 x

Prachtglocke, Maiglöckchenstrauch

60- 80

125- 150

150- 175

175- 200

200- 250

Euodia hupehensis

Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefiedert, streng riechend. Blüten grünlichweiß. Bienenweide

1 St.H 4xv mDb Dach

Tausendblütenstrauch

20- 25

Euonymus alatus

Buschiger Strauch mit korkflügeligen Ästen, rote Herbstfärbung.

20 St.mB

11 St.mB

3 St.C 5

2 St.Sol 3xv mB

3 St.Sol 3xv mB

12 St.Sol 4xv mDb

5 St.Sol 4xv mDb

1 St.Sol 5xv mDb

2 St.Sol 5xv mDb

4 St.Sol 5xv mDb

1 St.Sol 5xv mDb

8 St.Sol C 20

5 St.Sol C 20

60-100 x

60-100 x

60-100 x

100-150 x

100-150 x

100-150 x

100-150 x

100-150 x

Flügel-Spindelbaum

60- 80

80- 100

60- 80

80- 100

100- 125

100- 125

125- 150

150- 175

100- 125

125- 150

150- 175

125- 150

150- 175

Euonymus alatus 'Compactus'

Sommergrüner, sehr dichttriebiger, flachrundlicher Strauch. Karminrote bis dunkelrote Herbstfärbung.

25 St.C 3 U

2 St.Sta C 5 Krone mehrj. Sth.

1 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

1 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

3 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

6 St.Sol 3xv mB

Kork-Flügelstrauch

40- 60

80-

60-

80-

100-

80- 100

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

4 St.Bonsai 5xv mDb	100- 125
3 St.Bonsai 5xv mDb	125- 150

Euonymus europaeus

Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum
 Blüten: im Mai, gelbgrün; Blätter: dunkelgrün.

13 St.C 3	40- 60
12 St.C 5	60- 100
3 St.C 7,5	80- 100
13 St.C 7,5 U	100- 150
1 St.Sol 3xv mB	100- 125
9 St.Sol 3xv mB	125- 150
2 St.Sol 3xv mB	150- 200
2 St.Sol 4xv mDb	200- 250
1 St.Sol C 15	100- 125
1 St.Sol C 20	100- 125
1 St.H 3xv mB	12- 14
4 St.H 4xv mDb	14- 16
2 St.H 4xv mDb	16- 18
2 St.H 4xv mDb	18- 20
1 St.H 4xv mDb	20- 25
5 St.Sol Baum 5xv mDb	20- 25
2 St.Sol Baum 5xv mDb	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb	35- 40

Pfaffenhütchen

Euonymus europaeus 'Red Cascade'

Wuchs auffallend hoch, Seitenäste hängen leicht
 über. Früchte: reichlich, leuchtend karminrot.

8 St.C 3	60- 100
3 St.C 5	60- 100
3 St.C 7,5	100- 150

Pfaffenhütchen

Euonymus fortunei 'Blondy' -R-

Strauch, bodendeckend, Laub grüngelb, immergrün, bis 50 cm, sonnig - schattig, Friedhof, Steingarten,
 auch kletternd,

1 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	100-
2 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	120-
2 St.Sta C 20	Krone mehrj. Sth.	100-

Kriechspindel

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbe-
 deckung und Tröge.

25 St.P 1	15- 20
-----------	--------

Goldbunter Kriechspindel

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün,
 für Kübelpflanzungen.

35 St.P 1	15- 20
3 St.C 2	20- 30

Weißbunte Kriechspindel

Euonymus fortunei 'Minimus'

Wuchs kissenförmig, mattenartig immergrüne kleine
 Zwergform.

34 St.P 0,5	
-------------	--

Teppichspindel

Euonymus fortunei 'Vegetus'

Breitbuschige Form, auch kletternd, reich-
 fruchtend in leuchtendrot.

5 St.C 2	30- 40
----------	--------

Kriechspindel

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Euonymus japonicus 'Ovatus Aureus' Japanischer Spindelstrauch

Strauch, Laub gelbgrün, immergrün, sonnig - halbschattig, bis 2 m, Hecke, Einzelpflanzung, geschützt,
2 St.Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 80-

Euonymus japonicus 'President Gauthier' Japanspindel 'President Gauthier'

Laub weißgrün, immergrün, bis 2 m hoch, geschützter Standort
7 St.C 2 30- 40
6 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-
9 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U 80-

Euonymus planipes

Großfrüchtiges Pfaffenhütchen

Frühaustriebender Strauch mit schöner Frucht- und Herbstfärbung.

10 St.C 7,5 125- 150
1 St.Sta 4xv mDb Krone mehrj. Sth. 80-
1 St.Sol 3xv mB 150- 175
1 St.Sol 4xv mDb 60-100 x 175- 200
1 St.Sol 4xv mDb 60-100 x 200- 250

Fagus sylvatica

Rot-Buche

Heimischer Großbaum mit ausladender Krone, gute Heckenpflanze.

1075 St.vHei 80- 100
670 St.vHei 100- 125
130 St.vHei ab 5 cm Umfang 125- 150
30 St.vHei ab 6 cm Umfang 150- 175
31 St.vHei mB 100- 125
102 St.vHei ab 5 cm Umfang mB 125- 150
58 St.vHei ab 6 cm Umfang mB 150- 175
4 St.vHei ab 6 cm Umfang mB 175- 200
6 St.Hei C 5 100- 125
1 St.Sol 3xv mDb 100-150 x 300- 350
1 St.Sol 5xv mDb 200-300 x 500- 600
3 St.H 3xv mDb 8- 10
7 St.H 3xv mDb 10- 12
2 St.H 3xv mDb 12- 14
3 St.H 4xv mDb Spalier 12- 14
1 St.H 5xv mDb Spalier 20- 25
2 St.H 3xv mDb Kugel 10- 12
2 St.H 3xv mDb Kugel 12- 14
1 St.H 3xv mDb Kugel 18- 20
2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500 30- 35
4 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700 30- 35
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700 35- 40
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700 45- 50
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700 50- 60
12 St.Kegel 4xv mDb 175- 200
47 St.Kegel 4xv mDb 200- 225
4 St.Rundsäule 4xv mDb 175- 200
2 St.Rundsäule 4xv mDb 200- 225

Fagus sylvatica 'Asplenifolia'

Farnblättrige Rot-Buche

Schwächer wachsende Form mit zierlich feingeschlitzten Blättern.

4 St.Hei 3xv mB 200- 225
3 St.Hei C 7,5 125- 150
3 St.Hei C 7,5 150- 175

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

6 St.Hei C 20		175- 200
5 St.Sol 4xv mDb		200- 250
1 St.Sol 4xv mB	60-100 x	250- 300
6 St.Sol 4xv mB	60-100 x	300- 350
14 St.Sol 5xv mDb	100-150 x	300- 350
1 St.Sol 5xv mDb	150-200 x	600- 700
3 St.Spalier 3xv mB		150- 175
1 St.Form 4xv mDb Torbogen		250-

Fagus sylvatica 'Dawyck'

Säulen-Rot-Buche

Baum, Laub grün, sonnig - schattig, bis 20 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

5 St.Hei 3xv mB		80- 100
5 St.Hei 3xv mB		100- 125
9 St.Hei 3xv mB		125- 150
3 St.Hei 3xv mB		150- 175
4 St.Hei 3xv mB		175- 200
6 St.Hei 3xv mB		200- 250
4 St.Sol 4xv mDb		200- 250
11 St.Sol 4xv mDb		250- 300
12 St.Sol 4xv mDb		300- 350
3 St.Sol 4xv mDb		350- 400
3 St.Sol 4xv mDb		400- 500
2 St.Sol 4xv mDb		500- 600
1 St.Sol 5xv mDb	60-100 x	400- 500
3 St.Sol 5xv mDb	60-100 x	600- 700
1 St.Sol C 65		300- 350
1 St.H 4xv mDb		10- 12

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

Säulen-Buche

Baum, Laub grüngelb, sonnig - schattig, bis 12 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

3 St.Hei C 7,5		100- 125
4 St.Hei C 7,5		150- 175
5 St.Hei C 20		225- 250
3 St.Hei C 30		250- 300
1 St.Sol 4xv mDb		250- 300
1 St.Sol 4xv mDb		300- 350
5 St.Sol 4xv mDb		350- 400
3 St.Sol 4xv mDb		450- 500
3 St.Sol 6xv mDb	80-100 x	700- 800

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'

Säulen-Blut-Buche

Baum, säulenförmig Laub rotbraun, sonnig - schattig, bis 12 m, Einzelstellung, Park, Straße,

6 St.Hei 3xv mB		125- 150
4 St.Hei 3xv mB		150- 175
5 St.Hei C 20		200- 225
4 St.Hei C 20		250- 300
2 St.Sol 4xv mDb		200- 250
8 St.Sol 4xv mDb		250- 300
11 St.Sol 4xv mDb		300- 350
2 St.Sol 4xv mDb		350- 400

Fagus sylvatica 'Mercedes'

Rotbuche 'Mercedes'

Baum, Laub geschlitzt, sonnig - schattig, bis 20 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

3 St.C 5		40- 60
3 St.C 5		60- 80

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Fagus sylvatica 'Pendula'

Trauerform von malerischem Wuchs
Äste hängen fast senkrecht herab.

4 St.Hei 3xv mDb		250- 300
5 St.Hei 3xv mDb		300- 350
3 St.Hei 3xv mDb		350- 400
3 St.Hei C 20		250- 300
2 St.Sol 4xv mDb	60-100 x	350- 400
5 St.Sol 5xv mDb	100-150 x	500- 600
4 St.Sol 6xv mDb	200-300 x	800- 900
1 St.Sol C 65	br 60-100	300- 350
2 St.Sol Baum 4xv mDb	150-200 x 500-700	25- 30

Grünlaubige Hänge-Buche

Fagus sylvatica 'Purple Fountain'

Straff bis zum Boden herabhängende, tiefrot be-
laubte Zweige, Wuchs streng aufrecht.

10 St.Hei C 20		200- 250
1 St.Sol 3xv mDb		100- 125
1 St.Sol 3xv mDb		125- 150
5 St.Sol 3xv mDb		200- 250
2 St.Sol 3xv mDb		250- 300
3 St.Sol 4xv mDb		250- 300
1 St.Sol 4xv mDb		300- 350
6 St.Sol 4xv mDb		350- 400
4 St.Sol 4xv mDb		400- 500
2 St.H C 30		8- 10

Rote Hängebuche

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana'

Zwergform der Blutbuche

8 St.C 5 U		30- 40
------------	--	--------

Rotbuche 'Purpurea Nana'

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

Trauerblutbuche mit herabhängenden Ästen,
Blätter schwarzrot.

1 St.Sta 3xv mB	StU. 7- 8	Sth.	100-
3 St.Sta 3xv mB	StU. 7- 8	Sth.	125-
5 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10	Sth.	125-
3 St.Sta 3xv mB	StU. 10-12	Sth.	125-
1 St.Sta 3xv mB	StU. 10-12	Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb	StU. 12-14	Sth.	150-
1 St.Sta C 30	StU. 8-10	Sth.	150-
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x		350- 400
1 St.Sol 5xv mDb	100-150 x		500- 600
1 St.H 3xv mDb			7- 8
3 St.H 3xv mDb			8- 10
3 St.H 3xv mDb			10- 12
3 St.H 3xv mDb			12- 14
3 St.H 4xv mDb			14- 16
2 St.H 4xv mDb			16- 18
2 St.H C 30			10- 12

Hänge-Blut-Buche

Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'

Geschlitzblättrige Säulenblutbuche, schmal aufrecht, rotblättrig

5 St.Hei 3xv mB		80- 100
5 St.Hei 3xv mB		100- 125
5 St.Hei 3xv mB		125- 150
5 St.Hei 3xv mB		150- 175

Rot-Buche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

5 St.Hei 3xv mB	175- 200
5 St.Hei 3xv mDb	200- 225
5 St.Hei 3xv mDb	225- 250
4 St.Hei C 7,5	125- 150
3 St.Hei C 20	200- 250
5 St.Hei C 20	250- 300
2 St.Sol 4xv mDb	200- 250
3 St.Sol 4xv mDb	250- 300
7 St.Sol 4xv mDb	300- 350
2 St.Sol 4xv mDb	350- 400

Fagus sylvatica 'Rohan Weeping'

8 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U	
1 St.Sta C 15 Krone mehrj. Sth.	
1 St.Sta C 20 Krone mehrj. Sth.	

Rotbuche 'Rohan Weeping'

60-
60-
150-

Fagus sylvatica 'Swat Magret'

Breitkronig, Blatt groß, tiefrot, Austrieb früher als bei der Blutbuche.

5 St.Hei C 5	100- 125
7 St.Hei C 7,5	125- 150
1 St.Sol 5xv mDb 200-300 x	500- 600
1 St.H 3xv mDb	14- 16

Blut-Buche

Fagus sylvatica 'Tortuosa'

Baum, Triebe gedreht, sonnig - schattig, bis 12 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

3 St.Sol 3xv mDb	200- 250
3 St.Sol 3xv mDb	250- 300
1 St.Sol 4xv mB 60-100 x	200- 250
2 St.Sol 4xv mB 60-100 x	250- 300
1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	175- 200
1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	300- 350
5 St.Sol C 20	200- 250
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 200-300	30- 35
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 200-300	40- 45
1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 200-300	35- 40

Rot-Buche

Fagus sylvatica 'Tricolor'

Baum, Laub rotweiß bunt, sonnig - schattig, bis 20 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

1 St.Sta 4xv mDb StU. 14-16 Sth.	150-
1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	450- 500
1 St.H 3xv mDb	12- 14

Rot-Buche

Fagus sylvatica 'Zlatia'

Im Wuchs schwach, Austrieb goldgelb, glänzend, später gelb-grün

1 St.Sol 4xv mDb 60-100 x	300- 350
2 St.H 4xv mDb	16- 18
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	60- 70
3 St.Spalier C 30	125- 150

Gold-Buche

Fagus sylvatica purpurea

Rotfärbung weniger intensiv, oft nur grün-rot, schöne Heckenpflanze.

30 St.vHei	80- 100
30 St.vHei	100- 125
5 St.Hei 3xv mB	125- 150
5 St.Hei 3xv mB	175- 200

Sämlings-Blut-Buche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

9 St.Hei 3xv mB	200- 225
12 St.Hei 3xv mB	225- 250
53 St.Hei 3xv mB	250- 300
6 St.Hei 3xv mB	300- 350
25 St.vHei mB	100- 125
25 St.vHei ab 5 cm Umfang mB	125- 150
25 St.vHei ab 5 cm Umfang mB	150- 175
3 St.Hei C 20	150- 175
8 St.Hei C 20	175- 200
1 St.Sol 4xv mDb	350- 400
3 St.H 3xv mDb	8- 10
12 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 4xv mDb	16- 18
6 St.H 4xv mDb	18- 20
2 St.H 4xv mDb	20- 25
5 St.H 4xv mDb	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 400-500	30- 35
1 St.Sol Baum 6xv mDb 200-300 x 500-700	35- 40
1 St.Sol Baum 6xv mDb 200-300 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Stbu 4xv mDb 100-150 x 400-500	18- 20
2 St.Sol Stbu 5xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Stbu 6xv mDb 150-200 x 500-700	45- 50
13 St.Kegel 4xv mDb	200- 225
24 St.Heckenelement 4xv mDb br 40-60	180-
2 St.Torbogen 4xv mB	250-
10 St.Torbogen 4xv mB	300-
2 St.Torbogen 5xv mDb	250-
5 St.Torbogen 5xv mDb	300-
1 St.Torbogen 5xv mDb	400-
1 St.Torbogen 6xv mDb	250-
1 St.Torbogen 6xv mDb	400-
5 St.Rundsäule 4xv mDb	175- 200
2 St.Rundsäule 4xv mDb	200- 225

Fargesia muriel.'Heart of Darkness' -R- Gartenbambus

19 St.Sol 3xv mB	125- 150
5 St.Sol 3xv mB	150- 175
1 St.Sol 4xv mB	200- 225

Fargesia murieliae 'Green Arrows' -R- -S- Gartenbambus

Immergrünes Gras für halbschattige, nicht zu trockene Gärten, bis 3 m hoch, horstig, nur leichte Ausläufer.

1 St.Sol 3xv mB	125- 150
2 St.Sol 3xv mB	175- 200

Fargesia murieliae 'Jumbo' Garten-Bambus

Immergrünes Gras für halbschattige, nicht zu trockene Gärten, bis 3 m hoch, horstig, nur leichte Ausläufer.

52 St.C 5	40- 60
-----------	--------

Fargesia murieliae 'Simba' Garten-Bambus

Wuchshöhe: schwachwüchsig bis 2 m. Winterhärte: Bis minus 23 Grad.

4 St.Sol 3xv mB	80- 100
39 St.Sol 3xv mB	100- 125

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

7 St.Sol 3xv mB	125- 150
Fargesia murielae 'Standing Stone' -S-	Gartenbambus
1 St.Sol 3xv mB	150- 175
3 St.Sol 3xv mB	175- 200
Fargesia nitida 'Great Wall'	Bambus 'Great Wall'
25 St.C 5 U	60- 80
Fargesia rufa	Garten-Bambus
27 St.C 5	60- 80
Forsythia 'Golden Times'	Goldglöckchen, Forsythie
Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!, Treiberei,	
2 St.Sol C 15	100- 125
Forsythia 'Lynwood'	Goldglöckchen, Forsythie
Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben Blüten, Treiberei.	
7 St.C 7,5 U	100- 150
Forsythia intermedia 'Spectabilis'	Goldglöckchen, Forsythie
Vorzügliche Treibsorte, mit goldgelben Blüten, viele Auslesetypen.	
5 St.C 3	40- 60
2 St.Sol 3xv mB	100- 125
6 St.Sol 3xv mB	150- 200
3 St.Sol C 20	125- 150
Forsythia intermedia 'Week-End' -R-	Goldglöckchen, Forsythie
Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!,	
1 St.Sta C 5 Krone mehrj. Sth.	60-
14 St.Sol 3xv mB	100- 125
3 St.Sol 3xv mB	125- 150
2 St.Sol 4xv mDb	150- 200
2 St.Sol 4xv mDb	200- 250
Forsythia intermedia i.S.	Goldglöckchen, Forsythie
Strauch, Blüte goldgelb, April, sonnig, bis 3 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!, Treiberei,	
50 St.vStr	3 Tr.
	60- 100
Fothergilla major	Bergfederbusch
Wuchs breit, aufrecht. Blüten rahmweiß, duftend. Herbstfärbung gelbrot. Blätter groß, eiförmig.	
1 St.Sol 3xv mB	80- 100
1 St.Sol C 50	175- 200
Fraxinus exc.'Crispa'	Gemeine Esche 'Crispa'
Mittelgroßer Baum, Krone mäßig breit, kegelförmig. Blätter mäßig groß.	
1 St.Sta 3xv mDb StU.	10-12 Sth.
1 St.Sta 3xv mDb StU.	12-14 Sth.
2 St.Sta 3xv mDb StU.	12-14 Sth.
1 St.Sta 3xv mDb StU.	14-16 Sth.
1 St.Sta 3xv mDb StU.	14-16 Sth.
2 St.Sta 3xv mDb StU.	14-16 Sth.
1 St.Sta 3xv mDb StU.	14-16 Sth.

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sta 3xv mDb	StU. 16-18	Sth.	125-
2 St.Sta 3xv mDb	StU. 18-20	Sth.	100-
2 St.Sta 3xv mDb	StU. 18-20	Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb	StU. 20-25	Sth.	100-
2 St.Sta C 30	StU. 12-14	Sth.	100-

Fraxinus exc.'Jaspidea'

Gold-Esche

Breitkroniger Parkbaum. Die Blätter werden später gelbgrün.

1 St.Sol Baum 4xv mDb	150-200 x 500-700	30- 35
-----------------------	-------------------	--------

Fraxinus exc.'Nana'

Kugel-Esche

Als Kopfveredlung kleinkroniger Baum, sonst kugelige Zwergform.

7 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 100-150	20- 25
7 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 100-150	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	40- 45

Fraxinus ornus

Blumen-Esche

Kleiner Baum rundkronig mit vielen duftenden Blüten, Herbstfärbung.

5 St.vHei ab 6 cm Umfang	250- 300	
8 St.H 3xv mDb	12- 14	
17 St.H 3xv mDb	14- 16	
12 St.H 3xv mDb	16- 18	
1 St.H 3xv mDb	18- 20	
1 St.H 4xv mDb	20- 25	
1 St.H 4xv mDb	25- 30	
1 St.Sol Baum 5xv mDb	150-200 x 400-500	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	50- 60

Fraxinus ornus 'Mecsek'

Blumen-Esche

1 St.Sta 4xv mDb	StU. 25-30	Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb	StU. 30-35	Sth.	150-
1 St.Sta 5xv mDb	StU. 30-35	Sth.	125-
1 St.Sta 5xv mDb	StU.40-45		125-
2 St.H 3xv mB			8- 10
3 St.H 3xv mDb			10- 12
6 St.H 3xv mDb			12- 14
7 St.H 3xv mDb			14- 16
4 St.H 3xv mDb			16- 18
2 St.H 3xv mDb			18- 20
4 St.H 4xv mDb			18- 20
2 St.H 4xv mDb			20- 25
1 St.H C 65			16- 18
4 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150		20- 25
8 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150		25- 30
5 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150		30- 35
6 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150		35- 40
1 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 150-200		50- 60
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 200-300		40- 45

Fraxinus ornus 'Obelisk'

Blumenesche 'Obelisk'

1 St.H 3xv mDb	8- 10
----------------	-------

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Genista lydia

Kleiner breitwüchsiger Strauch mit gelben Blüten entlang der Triebe.

35 St.P 1,5 U

Ginster

20- 30

Genista tinctoria 'Royal Gold'

Wuchs gedungen mit vielen gelben Blüten von langer Blühdauer

52 St.C 2 U

Färber-Ginster

30- 40

Gleditsia triacanthos 'Pyramidalis'

Baum, bedornt, Laub rotgelb gefiedert, bis 12 m, sonnig, Früchte auffallend groß, Einzelstellung, Park, stadtklimafest,

2 St.Sol C 20

Lederhülsenbaum 'Pyramidalis'

150- 200

Gleditsia triacanthos 'Rubylace'

Baum, bedornt, Laub rotgelb gefiedert, bis 12 m, sonnig, Früchte auffallend groß, Einzelstellung, Park, stadtklimafest,

1 St.H 3xv mDb

7- 8

1 St.H 3xv mDb

8- 10

Lederhülsenbaum

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Neue Form mit goldgelbem Austrieb, später gelblich-grün werdend.

3 St.H 3xv mB

8- 10

14 St.H 3xv mDb

10- 12

1 St.H 3xv mDb

16- 18

2 St.H 3xv mDb Dach

12- 14

4 St.H 3xv mDb Dach

14- 16

2 St.H 3xv mDb Dach

16- 18

2 St.H 4xv mDb Dach

14- 16

4 St.H 4xv mDb Dach

16- 18

2 St.H 4xv mDb Dach

18- 20

1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500

25- 30

1 St.Sol Baum 5xv mDb 300-400 x 500-700

35- 40

Gelber Lederhülsenbaum

Halesia carolina

Zierstrauch mit glockig weißen Blüten, kommen vor dem Blattaustrieb.

8 St.C 5

60- 80

1 St.Sol 5xv mDb

100-150 x

200- 250

1 St.Sol C 20

125- 150

Schneeglöckchenbaum, Silberglocke

Hamamelis interm.'Arnold Promise'

Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung, Herbst gelb

8 St.C 3 U

40- 60

1 St.Sol 3xv mB

80- 100

5 St.Sol C 20

80- 100

1 St.Sol C 20

100- 125

Zaubernuß

Hamamelis interm.'Diane'

Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar; Wuchsform: Aufrecht wachsend.

3 St.C 7,5

80- 100

Zaubernuß

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Hamamelis interm.'Feuerzauber'

Blütenfarbe: kupferrot; Blütezeit: Februar;
Wuchsform: mittelhoch, breit.

5 St.C 3 U

Zaubernuß

40- 60

Hamamelis interm.'Westerstede'

Blütenfarbe: hellgelb; Blütezeit: März; Wuchsform:
stark, straff aufrecht.

1 St.Sol 3xv mB

2 St.Sol C 15

2 St.Sol C 20

2 St.Sol C 20

2 St.Sol C 20

Zaubernuß

80- 100

100- 125

80- 100

100- 125

125- 150

Hamamelis virginiana

Breitbuschiger hoher Strauch. Blüte hellgelb kurz
vor Laubfall.

1 St.Sol 3xv mB

1 St.Sol 4xv mDb

1 St.Sol 5xv mDb

2 St.Sol 6xv mDb

4 St.Sol 6xv mDb

1 St.Sol C 20

60-100 x

100-150 x

150-200 x

150-200 x

Herbstblühende Zaubernuß

100- 125

150- 175

300- 350

250- 300

300- 350

200- 250

Hedera helix 'Arborescens'

Strauchform von H. helix, im Alter langsam
wachsend, nicht kletternd

8 St.C 5

Strauch-Efeu

40- 50

Hedera helix 'Glacier'

immergrünes weiß panaschiertes Laub, starkwüchsiger Selbstklimmer

13 St.C 3 gestäbt 4-6 Tr. U

Efeu 'Glacier'

80- 100

Hedera helix hibernica

Starkwachsende Kletterpflanze mit großen immer-
grünen Blättern.

360 St.P 1

Großblättriger Irischer Efeu

20- 30

Heptacodium miconioides

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Blütenhecke,
Einzelstellung,

2 St.Sol C 20

Heptacodium

150- 200

Hibiscus syriacus

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Hecke, Balkon,
geschützt, Schnitt

1 St.Sol C 20

Rosen-Eibisch

150- 175

Hibiscus syriacus 'Blue Bird'

Blüte: einfach, blauviolett, Auge rot, großblumig.

Blütezeit: Juni-Juli

7 St.C 3

6 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

Rosen-Eibisch

40- 60

80-

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Blüte: einfach, blaßrosa, Auge karmin.

Blütezeit: August-September.

3 St.C 3

4 St.C 3

Rosen-Eibisch

30- 40

40- 60

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	60-
1 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	80-

Hibiscus syriacus 'Lady Stanley'

Blüte: gefüllt, weiß mit rosa, Mitte rot.
Blütezeit: Juni-Juli.

4 St.C 3		30- 40
4 St.C 3		40- 60
9 St.C 7,5		60- 80

Rosen-Eibisch

Hibiscus syriacus 'Marina'

16 St.C 3		30- 40
10 St.C 3		40- 60
10 St.Sta C 15	Krone mehrj. Sth.	80-

Rosen-Eibisch

Hibiscus syriacus 'Mathilda'

4 St.C 3		40- 60
8 St.C 7,5		60- 80
2 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	80-

Rosen-Eibisch

Hibiscus syriacus 'Mathilde'

1 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	80-
----------------	-------------------	-----

Garteneibisch 'Mathilde'

Hibiscus syriacus 'Pink Giant' -R-

Blüte: einfach, rosa, Mitte rot.
Blütezeit: Juni-Juli.

5 St.C 3		30- 40
3 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	80-

Rosen-Eibisch

Hibiscus syriacus 'Speciosus'

Blüte: weiß mit rot, halbgefüllt.
Blütezeit: Juni-September.

5 St.C 3		40- 60
12 St.C 3		60- 80
8 St.C 7,5		60- 80

Rosen-Eibisch

Hibiscus syriacus 'Totus Albus'

Blüte: einfach, reinweiß, trichterförmig,
Blütezeit: Juni-Juli.

3 St.C 3		40- 60
----------	--	--------

Rosen-Eibisch

Hibiscus syriacus 'Woodbridge'

Blüte: einfach, dunkelrot, frühblühend,
Blütezeit: Juli-September.

13 St.C 3		30- 40
15 St.C 3		40- 60
1 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	80-

Rosen-Eibisch

Hippophae rhamnoides

Heimisches Pioniergehölz, treibt Ausläufer, gut
für Rekultivierung

30 St.vStr	3 Tr.	60- 100
70 St.C 3		40- 60
35 St.C 3		60- 100

Gemeiner Sanddorn

Hydrangea arbor.'Pink Percussion'

lachsrosa Blüte, verblasst später, unregelmäßige Blütenform

15 St.C 5 U		60- 80
-------------	--	--------

Ballhortensie 'Pink Percussion'

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen großen Blütenrispen, VI-X

63 St.C 5 U
25 St.C 5 U
15 St.C 7,5

Schneeball-Hortensie

40- 60
60- 80
60- 80

Hydrangea arborescens 'Grandiflora'

Strauch, mit weißen Blüten in großen flachen Dolden, meist steril

20 St.C 5 U
50 St.C 5 U

Schneeball-Hortensie

40- 60
60- 80

Hydrangea aspera 'Macrophylla'

Strauch, Blüte rosalila + weiße Randblüten, bis 2 m, halbschattig, Einzelstellung, geschützt

5 St.C 5
9 St.Sol C 20

Rauhblatt-Hortensie

40- 60
100- 125

Hydrangea involucrata

3 St.Sol C 7,5

Jap.Samthortensie

40- 60

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

Blütefarbe: rosa, ballförmige Dolde.
Blütezeit: Juli bis September.

17 St.C 3 U
9 St.C 3

Bauern-Hortensie

30- 40
30- 40

Hydrangea macrophylla 'Lanarth White'

weiße Teller-Blüten, bis 1,5 m hoch, sonnig-halbschattig

6 St.C 3
15 St.C 3
8 St.C 3 U
1 St.Sol 3xv mB
20 St.Sol C 7,5

Bauern-Hortensie

30- 40
40- 60
40- 60
60- 80
60- 80

Hydrangea macrophylla 'Masja'

Blütenfarbe: Blüte ballförmig, rosa.

4 St.C 3 U

Bauern-Hortensie

30- 40

Hydrangea macrophylla 'Rotschwanz'

dunkelrote flache Blütenstände, VII-VIII, bis 100 cm

15 St.C 3 U

Bauernhortensie 'Rotschwanz'

30- 40

Hydrangea paniculata 'Bobo' -R-

42 St.C 3 U
7 St.C 3

Rispenhortensie 'Bobo'

30- 40
40- 60

Hydrangea paniculata 'Dart's Little Dot'

3 St.C 5
5 St.Sol C 15

Rispenhortensie 'Dart's Little Dot'

60- 80
60- 80

Hydrangea paniculata 'Grandiflora'

Hoher Strauch mit großen weißen Blütenrispen, im Verblühen rosa.

95 St.C 5 U
2 St.Sol C 20

Rispen-Hortensie

40- 60
100- 125

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Hydrangea paniculata 'Kyushu'

Rispen-Hortensie

Spätblühende Gartenform; verzweigter Busch mit aufrechtem Wuchs; kegelförmiger Blütenstand rahmweiß.

3 St.C 3 U	40- 60
38 St.C 3 U	60- 100
5 St.C 5 U	60- 80
5 St.C 7,5	80- 100
5 St.Sol 3xv mB	60- 80
3 St.Sol 4xv mDb	125- 150
4 St.Sol C 20	125- 150

Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-

Rispen-Hortensie

gut verzweigter aufrechter Wuchs, große hellgrün-weiße Blütenrispen VIII-X,

34 St.C 3 U	40- 60
75 St.C 5	40- 60
1 St.Sol C 20	100- 125
2 St.Sol C 20	125- 150

Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'

Rispenhortensie 'Pink Diamond'

15 St.C 3 U	60- 80
-------------	--------

Hydrangea paniculata 'Pink Lady'

Rispenhortensie

7 St.Sol C 20	100- 125
---------------	----------

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R-

Rispenhortensie 'Pinky Winky' -R-

39 St.C 5 U	40- 60
-------------	--------

Hydrangea paniculata 'Tardiva'

Rispen-Hortensie

Große, cremeweiße Blütenrispen, pyramidale Blütenstände, interessanter Spätblüher.

3 St.C 3	40- 60
5 St.C 5	60- 80
1 St.Sol 3xv mB	100- 125
5 St.Sol 4xv mB	150- 175
6 St.Sol C 20	100- 125

Hydrangea paniculata 'Wim's Red' -S-

Rispenhortensie 'Wim's Red' -R-

Blüten erst weiß, dann immer stärker rot bis bordeauxrot, duftend

19 St.C 5 U	60- 80
-------------	--------

Hydrangea quercifolia

Eichenblatt-Hortensie

Breitbuschiger, aufrechter, sommergrüner Strauch; große, weiße Blütendolden, duftend, Herbstfärbung.

13 St.C 5 U	40- 60
5 St.C 5	60- 80

Hydrangea quercifolia 'Snowflake'

Eichenblatt-Hortensie

Blüte: rispenförmig, reinweiß, sehr groß, gefüllte Einzelblüten. Höhe: bis 1,5 m.

5 St.C 5	40- 60
----------	--------

Hydrangea serrata 'Bluebird'

Lacecap-Hortensie

Blütenfarbe: Randblüten und innen blau, von Juni-Oktob.

40 St.C 3	30- 40
16 St.C 3	40- 60
47 St.Sol C 7,5	40- 60

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Hydrangea serrata 'Imperatrice Eugenie' Hortensie

ca. 1,5 m hoch, flache Blütendolden mit blauen Innen- und rosa Randblüten

25 St.C 3	30- 40
15 St.C 3	40- 60
7 St.Sol 3xv mB	60- 80
16 St.Sol 3xv mB	80- 100
16 St.Sol 4xv mB	100- 125
7 St.Sol C 7,5	40- 60
12 St.Sol C 7,5	60- 80
8 St.Sol C 15	80- 100
28 St.Sol C 35	80- 100

Hydrangea serrata 'Koreana'

Kleinwüchs.Gartenhortensie 'Koreana'

rosa bis blaue flache Schirmrispen, buschig, Ausläufer bildend, sonnig-halbschattig, frosthart

20 St.C 5 U	40- 60
-------------	--------

Hydrangea serrata 'Rosalba'

Hortensie

Flache, breite Blütendolden, Innenblüten blau, Randblüten rosa. Blütezeit: Juli bis August.

4 St.Sol C 7,5	60- 80
----------------	--------

Hypericum 'Hidcote'

Johanniskraut

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend.

400 St.P 1	20- 30
200 St.P 1,5	20- 30

Hypericum androsaemum 'Excellent Flair' Johanniskraut

Strauch, wintergrün, Blüten goldgelb, August - Oktober, bis 1 m, sonnig - absonnig, Blütenhecke, Frucht schwarz,

110 St.C 2	20- 30
42 St.C 2	30- 40
20 St.C 3	30- 40
9 St.C 7,5	40- 60

Hypericum inodorum 'Orange Gem'

Duftloses Johanniskraut 'Orange Gem'

gelbe Blüte im Juni, lachsorange Früchte, später schwarz

86 St.C 3 U	30- 40
-------------	--------

Hypericum kalmianum 'Gemo'

Johanniskraut

Niedriger, halbimmergrüner Strauch, Wuchs aufrecht breitbuschig; knallgelbe, kleine Schalenblüten.

5 St.C 3 U	30- 40
17 St.C 3 U	40- 60
5 St.C 3	40- 60

Ilex altaclerensis 'Golden King'

Großblatt-Stechpalme

Für geschützte Lage mit schönen goldgelb gerandeten Blättern.

7 St.C 7,5 U	40- 60
1 St.Sol C 20	80- 100
1 St.Sol C 20	100- 125

Ilex aquif.'Alaska'

Ilex, Stechpalme

Besonders winterharte Auslese, wächst schwächer, fruchtzierend.

5 St.mB	40- 60
3 St.C 5	60- 80
3 St.Sol 5xv mDb	100-150 x 250- 275

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Ilex aquif.'Goldfrucht'

gelber Fruchtschmuck im Herbst

1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x

Gelbfrüchtige Stechpalme

225- 250

Ilex aquif.'J.C.van Tol'

Stark wachsend, Blätter fast ohne Stacheln,
reichfruchtend, orange.

5 St.mB

40- 60

5 St.C 3

30- 40

1 St.Sta Kugel 5xv mDb StU.16-18

150-

2 St.Sol 3xv mB

125- 150

3 St.Sol 4xv mDb

200- 225

4 St.Sol 4xv mDb

225- 250

1 St.Sol 5xv mDb 100-150 x

200- 225

4 St.Sol 5xv mDb 100-150 x

225- 250

4 St.Sol 5xv mDb 100-150 x

250- 275

2 St.Sol 5xv mDb 150-175 x

200- 225

Ilex aquif.'Myrtifolia'

Dichtbuschiger, geschlossen kegelförmige wachsende
Strauch, zierliche dunkelgrüne Belaubung.

1 St.Sol 4xv mDb

175- 200

1 St.Sol 4xv mDb

200- 250

3 St.Sol 4xv mDb

250- 300

2 St.Kegel 4xv mDb

150- 175

4 St.Torbogen 4xv mDb

300-

Ilex, Stechpalme

Ilex aquif.'Pyramidalis'

Wuchs kegelförmig, Früchte groß, hellrot, reich-
fruchtend, sehr hart.

2 St.Sta Kugel 4xv mDb StU.14-16

100-

1 St.Sta Kegel 4xv mDb StU.10-12

125-

1 St.Sta Kegel 5xv mDb StU.12-14

100-

5 St.Sta Kegel 4xv mDb StU.16-18

125-

Ilex, Stechpalme

Ilex aquif.'Rubricaulis Aurea'

Breitkegelförmig wachsender, hoher Strauch; Blätter
immergrün; Früchte: zahlreich, orangerot.

1 St.Sol 3xv mB

125- 150

1 St.Sol 4xv mDb

150- 175

1 St.Sol 5xv mDb

200- 225

1 St.Sol 5xv mDb

225- 250

Ilex, Stechpalme

Ilex aquif.'Silver Queen'

Strauch, immergrün, Laub weißgrün, bedornt, bis 3 m, ab-
sonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht rot, giftig, geschützt,

1 St.Sol 4xv mDb

200- 250

Ilex, Stechpalme

Ilex aquifolium

Heimischer industriefester Strauch, für immergrün
Hecke, fruchtend.

20 St.mB

40- 60

5 St.mB

60- 80

1 St.Sol 3xv mB

100- 125

9 St.Sol 3xv mB

125- 150

1 St.Sol 3xv mB

150- 175

13 St.Sol 4xv mDb

150- 175

4 St.Sol 4xv mDb

175- 200

Stechpalme, Gemeine Hülse

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

9 St.Sol 4xv mDb		200- 225
2 St.Sol 5xv mDb	100-150 x	250- 275
4 St.Sol 5xv mDb	100-150 x	300- 350
1 St.H 4xv mDb		14- 16
2 St.Kegel 5xv mDb		225- 250
2 St.Kegel 5xv mDb		275- 300

Ilex crenata 'Convexa'

Berg-Ilex

Wie die Art, von kompaktem Wuchs, Blatt blasig, schattenverträglich.

10 St.mB		25- 30
10 St.mB		30- 40
3 St.mB		40- 50
2 St.Sol 3xv mB		80- 100
2 St.Sol 3xv mB		100- 125
17 St.Bonsai		80- 100

Ilex crenata 'Fastigiata'

Berg-Ilex

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

3 St.Sol 5xv mDb		150- 175
3 St.Sol 5xv mDb		175- 200

Ilex crenata 'Glorie Gem'

Berg-Ilex

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

1 St.Sta C 12 Kugel 30-40 Sth.		80-
--------------------------------	--	-----

Ilex crenata 'Golden Gem'

Gelber Berg-Ilex

Kleiner als die At, Blatt goldgelb, langsam wachsend, winterhart.

2 St.Kugel 4xv mB		60- 70
-------------------	--	--------

Ilex crenata 'Hetzii'

Berg-Ilex

Immergrüner, breit aufrecht wachsender Kleinstrauch,

6 St.Bonsai C 20		60- 80
------------------	--	--------

Ilex meserveae 'Blue Angel' -R-

Strauch-Hülse

Immergrüner, breitbuschiger, kompakter Busch. Dunkelrote Früchte von Oktober bis März.

1 St.Sol 4xv mDb	80-100 x	100- 125
1 St.Kugel 4xv mDb		70- 80
5 St.Kugel 4xv mDb		80- 90
3 St.Kugel 5xv mDb		70- 80
3 St.Kugel 5xv mDb		80- 90
1 St.Kugel 5xv mDb		90- 100

Ilex meserveae 'Blue Prince' -R-

Stechpalme

Buschig aufrecht bis breitpyramidal, junger Trieb rötlich, später braunviolett.

5 St.Sol 4xv mDb	80-100 x	100- 125
15 St.Sol 4xv mDb	80-100 x	125- 150
5 St.Sol C 20		100- 125
35 St.Form Heckenelement 4xv mB	br 80-100	80- 100

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Ilex meserveae 'Blue Princess' -R-

Immergrüner kompakter Busch, ohne Leittrieb-
bildung. Hellrot leuchtende Früchte.

7 St.C 7,5		50- 60
1 St.Sol 3xv mB		80- 100
1 St.Sol 3xv mB		100- 125
1 St.Sol 4xv mDb	80-100 x	125- 150

Stechpalme

Ilex meserveae i.S.

10 St.Sol 3xv mDb		100- 125
15 St.Sol 3xv mDb		125- 150
9 St.Sol 3xv mDb		150- 175

Stechpalme meserveae Sorten

Ilex verticillata

Sommergrüner Ilex, laubabwerfend, Früchte sehr
zahlreich, orangerot.

4 St.Sol 4xv mDb		175- 200
2 St.Sol 3xv mB	weibl.	125- 150
3 St.Sol 3xv mB	männl.	125- 150
3 St.Sol C 20		150- 175

Korallenhülse - Rote Winterbeere

Juglans nigra

Großkroniger Baum. Borke tiefrissig. Frucht kuge-
lig, Schale rauh. Imposanter Parkbaum.

1 St.H C 30		10- 12
1 St.Sol Baum 6xv mDb	300-400 x 500-700	45- 50
1 St.Sol Baum 6xv mDb	300-400 x 500-700	50- 60

Schwarznuß

Juglans regia

Baum groß, hoch, Frucht klein-groß, hellbraun, divers, Reife September - Oktober, normale Lage

9 St.H 3xv mDb		10- 12
16 St.H 3xv mDb		12- 14
9 St.H 3xv mDb		14- 16
5 St.H 3xv mDb		16- 18
1 St.H 3xv mDb		18- 20
1 St.H 3xv mDb		20- 25
1 St.H 4xv mDb		20- 25
1 St.H 3xv mDb Dach		18- 20
1 St.H 4xv mDb Dach		20- 25
2 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 400-500	30- 35
2 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	35- 40
3 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 500-700	40- 45
2 St.Sol Baum 6xv mDb	300-400 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Baum 6xv mDb	300-400 x 500-700	45- 50

Walnuß

Kalmia angustifolia 'Rubra'

Wertvoller kleiner Blütenstrauch für leicht
feuchte und saure Böden.

5 St.C 5		50- 60
5 St.Sol C 7,5		50- 60

Lorbeerröslein

Kalopanax septemlobus

Exotisch wirkendes Gehölz mit starken bedornten Stämmen und gelappten großen Blättern

3 St.Sol C 20		200- 250
---------------	--	----------

Baum-Kraftwurz

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Kerria japonica

Breitwüchsiger Zierstrauch mit grünen Trieben,
Blüte einfach gelb.

59 St.C 3 U	40- 60
12 St.C 3	40- 60
3 St.C 3	60- 100

Kerria japonica 'Pleniflora'

Wie die Art, aber gefüllt blühend mit langer
Blütezeit, auslichten.

120 St.C 3 U	40- 60
3 St.C 5	60- 100
8 St.C 7,5 U	80- 100

Koelreuteria paniculata

Kleinkroniger Baum, Blätter gefiedert, lampion-
artige rote Früchte.

5 St.C 7,5	100- 150
36 St.C 7,5	150- 200
2 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.H 2xv	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
3 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	30- 35

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'

Kleinkroniger Baum, Blätter gefiedert, lampion-
artige rote Früchte.

3 St.C 7,5	100- 125
1 St.Sol C 50	250- 300

Kolkwitzia amabilis

Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vie-
len rosa Blüten an bogigen Trieben.

30 St.C 3	40- 60
2 St.Sol 3xv mB	175- 200
10 St.Sol 4xv mDb	200- 250
4 St.Sol 4xv mDb	250- 300
7 St.Schirm 4xv mDb	250- 300

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'

Strauch, überhängend, Blüte rosa groß, Mai - Juni, bis 3 m,
sonnig - absonnig, Blütehecke, Solitär, Bienennährpflanze

6 St.C 3	40- 60
25 St.C 3	60- 100

Laburnum alpinum 'Columnare'

Strauch, überhängend, Blüte gelb, duftend, Mai - Juni, bis 8 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung,
Landschaft, Park,

1 St.H 3xv mB	7- 8
1 St.H 3xv mDb	8- 10
2 St.H 3xv mDb	12- 14

Ranunkelstrauch

Ranunkelstrauch

Blasenesche

Säulen-Blasenbaum

Perlmutterstrauch

Perlmutterstrauch

Alpen-Goldregen 'Columnare'

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Laburnum alpinum 'Pendulum'

Goldregen

Strauch, überhängend, Blüte gelb, duftend, Mai - Juni, bis 8 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung, Landschaft, Park,

2 St.H 3xv mDb	8- 10
3 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H C 20	7- 8
3 St.H C 30	10- 12

Laburnum anagyroides

Gemeiner Goldregen

Wie die Art, Blüten in langen gelben Trauben hängend, industriefest, hart.

1 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.Sol Baum 5xv mDb	40- 45

Laburnum watereri 'Vossii'

Goldregen

Hybride steht zwischen den Eltern mit großen gelben Blüten.

2 St.Sol C 20	150- 200
---------------	----------

Ligustrum 'Vicaryi'

Liguster

Strauch, Laub gelb, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Hecke, Einzelstellung,

10 St.vStr mB	3 Tr.	40- 60
20 St.C 3		40- 60
4 St.C 5		80- 100
6 St.C 7,5		80- 100
9 St.Sol 4xv mB		175- 200
3 St.Sol 4xv mB		200- 250
2 St.Sol 4xv mB		300- 350
1 St.Sol C 30		150- 175
3 St.Kugel 4xv mB		90- 100
1 St.Kugel 4xv mB		100- 120

Ligustrum delavayanum

Liguster

Frost bis minus 7 Grad vertragend, wird in verschiedenste Formen geschnitten (Kugel, Figuren etc.)

3 St.Sta C 20	Krbr. 40-50	Sth. 60-
---------------	-------------	----------

Ligustrum obtusifolium 'Massif' -R-

Buschiger Liguster 'Massif' -R-

breiter flacher Wuchs, bis 1 m hoch, Bodendecker

40 St.C 5	U	30- 40
-----------	---	--------

Ligustrum ovalifolium

Wintergrüner Liguster

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.

50 St.C 3		40- 60
28 St.C 7,5		80- 100
10 St.Sol 3xv mB		80- 100
10 St.Sol 3xv mB		150- 175
17 St.Sol 4xv mDb		175- 200
90 St.Sol 4xv mDb		200- 250
48 St.Sol 4xv mDb		250- 300
1 St.Sol C 20		150- 175
3 St.Kugel 4xv mB		90- 100
3 St.Kugel 4xv mB		100- 120
23 St.Heckenelement 4xv mDb	br 60-80	200-

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Ligustrum ovalifolium 'Argenteum'

Weißgerandeter Liguster

Bedingt winterharter Strauch, Blätter weiß gerandet.

1 St.Sol 3xv mDb	150- 175
5 St.Sol 4xv mDb	175- 200
1 St.Kugel 3xv mB	50- 60

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

Gold-Liguster

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch, grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

10 St.C 3	40- 60
2 St.Sol 4xv mDb	200- 250
2 St.Sol C 15	100- 125
3 St.Kegel 4xv mB	175- 200

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

Immergrüner Liguster

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich.

50 St.C 3	40- 60
4 St.C 7,5	80- 100
5 St.Sol 3xv mB	80- 100
1 St.Sol C 20	150- 175
1 St.Kugel 4xv mB	80- 90
23 St.Kugel 5xv mDb	100- 125
6 St.Heckenelement 4xv mDb br 100-125	125- 150
5 St.Form Heckenelement 4xv mB 60x60	200-

Ligustrum vulgare 'Lodense'

Zwerg-Liguster

Niedrige Heckenpflanze, Wuchs sehr dicht und kompakt, frosthart.

150 St.C 3 U	30- 40
10 St.Kugel 4xv mB	50- 60
15 St.Kugel 4xv mB	60- 80

Liquidambar styracifl.'Slender Silhouette' Amberbaum 'Slender Silhouette'

Hoher Baum staff säulenförmigwachsend; Mutterpflanze bei 20m Höhe nur 2m breit.

3 St.C 7,5 U	80- 100
4 St.C 7,5 U	100- 125
1 St.H 3xv mDb	10- 12

Liquidambar styraciflua

Amerikanischer Amberbaum

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne Herbstfärbung.

5 St.C 10	150- 175
1 St.Sol 3xv mB	175- 200
1 St.Sol 3xv mB	200- 250
6 St.Sol 3xv mDb	200- 250
4 St.Sol 3xv mDb	250- 300
1 St.Sol 4xv mDb	300- 350
6 St.Sol 4xv mDb	350- 400
4 St.Sol 3xv mB 2 Gst.	200- 250
1 St.H 3xv mDb	8- 10
6 St.H 3xv mDb	10- 12
2 St.H 3xv mDb	12- 14
3 St.H C 30	8- 10
1 St.H 3xv mDb Dach	18- 20
1 St.H 4xv mDb Dach	20- 25

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.Stbu 3xv mDb	10- 12
1 St.Stbu 3xv mDb	20- 25
1 St.Stbu 4xv mDb	20- 25

Liquidambar styraciflua 'Gumball'

Amberbaum 'Gumball'

Kugeliger Baum mit schöner Herbstfärbung.

6 St.Sta 3xv mDb StU. 10-12 Sth.	150-
3 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
1 St.H 3xv mDb	8- 10

Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'

Amberbaum

Baum, breitpyramidal, Korkrinde, sonnig - absonnig, anspruchslos, Solitär, Park, Straße, Herbst gelbpurpurrot,

1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 3xv mDb	18- 20
2 St.H 4xv mDb	20- 25

Liquidambar styraciflua 'Pendula'

Hängender Amberbaum

Kugeliger Baum mit schöner Herbstfärbung.

2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
-----------------------------------------	--------

Liriodendron tulipifera

Echter Tulpenbaum

Raschwüchsiger Baum mit lockerer Krone und tulpenartigen Blüten.

3 St.C 7,5	125- 150
9 St.C 7,5	200- 250
5 St.Hei C 20	200- 250
3 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.Sol 3xv mDb	250- 300
2 St.Sol C 50	250- 300
3 St.H 3xv mDb	8- 10
4 St.H 3xv mDb	10- 12
2 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	14- 16
2 St.H 3xv mDb	18- 20
5 St.H C 30	8- 10
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	50- 60

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

Tulpenbaum

Baum, säulenförmig, Blüte gelb, tulpenartig, Juni, bis 30 m, sonnig, Park, Straße, Herbst gelborange, industriefest,

15 St.C 5 U	100- 125
-------------	----------

Liriodendron tulipifera 'Glen Gold'

Tulpenbaum 'Glen Gold'

Baum, Laub grüngelb, Blüte gelb, tulpenartig, Juni, bis 30 m, sonnig, Park, Straße, Herbst gelborange, industriefest,

1 St.H C 50	18- 20
-------------	--------

Lonicera caerulea

Blaue Heckenkirsche

Aufrechter, gelb-weiß blühender Strauch, blau-schwarze Früchte. Blütezeit: April bis Mai.

50 St.C 3	60- 100
-----------	---------

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Lonicera henryi

Schlingende Art, absolut frosthart, gelbliche
Blüten, Frucht schwärzlich, Blütezeit: Juni-August

42 St.C 2	ab 2 Tr.	60- 100
35 St.C 3	ab 2 Tr.	60- 100
6 St.Sol C 7,5		100- 150

Lonicera involucrata ledebourii

Aufrechter, langtriebiger Strauch mit gelb-roten
Blüten, Frucht schwärzlich, Blütezeit: Juni-Juli.

5 St.vStr	4 Tr.	150- 200
4 St.C 3 U		60- 100

Lonicera kamtschatica 'Maistar'

Nach Heidelbeeren schmeckende, blauviolette Früchte
Ende Mai, vitamin C-haltig für Marmelade & Frischgenuss

4 St.C 3 U		30- 40
------------	--	--------

Lonicera maackii

Aufrechter, überhangender Strauch mit gelb-weißen
Blüten, Frucht hellrot, Blütezeit: Mai bis Juni.

1 St.Sol 4xv mDb		300- 350
------------------	--	----------

Lonicera pileata

Aufrechter, flachbuschiger Strauch mit hellgelben
Blüten, Frucht purpur, Blütezeit: Mai bis Juni.

100 St.P 1		20- 30
------------	--	--------

Lonicera purpusii

Strauch, Blüte weiß, duftend, Dezember-März, bis 2 m, sonnig - absonnig, anspruchslos, Einzelstellung,
Gruppe,

4 St.C 3		40- 60
6 St.C 5		60- 100

Lonicera purpusii 'Winter Beauty'

Strauch, Blüte weiß, duftend, Dezember-März, bis 2 m, sonnig - absonnig, anspruchslos, Einzelstellung,
Gruppe,

40 St.C 3 U		40- 60
-------------	--	--------

Lonicera tatarica 'Arnold Red'

Aufrechter Blütenstrauch mit dunkelroten Blüten
und tiefdunkelroten Früchten.

35 St.C 3		40- 60
-----------	--	--------

Lonicera tatarica 'Hack's Red'

Aufrechter Strauch mit purpur-rosa Blüten, Frucht
dunkelrot, Blütezeit: Juni bis Juli.

26 St.C 3		60- 100
2 St.Sol 3xv mB		150- 200

Lonicera xylosteum

Aufrechter, breitwüchsiger Strauch mit gelb-weißen
Blüten, Frucht dunkelrot, Blütezeit: Mai-Juni.

50 St.vStr	5 Tr.	100- 150
9 St.C 3		40- 60

Immergrüne Geißschlinge

Großblättrige Heckenkirsche

Honigbeere 'Maistar'

Mandschurische Heckenkirsche

Böschungsmyrte

Winterbl. Heckenkirsche

Winter-Heckenkirsche

Heckenkirsche

Heckenkirsche

Gemeine Heckenkirsche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Magnolia kobus

Baumartiger Wuchs mit breitpyramidaler bis runder Krone. Blüte weiß, Früchte walzenförmig rot.

1 St.Sol 3xv mB		150- 175
1 St.Sol 3xv mB		200- 250
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	200- 225
2 St.Sol C 20		125- 150

Baum-Magnolie

Magnolia liliiflora 'Susan'

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

15 St.C 5 U		60- 80
1 St.Sta mB	Krone mehrj. Sth.	80-
1 St.Sol C 20		175- 200

Magnolie

Magnolia sieboldii

Strauchartiger Baum, Blüte weiß, schalenförmig mit roter Mitte.

18 St.C 5		60- 80
3 St.C 7,5		100- 125

Sommer-Magnolie

Magnolia soulangiana

Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen Blüten, innen rosa.

28 St.C 7,5 U		60- 80
10 St.Hei C 7,5		100- 150

Tulpen-Magnolie

Magnolia stellata 'Royal Star'

Reichblühende Verbesserung, Blüte später, groß und mit mehr Petalen.

2 St.Sol 4xv mDb		125- 150
1 St.Sol 4xv mDb		150- 175

Stern-Magnolie

Mahonia aquifolium 'Apollo'

Triebe straff aufrecht, schwachwachsend, rote Herbstfärbung, Früchte sauer, essbar

3 St.C 2		15- 20
----------	--	--------

Mahonie

Mahonia bealei

Stärker wachsende Art mit großen Blättern für geschützten Standort. Blüte hellgelb.

3 St.C 7,5		60- 80
------------	--	--------

Schmuck-Mahonie

Malus 'Adirondack'

CAC

Zier-Apfel

Strauch, Blüte weiß, Mai, bis 1,5 m, sonnig, Frucht rot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

3 St.C 7,5		80- 100
2 St.Sta 3xv mB	StU. 8-10 Sth.	125-
3 St.Sta C 20	StU. 8-10 Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mDb		100- 125
2 St.Sol 3xv mDb		125- 150
1 St.Sol 3xv mDb		150- 200
1 St.Sol C 15		100- 125
1 St.H 2xv		7- 8
2 St.H 3xv mDb		10- 12
2 St.H 3xv mDb		12- 14
3 St.Spazier C 30		125- 150

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Malus 'Almey'

CAC

Zier-Apfel

Blatt: Austrieb bronze. Blüte: purpur einfach,
früh. Frucht: orangerot, mittel.

1 St.H 3xv mDb		10- 12
2 St.H 3xv mDb		12- 14
1 St.H 4xv mDb		16- 18

Malus 'Butterball'

CAC

Zierapfel

Gelber Kirschapfel, eßbare Früchte

3 St.C 3		40- 60
24 St.C 5		60- 100
5 St.C 7,5 U		80- 100
3 St.C 7,5		80- 100
3 St.C 7,5		100- 150
5 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	300- 350
1 St.Sol C 20		125- 150
1 St.Sol C 20		150- 200
2 St.H 2xv		7- 8
2 St.H 3xv mDb		10- 12
4 St.H 3xv mDb		12- 14
3 St.H 3xv mDb		14- 16
1 St.Spalier 3xv mDb		150- 200
2 St.Spalier 3xv mDb		200- 250

Malus 'Evereste' -R-

CAC

Zier-Apfel

Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

5 St.C 5 U		60- 100
57 St.C 5		60- 100
3 St.C 7,5		80- 100
1 St.Sta 3xv mDb	StU. 16-18 Sth.	150-
12 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	80-
3 St.Sol 3xv mDb		100- 125
3 St.Sol 3xv mDb		125- 150
1 St.Sol C 20		100- 125
1 St.Sol C 20		150- 200
1 St.H 2xv		7- 8
1 St.H 3xv mDb		10- 12
1 St.H 3xv mDb		12- 14
1 St.H 3xv mDb		16- 18
5 St.H C 30		7- 8
3 St.H C 30		8- 10
3 St.H C 30		10- 12
1 St.Schirm 4xv mDb		250- 300
2 St.Spalier 4xv mDb		150- 200

Malus 'Golden Hornet'

CAC

Zier-Apfel

Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht:
gelbrot. Starkwachsend.

1 St.Sta 3xv mDb	StU. 8-10 Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mDb		100- 125
3 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	200- 250
4 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	250- 300
4 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	300- 350
2 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	300- 350
2 St.H 3xv mDb		12- 14
3 St.H 3xv mDb		14- 16
3 St.H 3xv mDb		16- 18

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.H 4xv mDb		18- 20
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	30- 35
1 St.Schirm 4xv mDb		300- 350
2 St.Spalier 4xv mDb		125- 150

Malus 'Indian Magic' CAC Zierapfel 'Indian Magic'

Strauch, Blüte weiß, Mai, bis 1,5 m, sonnig, Frucht rot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

12 St.C 5		60- 100
20 St.C 7,5 U		60- 100

Malus 'John Downie' CAC Zier-Apfel

Blatt: grün; Blüte: weiß, einfach; Frucht: orange, groß, aromatisch und eßbar. Baumartig.

25 St.C 5		60- 100
3 St.C 7,5		100- 150
1 St.Sta 3xv mDb	StU. 14-16 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb	StU. 18-20 Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mDb		150- 200
1 St.Sol 3xv mDb		250- 300
2 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	300- 350
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	350- 400
3 St.H 2xv		7- 8
2 St.H 2xv mB		7- 8
6 St.H 3xv mDb		8- 10
2 St.H 3xv mDb		10- 12
2 St.H 3xv mDb		12- 14
2 St.H 3xv mDb		14- 16
1 St.H 3xv mDb		16- 18
2 St.H 4xv mDb		18- 20
2 St.H 4xv mDb Dach		18- 20
1 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 100-150	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 150-200	25- 30
5 St.Schirm 4xv mDb		250- 300

Malus 'Pomzai' -R- CAC Zier-Apfel

Baum, Blüte rosa, Mai, bis 3 m, sonnig - absonnig, Frucht tiefrot, Solitär, Kübel, Terrasse,

1 St.Sta 3xv mB	Krone mehrj. Sth.	150-
5 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	60-
2 St.Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	100-
1 St.Sta C 15	Krone mehrj. Sth.	80-
1 St.Sta C 30	StU. 12-14 Sth.	100-

Malus 'Professor Sprenger' CAC Zier-Apfel

Blatt: grün; Blüte: rosaweiß, mittel; Frucht: orange, klein. Breitwaxsend.

2 St.Sol C 20		100- 125
1 St.H 4xv mDb		16- 18

Malus 'Red Jade' CAC Zier-Apfel

Blatt: grün; Blüte: rosa, weiß, einfach, mittelfrü
Früchte: hochrot, mittelgroß. Hängeform.

2 St.Sta 3xv mDb	StU. 8-10 Sth.	150-
4 St.Sta 3xv mDb	StU. 10-12 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb	StU. 12-14 Sth.	150-
1 St.Sta C 20	Krone mehrj. Sth.	150-
2 St.Sol C 20		200- 250
1 St.H 3xv mDb		8- 10
10 St.H 3xv mDb		10- 12

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

5 St.H 3xv mDb	12- 14
3 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.H 4xv mDb	18- 20
2 St.H C 20	7- 8

Malus 'Red Obelisk' -R- CAC Zierapfel 'Red Obelisk'

= 'D.V.P. Obel'

4 St.C 5 U	60- 100
------------	---------

Malus 'Red Sentinel' CAC Zier-Apfel

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,

3 St.C 5	60- 100
23 St.C 5	100- 150
5 St.C 7,5	80- 100
11 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-
1 St.Sol 3xv mDb	150- 200
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb 150-200 x	300- 350
1 St.Sol 4xv mDb 150-200 x	350- 400
1 St.Sol C 20	150- 200
10 St.H 3xv mB	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H C 20	7- 8
4 St.H C 30	8- 10
1 St.H C 30	10- 12
5 St.H 3xv mDb Dach	10- 12
8 St.H 3xv mDb Dach	12- 14
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	20- 25
1 St.Schirm 4xv mDb	300- 350
3 St.Spalier 3xv mDb	125- 150
2 St.Spalier 3xv mDb	150- 200
3 St.Spalier 3xv mDb	200- 250
5 St.Spalier 4xv mDb	150- 200

Malus 'Royalty' CAC Zier-Apfel

Blatt: tief purpurrot. Blüte: purpur, einfach, spät; Frucht: dunkelrot, mittelgroß. Breitwachsend

2 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	125-
2 St.Sta 3xv mDb StU. 14-16 Sth.	125-
4 St.Sol 4xv mDb	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb 100-150 x	250- 300
1 St.Sol C 20	125- 150
3 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.Spalier 3xv mDb	125- 150

Malus 'Tina' CAC Zier-Apfel

Grünes Laub, aus roten Knospen entfalten sich groß weiße Blüten, schwachwachsend.

21 St.C 3	30- 40
2 St.Sta 3xv mB StU. 7- 8 Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	125-
5 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mDb StU. 10-12 Sth.	150-
3 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 14-16 Sth.	125-
15 St.Sta C 3 Krone mehrj. Sth.	80-

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

13 St.Sol 3xv mDb	80- 100
10 St.Sol 3xv mDb	100- 125
11 St.Sol C 15	60- 80
7 St.Sol C 15	80- 100
1 St.Sol C 20	80- 100
1 St.H 3xv mB	8- 10

Malus 'Van Eseltine' CAC Zier-Apfel

Blatt: sattgrün; Blüte: rosa, gefüllt; Früchte: gelbbraun, mittelgroß. Aufrecht.

9 St.C 5	60- 100
3 St.C 7,5	100- 150
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
3 St.Sol C 20	125- 150
2 St.Sol C 20	150- 200
2 St.H 3xv mDb	12- 14
5 St.Schirm 4xv mDb	200- 250

Malus floribunda CAC Zier-Apfel

Blatt: grün; Blüte: rosaweiß, einfach, mittel; Frucht: gelb mit rot. Überhängend.

1 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	300- 350
------------------	-----------	----------

Malus x adstringens 'Hopa' CAC Zier-Apfel

Blatt: grün; Blüte: lilarot; Frucht: hellrot, mittel. Mittelstark.

1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	350- 400
1 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	350- 400
1 St.H 3xv mDb		12- 14

Morus alba Weißer Maulbeerbaum

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, weiß, süß, Verwendung als Gelee, Kompott

1 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	300- 350
1 St.H 3xv mDb		10- 12
1 St.H 3xv mDb		12- 14
1 St.H 3xv mDb		14- 16
1 St.H 4xv mDb		16- 18
1 St.Sol Baum 5xv mDb	300-400 x 500-700	80- 90
1 St.Sol Baum 5xv mDb	300-400 x 500-700	90- 100

Morus alba 'Nana Issai' Weißer Maulbeerbaum 'Nana Issai'

1 St.H 3xv mB		14- 16
---------------	--	--------

Morus alba 'Pendula' Hängender Maulbeerbaum

Baum, überhängend, Laub Futter für Seidenraupe, bis 3 m, sonnig, Früchte rot-schwarz, Einzelstellung, Park, geschützt,

3 St.Sta C 30	StU. 12-14	Sth.	125-
3 St.Sta C 30	StU. 14-16	Sth.	125-

Morus nigra Schwarze Maulbeere

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, schwarz, süß, Verwendung als Gelee, Kompott

35 St.C 3 U	60- 100
3 St.C 3	60- 100
12 St.C 5 U	60- 100
4 St.C 5	100- 150
3 St.C 7,5	80- 100
1 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 300-400
1 St.Sol Baum 6xv mDb	Krbr. 400-600

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sol Baum 6xv mDb Krbr. 400-600 100- 120

Myrica pensylvanica

Strauch, Blüte zapfenartig, April - Mai, duftend, bis 3 m, sonnig, moorig, Heidegarten, Landschaft,

1 St.Sol C 15 100- 125

Gagelstrauch

Nothofagus antarctica

Sommergrüner Baum oder mehrstämmiger Großstrauch.
Goldgelbe Herbstfärbung.

3 St.C 12 100- 125

3 St.C 12 125- 150

5 St.C 12 150- 200

1 St.Sol 5xv mDb 150-200 x 400- 450

1 St.Sol 7xv mDb 300-400 x 800- 900

1 St.Sol C 50 250- 300

Scheinbuche, Südbuche

Osmanthus burkwoodii

Aufrechter immergrüner Strauch, Blätter ilexartig,
hart, Winterschutz.

1 St.Sol 4xv mDb 200- 250

Burkwoods Duftblüte

Pachysandra terminalis

Strauch, immergrün, bodendeckend, Blüte creme, April, bis
50 cm, halbschattig - schattig, Friedhof, Unterpflanzung,

162 St.P 0,5

Dickanthere, Ysander

Parrotia persica

Hoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz,
Herbstfärbung.

3 St.C 7,5 100- 150

1 St.Sta 4xv mDb StU. 16-18 Sth. 150-

1 St.Sta 4xv mDb StU. 18-20 Sth. 125-

2 St.Sol 3xv mDb 175- 200

2 St.Sol 4xv mDb 200- 225

2 St.Sol 4xv mDb 225- 250

1 St.Sol 4xv mDb 150-200 x 175- 200

4 St.Sol 4xv mDb 150-200 x 250- 275

1 St.Sol 4xv mDb 150-200 x 275- 300

1 St.Sol 4xv mDb 150-200 x 300- 350

1 St.Sol 5xv mDb 200-300 x 400- 500

3 St.H 3xv mDb U 12- 14

6 St.Schirm 4xv mDb 300- 350

Eisenholz, Parrotie

Parrotia persica 'Vanessa'

Hoher Strauch, besonders prächtige Herbstfärbung, malerischer Wuchs

15 St.C 5 U 60- 80

1 St.Sol C 20 125- 150

4 St.H 3xv mDb 10- 12

Eisenbaum 'Vanessa'

Paulownia tomentosa

Baumartig, bevorzugt milde Lage, großblättrig.
Blüht vor dem Austrieb.

50 St.C 5 U 80- 100

1 St.H 3xv mDb 18- 20

Blauglockenbaum

Perovskia abrotanoides

Aufrechter Halbstrauch. Filzige, silbergraue
Triebe, aromatisch duftend mit blauen Blüten.

33 St.C 3 30- 40

Silberstrauch, Blauratione

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Perovskia atriplicif.'Little Spire' -R-

Kompakt, aufrecht und buschig wachsende Selektion, max. 80 cm hoch, blaue Blüte,

5 St.C 2

11 St.C 3

Blauraute 'Little Spire'

30- 40

30- 40

Phellodendron amurense

Baum, Blüte gelbgrün, Juni, bis 12 m, sonnig, Frucht schwarz, anspruchslos, Einzelstellung, Park,

15 St.C 7,5 U

80- 100

Amur-Korkbaum

Philadelphus 'Belle Etoile'

Kleiner Strauch, Blüte weiß mit rosalilafarbenem Basalfleck, duftend. Blütezeit: Juni bis Juli.

2 St.Sol C 20

100- 125

Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin

Philadelphus 'Erectus'

Sommergrüner Strauch; Blüten schneeweiß, einfach, starker Duft; Blütezeit: Juni - Juli.

8 St.C 3

40- 60

Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin

Philadelphus 'Schneesturm'

Sommergrüner, raschwüchsiger Strauch; Blüte stark gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni-Juli

7 St.Sol 3xv mB

125- 150

Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin

Philadelphus 'Virginal'

Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dicht-gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.

10 St.C 3

20 St.C 3

5 St.Sol 3xv mB

5 St.Sol 3xv mB

40- 60

60- 100

100- 125

125- 150

Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin

Philadelphus coronarius

Sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten rahmweiß, stark duftend.

5 St.C 3

3 St.C 7,5

20 St.Sol 3xv mB

60- 100

100- 150

100- 125

Pfeifenstrauch

Photinia davidiana

=Stranvaesia! Hoher, strauchartiger Wuchs. Wintergrüne Blätter, kleine weiß Doldentrauben, korallenrote Früchte.

25 St.C 3

8 St.C 7,5

25 St.C 7,5

2 St.Sol C 20

6 St.Sol C 50

4 St.Schirm 4xv mDb

40- 60

60- 80

80- 100

125- 150

175- 200

250- 300

Lorbeer-Mispel

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

Zwergform, roter Blattaustrieb, schöne Farbwirkung

6 St.Sta C 5 Krone mehrj. U

40-

Glanzmispel 'Little Red Robin'

Photinia fraseri 'Red Robin'

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

3 St.C 3 U

3 St.C 3 U

30- 40

40- 60

Glanzmispel

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

3 St.C 3 U	60- 100
7 St.Sol C 20	150- 175

Phyllostachys bissetii

Wuchshöhe: 3-4m. Winterhärte: bis minus 24 Grad.

11 St.C 30	150- 200
------------	----------

Mittelhoher Bambus

Phyllostachys humilis

Wuchshöhe: 2-3 m. Winterhärte: bis minus 22 Grad.

7 St.C 7,5	150- 200
3 St.C 20	150- 200
5 St.C 20	200- 250

Bambus

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R- Blasenspiere

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig, Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,

6 St.Sol 3xv mB	150- 200
-----------------	----------

Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-

leuchtend rote Triebe und Blätter, vergrünt etwas, weiße Blüten

43 St.C 5 U	80- 100
-------------	---------

Physocarpus opulifolius 'Luteus' Blasenspiere

Im Austrieb goldgelb, später in bronzegelb übergehend.

9 St.Sol 3xv mB	200- 250
-----------------	----------

Pieris japonica 'Mountain Fire' Schattenglöckchen

Kleiner immergrüner, kompakter Strauch, Austrieb bronzerot bis leuchtend braunrot, Blüten weiß.

3 St.Sol C 20	60- 80
1 St.Sol C 20	80- 100

Platanus hispanica Platane

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb Dach	20- 25
1 St.H 5xv mDb Dach	30- 35
1 St.H 5xv mDb Dach	45- 50
1 St.H 5xv mDb Dach	50- 60
1 St.H 3xv mDb Spalier	12- 14
1 St.H 3xv mDb Spalier	16- 18
6 St.H 3xv mDb Spalier	20- 25
3 St.H 3xv mDb Spalier	25- 30
2 St.H 4xv mDb Spalier	20- 25
4 St.H 4xv mDb Dach	Sth. 2,50
1 St.H 4xv mDb Dach	Sth. 2,50
1 St.H 4xv mDb Dach	Sth. 3,00
1 St.H 4xv mDb Dach	Sth. 3,00
3 St.H 5xv mDb Dach Sth.300	45- 50
7 St.H 5xv mDb Dach Sth.300	50- 60
1 St.H C 50 Dach	12- 14
3 St.H C 65 Dach	20- 25
1 St.H C 90 Spalier	20- 25
2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700	25- 30
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	45- 50
4 St.Sol Baum 6xv mDb 400-600 x 700-900	60- 70

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Platanus hispanica 'Alphens Globe'

Platane 'Alphens Globe'

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

4 St.H 3xv mDb		14- 16
4 St.H 3xv mDb		16- 18
1 St.H 4xv mDb		20- 25
1 St.H 4xv mDb Dach		25- 30
3 St.Sol Baum 4xv mDb	Krbr. 150-200	25- 30
1 St.Sol Baum 4xv mDb	150-200 x 400-500	25- 30

Pleiblastus pumilis

Zwerg-Bambus

Wuchshöhe: 80cm. Winterhärte: Bis minus 20 Grad.

11 St.C 5		30- 40
-----------	--	--------

Populus tremula 'Erecta'

Schmale Zitter-Pappel

Wie die Art, aber schmal säulenförmig, dekorative Heckenwand.

8 St.Hei C 7,5		200- 250
10 St.Hei C 20		250- 300
5 St.H C 20		7- 8
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 60-100	40- 45
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 60-100	45- 50
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 100-150	60- 70

Prunus 'Trailblazer'

CAC

Rotblättr. Pflaume

Kräftiger Wuchs, Laub erst rot, später vergrünend, hellrosa Blüten von IV-V, rote, dicke, leckere Früchte.

2 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	350- 400
------------------	-----------	----------

Prunus avium

CAC

Vogel-Kirsche, Wild-Kirsche

Hoch werdender heimischer Baum, Blüten weiß in Dolden, Wildgehölz.

3 St.H 2xv		8- 10
1 St.H 3xv mDb		18- 20
1 St.Sol Baum 4xv mDb	150-200 x 500-700	25- 30

Prunus cerasifera 'Nigra'

CAC

Blut-Pflaume

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.

3 St.vStr mB	4 Tr.	100- 150
5 St.C 7,5 U		100- 150
1 St.Sta 5xv mDb	StU. 25-30 Sth.	150-
2 St.Sol 3xv mDb		125- 150
3 St.Sol 3xv mDb		200- 250
3 St.Sol 3xv mDb		250- 300
11 St.Sol 3xv mDb	100-150 x	300- 400
2 St.Sol 5xv mDb	300-400 x	600- 700
1 St.Sol 6xv mDb	300-400 x	700- 800
2 St.Sol C 20		150- 200
15 St.H 2xv	KronenVg.	7- 8
3 St.H 3xv mDb		12- 14
3 St.H 4xv mDb Dach		20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb	150-200 x 400-500	30- 35
6 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 400-500	25- 30
3 St.Sol Baum 5xv mDb	200-300 x 400-500	30- 35
15 St.Schirm 4xv mDb		300- 350
2 St.Spalier 3xv mDb		150- 200

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Prunus cerasifera 'Nigra Plena' CAC Blutpflaume

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig
schwarzrot, Blüte rosa.

1 St.Spazier 3xv mDb	125- 150
4 St.Spazier 3xv mDb	150- 175

Prunus cerasifera 'Purpurea' Blut-Pflaume (Alhorn)

Blüht 2 Wochen früher als 'Nigra'

6 St.C 7,5 U	100- 150
6 St.Sol 3xv mDb	200- 250
6 St.Sol 3xv mDb	250- 300
2 St.Sol 5xv mDb 200-300 x	500- 600
2 St.H 2xv	7- 8
7 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H C 30	10- 12

Prunus cerasifera CAC Zier-Pflaume

Wuchs stark, meist baumartig auch für Hecken
der freien Landschaft.

1 St.Sol Baum 5xv mDb	45- 50
-----------------------	--------

Prunus cistena CAC Zwergblut-Pflaume

Wird kaum über 2 m hoch, Blüte weißrosa, Blatt
schwarzrot.

15 St.C 3 U	30- 40
-------------	--------

Prunus fruticosa 'Globosa' CAC Kugel-Steppen-Kirsche

Baum, kugelförmig, Blüte weiß, bis 2 m, April - Mai, sonnig, Herbst gelb - gelborange, Einzelstellung,
Park, Terrasse,

3 St.C 3	30- 40
1 St.Sta 3xv mB Krbr. 40-60 Sth.	100-
1 St.Sta 3xv mB StU. 10-12 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 18-20 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 25-30 Sth.	150-
9 St.H 2xv KronenVg.	7- 8
2 St.H 2xv KronenVg.	8- 10
2 St.H 3xv mDb	7- 8
8 St.H 3xv mDb	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 3xv mDb	16- 18
12 St.H 3xv mDb KronenVg.	10- 12
5 St.H 3xv mDb KronenVg.	12- 14
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	20- 25
1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 150-200	30- 35

Prunus glandulosa 'Alboplana' CAC Zwerg-Kirsche

Kleiner Strauch, gut für Treiberei, Blüte weiß,
dicht gefüllt.

10 St.C 3 U	40- 60
-------------	--------

Prunus incisa CAC Geschlitzte Kirsche

1 St.Sol 3xv mB	80- 100
3 St.Sol C 20	125- 150

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Prunus kurilensis 'Brillant' CAC Kurilen-Kirsche

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später reinweiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

2 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	100-
3 St.Sta C 5 Krone mehrj. U	100-

Prunus lauroc.'Caucasica' Lorbeer-Kirsche

Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzelstellung und Sichtschutz.

50 St.mB	30- 40
110 St.mB	40- 60
28 St.mB	60- 80
128 St.mB	80- 100
70 St.mB	100- 125
6 St.C 5	60- 80
20 St.C 5	80- 100
3 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mB StU. 10-12 Sth.	125-
2 St.Sta 3xv mB StU. 10-12 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
5 St.Sta 4xv mDb StU. 14-16 Sth.	125-
4 St.Sta 4xv mDb StU. 14-16 Sth.	150-
2 St.Sta Spalier 3xv mB StU.10-12	150-
2 St.Sta Spalier 3xv mB StU.12-14	150-
30 St.Sol 3xv mB	100- 125
2 St.Sol 3xv mB	125- 150
5 St.Sol 3xv mDb	125- 150
20 St.Sol 4xv mDb	150- 175
7 St.Sol 4xv mDb	175- 200
4 St.H 3xv mB	8- 10
5 St.H 3xv mB	10- 12
9 St.H 4xv mDb	8- 10
4 St.H 4xv mDb	10- 12
6 St.H 4xv mDb	12- 14
7 St.Heckenelement 4xv mDb br 80-90	175- 200

Prunus lauroc.'Greenpeace' Lorbeer-Kirsche 'Greenpeace'

Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzelstellung und Sichtschutz.

15 St.mB	60- 80
10 St.mB	100- 125
14 St.C 5	60- 80
2 St.Sol 3xv mB	125- 150
1 St.Sol 4xv mDb	175- 200
6 St.Schirm 4xv mDb	250- 300

Prunus lauroc.'Herbergii' Lorbeer-Kirsche

Wächst aufrecht dicht, pyramidal für Hecken und Binderei, industriefest.

4 St.Sol 3xv mB	80- 100
3 St.Sol 3xv mB	100- 125
2 St.Sol 3xv mDb	125- 150

Prunus lauroc.'Mano' Lorbeer-Kirsche

20 St.mB	25- 30
20 St.mB	30- 40
3 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	125-

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.Sta 3xv mDb	StU. 12-14	Sth.	100-
4 St.Sta 3xv mDb	StU. 14-16	Sth.	100-
1 St.Sta C 20	Krone mehrj.	Sth.	125-
5 St.Sta Kugel 3xv mB	StU.8-10		125-
2 St.Sol 4xv mDb			125- 150
1 St.Sol 4xv mDb			150- 175

Prunus lauroc.'Novita'

Starkwüchsiger Kirschlorber, für hohe Hecken,
 gut winterhart, schnittverträglich(Sommer)

170 St.mB		40- 60
50 St.mB		60- 80
30 St.mB		80- 100
35 St.C 5		60- 80
15 St.Sol 3xv mB		80- 100
10 St.Sol 3xv mB		100- 125
5 St.Sol 4xv mDb		150- 175
10 St.Sol 4xv mDb		175- 200
10 St.Sol 4xv mDb		200- 250
10 St.Sol C 20		100- 125

Lorbeer-Kirsche

Prunus lauroc.'Otto Luyken'

Immergrüner, breitbuschiger kleiner Strauch; im Ma
 weiße Blüten, sehr frosthart.

50 St.mB		20- 30
25 St.mB		30- 40
33 St.mB		40- 50
16 St.C 3		30- 40
65 St.Sol 3xv mB		60- 80
30 St.Sol 3xv mB		80- 100
5 St.Sol 3xv mDb		60- 80
22 St.Sol 3xv mDb		80- 100
1 St.Sol 4xv mDb		100- 125
5 St.Kugel 3xv mB		50- 60
1 St.Würfel 3xv mDb		50-

Lorbeer-Kirsche

Prunus lauroc.'Rotundifolia'

Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr
 derb mit runder Spitze.

3 St.Hei 3xv mB		200- 250
50 St.mB		30- 40
50 St.mB		40- 60
55 St.mB		60- 80
30 St.Sol 3xv mB		80- 100
19 St.Sol 3xv mB		100- 125
2 St.Sol 3xv mB		125- 150
1 St.Sol 4xv mDb		150- 175
3 St.Sol 4xv mDb		200- 250
15 St.Sol 4xv mDb		250- 300
7 St.Sol 4xv mDb		300- 400
1 St.Sol 5xv mDb		250- 300
1 St.H 4xv mDb		10- 12
21 St.Heckenelement		125- 150
1 St.Heckenelement		150- 175
55 St.Heckenelement 4xv mDb		175- 200
6 St.Heckenelement 4xv mDb		200- 250
8 St.Schirm 5xv mDb		300- 350
36 St.Form 3xv mB Heckenelement	80-100 x	125- 150

Lorbeer-Kirsche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Prunus lauroc.'Schipkaensis Macrophylla Großblättrige Lorbeer-Kirsche

Raschwüchsige Sorte, mit lockerem Wuchs. Weiße
Blütentrauben von Mai-Juni. Schwarze Früchte.

40 St.mB	30- 40
23 St.mB	40- 60
20 St.mB	60- 80
15 St.C 5	60- 80
20 St.Sol 3xv mB	80- 100
16 St.Sol 3xv mB	100- 125
12 St.Sol 3xv mDb	80- 100
69 St.Sol 3xv mDb	100- 125
23 St.Sol 4xv mDb	125- 150
7 St.Heckenelement 4xv mDb	100- 125

Prunus lauroc.'Van Nes'

Dicht und breitwachsener, mittelhoher Strauch.
Dunkelgrüne Blätter, gut frosthart.

1 St.Sta 4xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mB	60- 80
1 St.Sol 3xv mB	80- 100
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb	14- 16

Lorbeer-Kirsche

Prunus lusitanica

Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr
derb mit runder Spitze.

5 St.Heckenelement	175- 200
--------------------	----------

Portug.LorbeerKirsche

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr
derb mit runder Spitze.

15 St.mB	30- 40
10 St.mB	80- 100
23 St.C 5	60- 80
2 St.Sta Kugel C 45 br 60-70 U	90-
2 St.Kegel C 50 U	200- 225
5 St.Heckenelement 3xv mDb br 40-60	80- 100
6 St.Heckenelement 4xv mDb br 60-80	125- 150

Portug.LorbeerKirsche 'Angustifolia'

Prunus maackii 'Amber Beauty' CAC Amur-Kirsche

Baum, Rinde abrollend, Blüten weiß, April, bis 5 m, sonnig
-absonnig, Frucht schwarz, Einzelstellung,

1 St.Sta 3xv mDb StU. 20-25 Sth.	150-
1 St.H 3xv mDb	14- 16
2 St.H 3xv mDb	18- 20
2 St.H 4xv mDb Dach	18- 20

Prunus padus 'Albertii' CAC TraubenKirsche 'Albertii'

Heimischer Strauch oder Baum, ein Gruppengehölz
für feuchte Lagen.

30 St.H 4xv mDb	20- 25
-----------------	--------

Prunus padus 'Colorata' CAC Trauben-Kirsche

Strauch, Baum, Blüte rosa, duftend, April - Mai, sonnig - halb
schattig, Pionier, Wildgehölz, Vogelschutz, stadtklimafest,

1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
2 St.Sol 3xv mDb	250- 300
2 St.Sol 4xv mDb 150-200 x	250- 300

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

2 St.Sol C 20		125- 150
3 St.Spazier 3xv mDb		200- 250

Prunus padus CAC Trauben-Kirsche

Heimischer Strauch oder Baum, ein Gruppengehölz für feuchte Lagen.

20 St.vStr	3 Tr.	60- 100
10 St.C 3		60- 100
5 St.C 5		60- 100
2 St.Sol 3xv mB		100- 125
3 St.Sol 3xv mB		125- 150
1 St.Sol 3xv mB		150- 200
2 St.H 4xv mDb		20- 25

Prunus sargentii 'Rancho' Scharlach-Kirsche

Schöne Blütenkirsche, starkwüchsig, rosa Blüte, Herbstfärbung.

3 St.Sol 3xv mDb		200- 250
1 St.Sol 3xv mDb		250- 300
1 St.Sol 4xv mDb	150-200 x	250- 300
2 St.Sol C 15		100- 125
6 St.Schirm 4xv mDb		250- 300

Prunus sargentii Veredlung CAC Berg-Kirsche

Schöne Blütenkirsche, starkwüchsig, rosa Blüte, Herbstfärbung.

1 St.Sol C 20		80- 100
2 St.Sol C 20		100- 150

Prunus serrula CAC Mahagoni-Kirsche

Baum, Rinde mahagonibraun, Blüte weiß, April - Mai, bis 9 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Park,

1 St.H 3xv mDb		8- 10
----------------	--	-------

Prunus serrulata 'Amanogawa' CAC Säulen-Zier-Kirsche

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten, Blüte hellrosa.

3 St.vStr mB	3 Tr.	100- 150
7 St.vStr mB	3 Tr.	150- 200
3 St.C 7,5		80- 100
3 St.Sta 3xv mDb	StU. 8-10 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb	StU. 14-16 Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mDb		150- 200
4 St.Sol 4xv mDb		250- 300
2 St.Sol 4xv mDb		400- 500
2 St.Sol C 20		150- 200
2 St.H 3xv mDb		8- 10
6 St.H 3xv mDb		10- 12
1 St.Sol Baum 5xv mDb	100-150 x 500-700	35- 40
2 St.Sol Baum 5xv mDb	100-150 x 500-700	45- 50

Prunus serrulata 'Kanzan' CAC Hohe Nelken-Kirsche

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten dunkelrosa gefüllt.

1 St.Sta 3xv mDb	StU. 10-12 Sth.	150-
4 St.Sol 3xv mDb		150- 200
2 St.Sol 3xv mDb		200- 250
5 St.Sol C 20		125- 150
5 St.Sol C 20		150- 200

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

6 St.Sol C 20		200- 250
26 St.H 2xv	KronenVg.	7- 8
6 St.H 2xv	KronenVg.	8- 10
1 St.Sol Baum 5xv mDb	150-200 x 400-500	30- 35

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'

3 St.Sta 3xv mDb	StU. 10-12	Sth.	150-
2 St.Sta 3xv mDb	StU. 14-16	Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mDb			125- 150
1 St.H 3xv mB			10- 12
1 St.H 3xv mDb			12- 14
1 St.H 3xv mDb			16- 18
1 St.H 4xv mDb			20- 25
1 St.H C 20			10- 12

Prunus spinosa 'Haferschlehe'

Haferschlehe

Strauch, dornig, Blüte weiß, Frucht blau, kugelig, genießbar nach Frost, Verwendung als Saft, Likör,
 120 St.C 2 U 30- 40

Prunus spinosa 'Purpurea'

CAC Rote Schlehe

dunkles Blatt, Blüte rosa, Frucht blau, kugelig, genießbar nach Frost, Verwendung als Saft, Likör,
 5 St.vStr 3 Tr. 60- 100
 2 St.Sol 3xv mDb 200- 250
 1 St.Sol C 20 150- 200

Prunus spinosa

CAC

Schlehe, Schwarzdorn

Strauch, dornig, Blüte weiß, Frucht blau, kugelig, genießbar nach Frost, Verwendung als Saft, Likör,
 50 St.vStr 3 Tr. 60- 100

Prunus subhirtella 'Accolade'

CAC Zier-Kirsche

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,
 Blüte halbgefüllt.

2 St.Sta 3xv mB	StU. 10-12	Sth.	150-
6 St.Sta 4xv mDb	StU. 25-30	Sth.	100-
1 St.Sol 5xv mDb	200-300 x		600- 700
1 St.Sol 5xv mDb	400-500 x		600- 700
1 St.Sol C 20			125- 150
2 St.Sol C 20			150- 200
5 St.H 3xv mDb			10- 12
1 St.H 3xv mDb			14- 16
1 St.H C 30			10- 12
2 St.Sol Baum 6xv mDb	300-400 x	500-700	60- 70

Prunus subhirtella 'Autumnalis'

CAC Schnee-Kirsche

Auffallender Blütenstrauch, zweimalige Blütezeit
 in weißlich rosa.

6 St.C 7,5		80- 100
------------	--	---------

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' C. Zier-Kirsche

Strauch, Blüte rosa halbgefüllt, November + März - April, bis 5 m, sonnig, Herbst orangerot,
 Einzelstellung, Park,

4 St.vStr mB	4 Tr.	100- 150	
3 St.C 5		60- 100	
3 St.C 7,5		80- 100	
1 St.Sta 3xv mDb	StU. 8-10	Sth.	100-
1 St.Sta C 30	StU. 12-14	Sth.	150-
1 St.Sol 3xv mDb			200- 250
1 St.Sol 3xv mDb			250- 300
7 St.Sol C 20			100- 125

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

4 St.Sol C 20		150- 200
12 St.H 2xv	KronenVg.	7- 8
1 St.H 3xv mDb		10- 12
1 St.H C 30		8- 10
1 St.Sol Baum 5xv mDb	Krbr. 200-300	35- 40
2 St.Schirm 4xv mDb		300- 350

Prunus tomentosa 'Orient' CAC Filzkirsche 'Orient'

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, Park,
27 St.C 5 U 40- 60

Prunus triloba CAC Mandelbäumchen

Ziergehölz, Blüte am einjährigen Holz, dichtgefüllt, Rückschnitt.
10 St.C 3 U 30- 40

Pseudosasa japonica Mittelhoher Bambus

Frostempfindlich, lanzettliche Blätter, ohne Blüte, Höhe: ca. 200 cm.
8 St.C 7,5 80- 100
8 St.C 20 100- 150
6 St.C 20 150- 200

Ptelea trifoliata Kleeulme, Lederstrauch

Locker wachsender Strauch, glänzend frischgrüne Blätter. Unauffällige Blüten, Früchte grünlichweiß
40 St.C 5 U 40- 60
1 St.Sol C 20 150- 200

Pterocarya fraxinifolia Kaukasische Flügelnuß

Malerischer Baum oft mehrstämmig, zierende Früchte braucht Platz.
1 St.Sol 6xv mDb br 500-600 800- 900
2 St.Sol C 20 250- 300

Pterostyrax hispida Borstiger Flügelstyrax

Baum, Blüte weiß, duftend, Juni, bis 12 m, sonnig - absonnig, Früchte auffallend, Einzelstellung, Park,
2 St.Sol C 20 125- 150
1 St.Sol C 20 150- 200
3 St.Sol C 20 250- 300

Pyrus calleryana 'Chanticleer' CAC Chinesische Stadt-Birne

Robuster kleiner Baum, straff aufrecht wachsend, stadtklimafest.
10 St.vHei ab 5 cm Umfang 125- 150
10 St.vHei ab 6 cm Umfang 150- 200
15 St.vHei ab 6 cm Umfang 200- 250
5 St.vHei ab 6 cm Umfang 250- 300
4 St.Sol 3xv mDb 250- 300
6 St.Sol 4xv mDb 350- 400
5 St.H 3xv mDb 8- 10
3 St.H 3xv mDb 10- 12
3 St.H 3xv mDb 12- 14
4 St.H 3xv mDb 14- 16
4 St.H 3xv mDb 16- 18
8 St.H 3xv mDb 18- 20
8 St.H 4xv mDb 20- 25
2 St.H 4xv mDb 25- 30
1 St.H 4xv mDb Dach 16- 18

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

5 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
6 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	25- 30
2 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	35- 40

Pyrus communis

CAC

Wild-Birne, Holz-Birne

Heimische Wildbirne, verträgt Hitze und Trockenheit gut, Wildgehölz.

1 St.H 2xv	8- 10
6 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16

Pyrus salicifolia 'Pendula'

CAC

Weidenblatt-Birne

Baum, überhängend, Blüte weiß, April, bis 8 m, sonnig - halbschattig, Herbst orange, Landschaft, Park, industriefest,

9 St.Hei 2xv mB	80- 100
4 St.Hei 2xv mB	100- 150
3 St.Hei 3xv mB	150- 200
7 St.Hei C 10	100- 150
11 St.Hei C 10	150- 200
3 St.Sta 3xv mB StU. 7- 8 Sth.	150-
7 St.Sol 3xv mDb	200- 250
6 St.Sol 3xv mDb	250- 300
1 St.Sol 3xv mDb	300- 350
1 St.Sol 4xv mDb	300- 350
5 St.Sol 4xv mDb	350- 400
1 St.H 3xv mB	7- 8
4 St.H 3xv mB	8- 10
5 St.H 3xv mB	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
3 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb	16- 18
1 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.H C 30	8- 10
2 St.H C 30	8- 10
2 St.H C 30	10- 12
1 St.H C 50	12- 14
1 St.H 3xv mDb Dach	16- 18

Quercus cerris

Zerr-Eiche, Moos-Eiche

Breitkroniger Baum. Fruchtbecher bemoost, windfest und rauchhart.

1 St.H 2xv mB	10- 12
1 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	20- 25
5 St.H 4xv mDb	20- 25
3 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
3 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700	25- 30
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60

Quercus palustris

Sumpf-Eiche

Hoher Baum, Krone pyramidal, rote Herbstfärbung, verträgt Nässe gut.

15 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	150- 200
16 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	200- 250
13 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	250- 300

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.H 2xv mB	7- 8
4 St.H 3xv mB	8- 10
19 St.H 3xv mDb	10- 12
12 St.H 3xv mDb	12- 14
7 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 3xv mDb	16- 18
4 St.H 3xv mDb	18- 20
3 St.H 3xv mDb	20- 25
1 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.H 4xv mDb Dach	20- 25
3 St.H 5xv mDb Dach	25- 30
2 St.H 5xv mDb Dach	30- 35
3 St.H 5xv mDb Dach	35- 40
2 St.H 5xv mDb Dach	40- 45
5 St.H 5xv mDb Dach	45- 50
1 St.H 4xv mDb Spalier	12- 14
8 St.H 5xv mDb Spalier	25- 30
7 St.H 5xv mDb Spalier	30- 35
1 St.H 5xv mDb Spalier	40- 45
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900	35- 40
2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	45- 50
1 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	50- 60
3 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	60- 70
4 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	70- 80
1 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	80- 90
1 St.Sol Stbu 5xv mDb 200-300 x 700-900	35- 40
4 St.Sol Stbu 6xv mDb 300-400 x 700-900	45- 50
3 St.Sol Stbu 6xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60

Quercus palustris 'Green Dwarf'

Hoher Baum, Krone pyramidal, rote Herbstfärbung, verträgt Nässe gut.

4 St.H 3xv mDb	7- 8
10 St.H 3xv mDb	8- 10
10 St.H 3xv mDb	10- 12
6 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	14- 16

Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'

Quercus palustris 'Green Pillar' -R-

säulenförmiger Wuchs
20 St.C 5 U

100- 125

Quercus pontica

Großer Strauch oder kleiner, gedrungener Baum; Blüten von Mai bis Juni in gelbgrünen, Kätzchen.

1 St.Sol C 50	200- 250
---------------	----------

Sumpf-Eiche 'Green Pillar' -R-

Pontische Eiche, Armenische Eiche

Quercus robur

Bekannte heimische Eiche für die freie Landschaft und Forstanbau.

31 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	150- 200
15 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	200- 250
4 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	250- 300
24 St.H 2xv mB	7- 8

Stiel-Eiche, Sommer-Eiche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

15 St.H 2xv mB	8- 10
1 St.H 2xv mB	10- 12
33 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb Kugel	18- 20
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 500-700	25- 30
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60
1 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	60- 70
5 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	70- 80
1 St.Sol Stbu 6xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60

Quercus robur 'Compacta'

1 St.H 3xv mDb

Stieleiche 'Compacta'

12- 14

Quercus robur 'Fastigiata'

Pyramidenform wächst ohne Schnitt dicht, straff
aufrecht, dekorativ.

5 St.Sol 4xv mDb	250- 300
24 St.Sol 4xv mDb	300- 350
24 St.Sol 4xv mDb	350- 400
5 St.Sol 4xv mDb	400- 500
1 St.Sol 5xv mDb 60-100 x	600- 700
11 St.Sol 5xv mDb 60-100 x	700- 900
1 St.Sol 6xv mDb 100-150 x	800-1000
1 St.Sol 6xv mDb 100-150 x	800- 900
1 St.Sol 6xv mDb 200-300 x	900-1000
1 St.H 4xv mDb	16- 18
3 St.H 4xv mDb	18- 20
1 St.H 5xv mDb	20- 25
1 St.SolBaum 6xv mDb br 60-100	45- 50
9 St.SolBaum 6xv mDb br 60-100	50- 60
2 St.SolBaum 6xv mDb br 100-150	60- 70
1 St.Form 4xv mDb Torbogen	250-

Säulen-Eiche

Quercus robur 'Fastigiata Koster'

Baum, Rinde rissig, säulig, Laub gebuchtet, bis 20 m, sonnig absonnig, Einzelstellung, Landschaft,
Park, Nutzholz,

5 St.3xv mB	80- 100
8 St.H 3xv mDb	7- 8
3 St.H 3xv mDb	8- 10
7 St.H 3xv mDb	10- 12
4 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 4xv mDb	16- 18
1 St.H 4xv mDb	18- 20
5 St.H 5xv mDb	20- 25

Stiel-Eiche

Quercus rubra

Rundkroniger hoher Baum, ein wertvoller Park- und
Straßenbaum.

2 St.H 2xv mB	8- 10
1 St.H 3xv mDb	10- 12
6 St.H 3xv mDb	12- 14
3 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 3xv mDb	16- 18
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 700-900	40- 45
1 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	50- 60
1 St.Sol Baum 7xv mDb 400-600 x 700-900	60- 70

Amerikanische Rot-Eiche

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Quercus warei 'Nadler'

Säulenförmiger Wuchs, bis 12 m
20 St.C 5 U

60- 80

Rhamnus cathartica

Hoher dorniger Strauch. Ovale, dunkelgrüne Blätter
Unscheinbare Blüten, erbsengroße, schwarze Früchte.

10 St.vStr 3 Tr.
3 St.C 3
7 St.C 3

60- 100
40- 60
60- 100

Rhamnus frangula

Hoher, anspruchsloser Strauch. Unscheinbare, gelblich-weiße Blüten; Rote, erbsengroße Früchte.

36 St.vStr 3 Tr.
5 St.C 3
6 St.C 3

60- 100
40- 60
60- 100

Rhamnus frangula 'Asplenifolia'

Strauch, Laub geschlitzt, Blüte unscheinbar, bis 4 m, sonnig - schattig Fruchttrot - schwarz, giftig, Landschaft,

5 St.C 5
5 St.Sta C 20 Krone mehrj. Sth.
1 St.Sol C 20

60- 100
60-
150- 200

Rhamnus frangula 'Fine Line' -R-

10 St.C 7,5
2 St.Sol C 15

80- 100
100-1225

Rhodotypos scandens

Malerisch wachsendes Solitärgehölz mit zierenden Fruchtkolben.

25 St.C 3 U
4 St.C 7,5

30- 40
80- 100

Ribes alpinum

Bis ca. 2m hoch werdender Strauch, blüht gelb von April-Mai, Frucht rot. Schattenverträglich.

6 St.C 3

30- 40

Ribes alpinum 'Pumilum'

Zwergstrauch, flacher Wuchs, bis 80 cm

45 St.C 3 U

30- 40

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote Blüten in großen Trauben von April bis Mai.

1 St.Sol 3xv mB
1 St.Sol 3xv mB

80- 100
100- 125

Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'

Von den rotblühenden Ribessorten die starkwüchsigste. Intensiv rote, hängende Trauben im April.

15 St.C 3

40- 60

Robinia 'Pink Cascade'

Bis 15 m hoher Baum, mit breit aufrechter, lockerer Krone. Rosarote Blüten, dunkelgrüne Blätter.

1 St.H 3xv mDb

20- 25

Eiche warei 'Nadler'

Kreuzdorn, Wegdorn

Faulbaum, Pulverholz

Geschlitzter Faulbaum

Farnblättriger Faulbaum

Scheinkerrie, Schneekerrie

Alpen-Johannisbeere

Alpen-Johannisbeere 'Pumilum'

Blut-Johannisbeere

Blut-Johannisbeere

Schein-Akazie

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Robinia hispida 'Macrophylla'

Strauch oder kleiner Baum, Blüten in Trauben hängend, purpurrosa von Mai bis Juni.

1 St.Sol 3xv mDb

200- 250

Robinia pseudoac.'Frisia'

Starkwüchsiger Baum. Leuchtend goldgelbe Blätter bis zum Laubabwurf. Weiße Blüten im Juni.

1 St.H 2xv

7- 8

1 St.H 2xv mB

8- 10

Robinia pseudoac.'Umbraculifera'

Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbedornete Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.

1 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.

150-

2 St.Sta 3xv mDb StU. 10-12 Sth.

150-

1 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.

150-

2 St.H 2xv mB

8- 10

1 St.H 3xv mDb

10- 12

1 St.H 3xv mDb

16- 18

1 St.H 3xv mDb

18- 20

1 St.H 3xv mDb Sth. 2,20

12- 14

1 St.H 3xv mDb Sth. 2,20

14- 16

2 St.H C 30

10- 12

Borsten-Schein-Akazie

Gold-Schein-Akazie

Kugel-Schein-Akazie

Robinia pseudoac.'Unifoliola'

Straff aufrechter Baum, schmale Krone, meist dornenlose Zweige. Später Austrieb. Gelbe Herbstfärb.

2 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 700-900

50- 60

Straßen-Schein-Akazie

Rosa arvensis

Kletternder, kriechender Strauch, bogenförmig. Höhe ca. 30-40 cm. Weiß, wenig Duft.

41 St.C 7,5 U

60- 100

Kriech-Rose, Feld-Rose

Rosa canina

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

354 St.C 3

40- 60

Hunds-Rose

Rosa gallica

86 St.C 5 U

30- 40

Essig-Rose

Rosa glauca

Parkrose; Blüten: hellrot, einfach; Wuchs: buschig aufrecht.

120 St.C 2 U

30- 40

50 St.C 3

30- 40

14 St.C 3

40- 60

25 St.C 3

60- 100

5 St.C 5

60- 100

Hecht-Rose

Rosa multiflora

Wuchs stark, leicht überhängend, Blüten in Büscheln, einfach, weiß. Kleine rote Früchte.

7 St.C 3 U

40- 60

25 St.C 3

60- 100

Büschel-Rose

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Rosa nitida

Parkrose; Blüten: leuchtend rosa, einfach; Wuchs:
ca. 70 cm hoch.

25 St.C 3

Glanz-Rose

30- 40

Rosa rubiginosa

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

26 St.C 3

Weinrose

40- 60

Rosa rugosa

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, rundlich, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

77 St.C 3 U

3 St.C 3

Apfel-Rose

40- 60

40- 60

Rosa rugosa alba

Blumen einfach, reinweiß, reichfruchten. Bis 1,5 m
hoch, breitwachsend.

30 St.C 2

80 St.C 3 U

8 St.C 3

Weißer Apfel-Rose

30- 40

40- 60

40- 60

Rubus fruticosus

Einheimische Brombeere, lange rankende Triebe.
Blüten weiß oder rosa. Schwarze, eßbare Beeren.

65 St.C 2 U

Gemeine Brombeere

60- 100

Rubus odoratus

Ausläufertreibender Strauch mit aufrechten, wenig
verzweigten trieben. Blüten purpur und duftend.

6 St.C 3

40 St.C 3 U

Zimt-Himbeere

30- 40

40- 60

Rubus phoenicolasius

Halb Zier- halb Fruchtgehölz, brombeerähnlich, dekorative Blüte,
kleine, himbeerähnliche Früchte, winterhart, Juli/August

4 St.P 1,5 U

231 St.C 2 U

5 St.P 1,5 gestäbt U

Japanische Weinbeere

60- 100

Salix alba 'Tristis'

Baum, Triebe hängend, Blüte unscheinbar, bis 20 m, son-
nig, Herbst gelb, Böschungen, Ufer, Straße, Park,

1 St.H C 50

Hänge-Weide

14- 16

Salix caprea 'Pendula'

Auf Stamm veredelt mit bis zum Boden herab-
hängenden Zweigen.

2 St.Sta C 7,5 Krone einj. Sth.

Hängekätzchen-Weide

125-

Salix integra 'Hakuro Nishiki'

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt,
Vorgarten,

2 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

Weide

125-

Salix matsudana 'Dart's Snake'

Hoher Strauch mit bizarr gedrehten Zweigen,
schlank aufstrebend.

4 St.C 5

Korkenzieher-Weide

60- 100

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Salix purpurea

Wertvolle Nutzweide, strauchartig, gute Korb- und Bienenweide.

50 St.vStr 4 Tr.

Salix purpurea 'Nana'

Niedriger halbkugeliger Strauch für Hecke- oder Gruppenpflanzung.

15 St.C 2

Salix rosmarinifolia

Niedriger buschiger Strauch, Pioniergehölz für Flächenbegrünung.

9 St.C 5

Salix sachalinensis 'Sekka'

Eigenwilliger Strauch, Zweige breit verbändert, dekorativ, Schnitt.

3 St.Sol 4xv mDb

Salix viminalis

Strauch- oder baumartig, wertvolle Binde-, Korb- und Nutzweide.

75 St.vStr 4 Tr.

Sambucus canadensis 'Aurea'

Kräftig wachsender Strauch mit gelben, gefiederten Blättern.

20 St.C 5

Sambucus nigra

Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, eßbare Beeren.

18 St.vStr 3 Tr.

5 St.vStr 3 Tr.

23 St.C 3

1 St.Sol 3xv mDb

1 St.Sol 3xv mDb

1 St.Sol 3xv mDb

Sambucus nigra 'Aurea'

Strauch, Laub gelb, Blüte gelbweiß, duftend, Juni - Juli, bis 5 m, sonnig - halbschattig, Frucht schwarz, Blütenhecke,

18 St.C 3

3 St.Sol 3xv mB

5 St.Sol 3xv mB

Sambucus nigra 'Aureomarginata'

5 St.C 3

5 St.C 5

Sambucus nigra 'Black Beauty' -R-

3 St.C 5 U

Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S-

schöne Sorte mit dunkel gefärbten Blättern

1 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U

3 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U

Purpur-Weide

60- 100

Kugel-Weide, Zwerg-Purpur-Weide

40- 60

Rosmarin-Weide

60- 100

Drachen-Weide

250- 300

Korb-Weide, Hanf-Weide

60- 100

Gelber Holunder

60- 100

Schwarzer Holunder

60- 100

100- 150

30- 40

100- 125

150- 200

250- 300

Holunder

40- 60

125- 150

200- 250

Schwarzer Holunder 'Aureomarginata'

40- 60

60- 100

Schwarzer Holunder 'Black Beauty'

40- 60

Schwarzer Holunder 'Black Lace'

80-

125-

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Sambucus nigra 'Black Tower' -R-	Schwarzer Holunder 'Black Tower' -R-
schwarzrotes Laub, aufrecht wachsende Form, rosa Blüten	
4 St.C 3 U	30- 40
Sambucus nigra 'Marginata'	Schwarzer Holunder 'Variegata'
Strauch, Laub weiß panaschiert, Blüte gelbweiß, duftend, Juni - Juli, bis 5 m, sonnig - halbschattig, Frucht schwarz, Blütenhecke,	
34 St.C 3	40- 60
Sambucus nigra 'Purpurea'	Rotblättriger Holunder
3 St.C 5	60- 100
Sambucus racemosa	Roter Holunder
Aufrechter, überhängender Strauch. Gelblichgrüne Blüten von April bis Mai. Scharlachrote Früchte.	
6 St.vStr 2 Tr.	60- 100
50 St.C 3 U	40- 60
6 St.C 3	40- 60
8 St.C 5	60- 100
Sarcococca humilis	Winterblüte
immergrün, weiße duftende Blüte zum Ausgang des Winters	
10 St.C 3 U	20- 30
7 St.C 7,5	60- 80
Sophora japonica	Japanischer Schnurbaum
Hoher, sommergrüner, kleinkroniger Baum. Gelblich-weiße Blüten. Wertvoller Straßenbaum.	
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	35- 40
Sophora japonica 'Pendula'	Hängender Schnurbaum
Baum, Laub gefiedert, Blüte gelbweiß, August, bis 20m, sonnig, Straße, Park, Landschaft, industriefest,	
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.H 3xv mDb	18- 20
1 St.H 4xv mDb	20- 25
Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S-	Niedrige Fiederspiere 'Sem'
3 St.C 3	40- 60
3 St.C 7,5	60- 80
Sorbus 'Red Tip'	Eberesche
Pyramidaler Wuchs, hellgrüne, kleine Blätter. Weiße Frucht mit roten Punkten.	
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.Sol 3xv mDb	250- 300
4 St.Sol 4xv mDb	350- 400
4 St.H C 20	7- 8
Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'	Eberesche
Bis 7 m hoch und 3 m breit. Große, goldgelbe Frucht.	
5 St.vHei	100- 125
1 St.H 3xv mDb	14- 16
2 St.H 3xv mDb	16- 18

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	30- 35
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	35- 40

Sorbus aucuparia

Baum mit lockerer Krone, oft auch mehrstämmig, fiederblättrig, grün.

8 St.vHei ab 6 cm Umfang	150- 200
10 St.vHei ab 6 cm Umfang	200- 250
3 St.Sol 3xv mB 3- 4 Gst.	200- 250
1 St.Sol 3xv mB 3- 4 Gst.	250- 300
1 St.Sol 3xv mB 5- 7 Tr.	200- 250
3 St.Sol 4xv mDb mehrst.	400- 500
2 St.H 2xv	7- 8
6 St.H 2xv mB	8- 10
6 St.H 3xv mDb	10- 12
2 St.H 3xv mDb	12- 14
5 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30

Eberesche, Vogelbeere

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' -R-

schmäler Wuchs, gelbe Fruchtstände

1 St.H C 20	8- 10
-------------	-------

Eberesche

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

Varietät von aufrechter Kegelform, Blätter und Früchte aber größer

4 St.vHei mB	100- 125
6 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	125- 150
13 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	150- 200
5 St.vHei ab 6 cm Umfang mB	200- 250
7 St.Hei C 5	60- 80
3 St.Hei C 7,5	125- 150
3 St.Sol 3xv mB	125- 150
7 St.Sol 3xv mB	150- 200
1 St.Sol 3xv mB	200- 250
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb	250- 300
2 St.Sol 4xv mDb	300- 350
1 St.Sol C 20	200- 250
1 St.H 3xv mDb	8- 10
1 St.Sol Baum 5xv mDb 100-150 x 500-700	25- 30

Säulen-Eberesche

Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa'

Strauchartiger kleiner Baum mit weißen Früchten an roten Stielen

2 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H C 30	10- 12

Eberesche 'Xanthocarpa'

Sorbus domestica

Langsamw., rundkroniger Baum mit rauher Borke. Weißliche Blüten. Apfel- oder birnenförm. Früchte.

15 St.Hei C 7,5	150- 200
-----------------	----------

Speierling

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Sorbus intermedia

Dichtkroniger Straßenbaum für rauhe Lagen, Blatt eiförmig, grün

10 St.vHei	100- 125
10 St.vHei ab 5 cm Umfang	125- 150
20 St.vHei ab 6 cm Umfang	200- 250
1 St.Sol 3xv mDb 3- 4 Gst.	250- 300
10 St.H 2xv	7- 8
5 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16
3 St.H 3xv mDb	16- 18
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	18- 20
9 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	20- 25
3 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	35- 40
4 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	40- 45

Oxelbeere, Schwedische Mehlbeere

Sorbus koehneana

= S. koehneana, Strauchartiger kleiner Baum mit weißen Früchten an roten Stielen

6 St.Hei C 7,5	100- 125
2 St.Sta C 20 Krone mehrj. Sth.	60-
6 St.Sol C 15	100- 125

Strauch-Eberesche

Sorbus reducta

Strauch, Ausläufer, Blüte weiß, Mai, bis 1,5 m, sonnig - absonnig, Frucht rot, Bodendecker, Hecke, Vogelschutz,

2 St.H 3xv mDb	10- 12
----------------	--------

Eberesche

Sorbus serotina

Solitärgehölz, Wuchs pyramidal, Laub im Herbst lange braunrot.

2 St.Sol 3xv mDb	150- 200
1 St.Sol 3xv mDb	250- 300
1 St.Sol C 20	200- 250

Späte Mahagoni-Eberesche

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'

Kleiner Baum, Krone kegelförmig, besonders gut für enge Straßen.

10 St.vHei ab 5 cm Umfang	125- 150
5 St.vHei ab 6 cm Umfang	150- 200
12 St.Sol 3xv mB	200- 250
1 St.H 2xv mB	10- 12
1 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb	12- 14
2 St.H 3xv mDb	14- 16
15 St.H 3xv mDb	16- 18
24 St.H 3xv mDb	18- 20
9 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	18- 20
3 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	30- 35
8 St.Sol Baum 5xv mDb 150-200 x 500-700	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	40- 45
2 St.Sol Baum 6xv mDb 200-300 x 700-900	40- 45
3 St.Sol Baum 6xv mDb 200-300 x 700-900	45- 50
1 St.Sol Baum 6xv mDb 200-300 x 700-900	50- 60
2 St.Form 4xv mDb Torbogen	250-

Säulen-Mehlbeere

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Sorbus torminalis

Wildfruchtgehölz, Blatt groß gelappt, im Herbst gelb-orangerot, zierend

70 St.Hei C 7,5

150- 200

Sorbus vilmorinii

Hoher Strauch, zierlich verzweigt, Früchte lilarosa, Herbstfärbung

5 St.Hei C 7,5

1 St.Sol 3xv mB

1 St.Sol 3xv mB

60- 80

125- 150

250- 300

Spiraea arguta

Vieltriebiger Strauch mit überhängenden Zweigen, vielblütig, weiß

10 St.C 3

40- 60

Spiraea billardii 'Triumphans'

Deckstrauch für Windschutz auch auf mageren Böden, blüht rosa

10 St.vStr

4 Tr.

60- 100

20 St.vStr

5 Tr.

100- 150

90 St.C 3

60- 100

5 St.C 5

60- 100

17 St.Sol 3xv mDb

150- 200

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und besonders frosthart. Reinweiße Blüten.

29 St.Sol 4xv mDb

100-150 x

125- 150

19 St.Sol 4xv mDb

100-150 x

150- 175

3 St.Sol C 15

80- 100

12 St.Sol C 20

100- 125

Spiraea japonica 'Albiflora'

Dichter, steifaufrechter Strauch. Hellgrüne Blätter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.

15 St.P 1

20- 30

195 St.P 1

30- 40

Spiraea japonica 'Froebelii'

Dichter, aufrechter Strauch. Im Austrieb braunrote später grüne Blätter. Dunkelpurpurne Doldentrauben

3 St.C 3

40- 60

Spiraea japonica 'Little Princess'

Niedriger, kompakt und kleinwachsener Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend

180 St.P 1

15- 20

15 St.P 1

20- 30

Spiraea nipponica

Aufrecht wachsender Strauch bogig überhängend, Blüten reinweiß

20 St.C 5

60- 100

Elsbeere

Rosa Strauch-Eberesche

Braut-Spiere, Schnee-Spiere

Kolben-Spiere

Weißer Rispen-Spiere

Weißer Japan-Spiere

Zwerg-Spiere

Rosa Zwerg-Spiere

Japanische Strauch-Spiere

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Spiraea nipponica 'Snowmound'

Gedrungener Wuchs mit zahlreichen großen weißen Blüten.

45 St.C 3 U	30- 40
6 St.C 3	40- 60
20 St.C 3	60- 80
2 St.Sol 3xv mB	125- 150
2 St.Sol C 20	125- 150

Spierstrauch

Spiraea thunbergii

Feintriebiger, dichter, Strauch. Frischgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung. Reinweiße Blüten.

13 St.C 3	40- 60
4 St.C 7,5	80- 100
8 St.Sol C 15	100- 125

Frühlings-Spiere

Spiraea vanhouttei

Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.

2 St.Sol 3xv mB	100- 125
-----------------	----------

Pracht-Spiere

Staphylea pinnata

Großstrauch 2 bis 5 m hoch werdend, Blüten in Rispen weiß bis gelblichweiß im Mai/Juni, Nus eßbar

3 St.Sol 3xv mDb	175- 200
1 St.Sol 3xv mDb	200- 250

Pimpernuß

Stewartia pseudocamellia 'Koreana'

langanhaltende kamelienähnliche Blüte, besonderes Rindenbild

4 St.Sol C 20	150- 200
1 St.Sol C 20	200- 250

Koreanische Scheinkamelie

Styrax japonicus

Strauch, Triebe waagrecht, Blüte weiß, Juni, bis 8 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, geschützt,

1 St.Sol C 20	250- 300
---------------	----------

Japanischer Storaxbaum

Sycoparrotia semidecidua

3 St.Sol C 20	150- 200
---------------	----------

Sycoparrotia

Syringa chinensis

Breit aufrechter, dichter, lockerer Wuchs. Blüten lilarosa bis hellviolett, angenehm duftend.

1 St.Sol 4xv mDb	175- 200
9 St.Schirm 4xv mDb	200- 250

Chinesischer Flieder

Syringa josikaea

Bis 4 m hoch, dichtbuschig, breitaufrecht. Kräftig violette, duftende Blüten, in langen Rispen.

1 St.Sol 4xv mDb	250- 300
1 St.Sol 4xv mDb	300- 350

Ungarischer Flieder

Syringa meyeri 'Josee'

Strauch, zierlich, Blüte rosalila, duftend, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, Kübel, Blütenhecke, Steingarten,

2 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. U	80-
-------------------------------	-----

Zwerg-Duft-Flieder

Syringa meyeri 'Miss Elly'

20 St.C 3 U	40- 60
-------------	--------

Meyer's Flieder 'Miss Elly'

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Syringa meyeri 'Palibin'

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

3 St.C 3 U

2 St.H C 20

20- 30

7- 8

Syringa meyeri 'Red Pixie'

dunkelrosa duftende Blüte, Mai,

14 St.C 3 U

3 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

40- 60

80-

Syringa microphylla 'Superba'

Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa,
im Verblühen heller.

45 St.C 3 U

3 St.C 3

30- 40

30- 40

Syringa patula 'Miss Kim'

Strauch, Laub behaart, rundlich, Blüte purpurviolett, Mai - Juni, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung,
Terrasse, Kübel,

20 St.C 3 U

9 St.C 3

1 St.Sol 4xv mDb

30- 40

40- 60

150- 175

Syringa reflexa

Strauch breit und hoch, dunkelrosa Blüten über-
hängend, spätblühend.

1 St.Sol 4xv mDb

250- 300

Syringa vulg.'Andenken an Ludwig Späth Flieder

Einfach dunkelpurpurrote Blüten, sehr große Rispe,
stark duftend.

6 St.C 7,5 U

1 St.Sta 3xv mDb 4 Tr. Sth.

100- 125

80-

Syringa vulg.'Charles Joly'

Gefüllte dunkelrote Blüten, gedrungene Rispe, sehr
reichblühend, schwacher Duft, aufrechter Wuchs.

14 St.C 7,5

1 St.Sta 3xv mDb 4 Tr. Sth.

100- 125

80-

Syringa vulg.'Katharine Havemeyer'

Gefüllte lila bis purpurrosa große breite Blüten-
rispen, kräftig wachsend.

4 St.C 7,5

100- 125

Syringa vulg.'Michel Buchner'

Gefüllte lila Blüten mit weißer Mitte, große pur-
purbraune Knospen. Gutes Solitärgehölz.

6 St.C 7,5 U

1 St.Sta 3xv mDb 4 Tr. Sth.

60- 80

80-

Syringa vulg.'Mme Lemoine'

Gut gefüllte reinweiße Blüten, spätblühend, große
duchte Rispen. Eine der schönsten weißen Sorten.

5 St.C 7,5 U

15 St.C 12 U

1 St.Sta 3xv mDb StU. 14-16 Sth.

1 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.

80- 100

100- 150

125-

100-

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sol C 20	125- 150
5 St.Schirm 4xv mDb	200- 250
5 St.Schirm 4xv mDb	250- 300

Syringa vulg. i.S.

Strauch, dicht, Blüte rosa rot lila weiß, duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke,

8 St.C 7,5	we	80- 100
2 St.Sol C 15		100- 125

Flieder

Syringa vulgaris

Dichtverzweigter, aufrechter Strauch. Frischgrüne Blätter. Lila, stark duftende Blüten.

10 St.C 7,5 U		100- 150
2 St.Sol C 15		100- 125

Gemeiner Flieder

Tamarix ramosissima

Schlank aufrechter Wuchs mit leicht überhängenden Zweigen. Hellrosa Blüten. Schöner Sommerblüher.

4 St.C 5		60- 100
----------	--	---------

Sommer-Tamariske

Tilia cordata

Hoher Baum mit ausladender Krone, reichblühend, gute Bienenweide.

1 St.H 3xv mDb		12- 14
1 St.H 3xv mDb		16- 18
2 St.H 3xv mDb		18- 20
1 St.H 5xv mDb Spalier		20- 25
4 St.H 5xv mDb Spalier		25- 30
2 St.H 5xv mDb Spalier		35- 40
5 St.H 5xv mDb Spalier		40- 45
1 St.H 5xv mDb Spalier		45- 50
5 St.H 5xv mDb Spalier		50- 60
1 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700		50- 60
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900		50- 60
2 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900		60- 70
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900		70- 80
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900		90- 100

Winter-Linde, Stein-Linde

Tilia cordata 'Erecta'

Krone breitkegelförmig. Wertvoller, windfester Alleebaum.

24 St.H 3xv mDb		10- 12
7 St.H 3xv mDb		12- 14
1 St.H 5xv mDb Spalier		25- 30
1 St.H 5xv mDb Spalier		30- 35

Winter-Linde

Tilia cordata 'Greenspire'

Aufrechte raschwüchsige Linde, eiförmige Krone. Sehr zu empfehlen.

50 St.vHei ab 5 cm Umfang		125- 150
75 St.vHei ab 6 cm Umfang		150- 200
25 St.vHei ab 6 cm Umfang		200- 250
50 St.H 2xv		7- 8
54 St.H 2xv		8- 10
10 St.H 2xv		10- 12
16 St.H 3xv		10- 12
21 St.H 3xv		12- 14
2 St.H 3xv		14- 16

Stadt-Linde

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

3 St.H 2xv mB	8- 10
15 St.H 3xv mDb	10- 12
35 St.H 3xv mDb	12- 14
47 St.H 3xv mDb	14- 16
53 St.H 3xv mDb	16- 18
15 St.H 3xv mDb	18- 20
10 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.H 4xv mDb Kopf	35- 40
1 St.H 3xv mDb Spalier	12- 14
28 St.H 3xv mDb Spalier	14- 16
10 St.H 4xv mDb Spalier	16- 18
8 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
5 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	30- 35
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	25- 30
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 500-700	40- 45
4 St.Sol Baum 6xv mDb 300-400 x 500-700	40- 45
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60
2 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900	60- 70

Tilia cordata 'Lico'

1 St.Sta 2xv mB StU. 8-10 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mB StU. 8-10 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mB StU. 10-12 Sth.	150-
3 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb	14- 16

Winter-Linde

Tilia cordata 'Winter Orange'

5 St.vHei ab 6 cm Umfang	150- 200
10 St.vHei ab 6 cm Umfang	200- 250
5 St.H 2xv	7- 8
1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	30- 35
2 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	35- 40
1 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	30- 35
2 St.Sol Baum 5xv mDb 200-300 x 400-500	35- 40

Winterlinde 'Winter Orange'

Tilia europaea 'Pallida'

Baum stark wachsend, mit Herbstfärbung, hart, stadt- und industriefest.

5 St.H 3xv mDb	10- 12
11 St.H 3xv mDb	12- 14
8 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 3xv mDb	16- 18
3 St.H 5xv mDb Spalier	25- 30
8 St.H 5xv mDb Spalier	30- 35
6 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	30- 35
4 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	35- 40

Kaiser-Linde

Tilia platyphyllos

Hoher Baum mit breiteiförmiger Krone. Gelblich-weiße Blüten. Eiförmige, filzige Früchte.

1 St.H 3xv mDb	16- 18
9 St.H 3xv mDb	18- 20
4 St.H 3xv mDb	20- 25
13 St.H 4xv mDb	20- 25
1 St.H 5xv mDb Spalier	35- 40
1 St.H 5xv mDb Spalier	40- 45
1 St.H 5xv mDb Spalier	45- 50

Sommer-Linde, Großblättrige Linde

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
4 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	25- 30
1 St.Sol Baum 7xv mDb 300-400 x 700-900	50- 60

Tilia platyphyllos 'Laciniata'

2 St.Sol 4xv mDb	400- 500
5 St.H 3xv mDb	10- 12
1 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16
1 St.H 4xv mDb	20- 25
2 St.H 4xv mDb Dach	20- 25
2 St.H 4xv mDb Dach	25- 30
2 St.Sol Baum 4xv mDb 100-150 x 400-500	25- 30
2 St.Form 4xv mDb Torbogen	250-

Geschlitzblättr. Sommerlinde

Toona sinensis

3 St.C 3 U	60- 100
------------	---------

Surenbaum

Trochodendron aralioides

Strauch, immergrün, Laub quirlig, Blüte grün, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m, Einzelstellung, geschützt, Kübel,

1 St.Sol 5xv mDb 200-300 x	350- 400
----------------------------	----------

Radbaum

Ulmus carpinifolia 'Umbraculifera'

Bekannte dänische Selektion, etwas schwächer im Wuchs, pyramidal

1 St.Sta 3xv mDb StU. 14-16 Sth.	150-
1 St.Sta 3xv mDb StU. 16-18 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	150-
3 St.Sta Kugel 4xv mDb StU.20-25	125-
1 St.Sta Kugel 4xv mDb StU.25-30	150-
1 St.H 3xv mDb	10- 12
2 St.H 3xv mDb	12- 14
1 St.H 3xv mDb	14- 16

Kugelulme

Ulmus carpinifolia 'Wredei'

Pyramidenartiger, straff aufrecht wachsender Baum. Goldgelbe Blätter mit welligem Rand.

1 St.Sta 3xv mDb StU. 12-14 Sth.	150-
2 St.Sta 4xv mDb StU. 16-18 Sth.	125-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	125-
3 St.Sta Kugel 3xv mDb Krone mehrj.	125-
6 St.Sta Kugel 3xv mB StU.8-10	125-
4 St.Sta Kugel 3xv mB StU.8-10	150-
4 St.Sol 4xv mDb	200- 250
1 St.Sol 4xv mDb	250- 300
3 St.Sol 4xv mDb	300- 350
6 St.Sol 4xv mDb	350- 400
2 St.Sol 4xv mDb 60-100 x	400- 450
2 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	450- 500
2 St.Sol 5xv mDb 100-150 x	500- 600
1 St.H 3xv mB	8- 10
3 St.H 3xv mB	12- 14
3 St.H 3xv mB	14- 16
2 St.H 3xv mB	16- 18
3 St.H 4xv mB	18- 20
1 St.H 4xv mB	20- 25
1 St.H 4xv mDb	25- 30
1 St.H 3xv mDb Kugel	8- 10

Gold-Ulme

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

1 St.SolBaum 4xv mDb	20- 25
6 St.Form 4xv mDb Torbogen	250-
10 St.Form 4xv mDb Torbogen	300-

Ulmus glabra

Berg-Rüster, Berg-Ulme

Hoher Baum mit dichter, breiter, stattlicher Krone
 Zahlreiche Blüten. Früh reifende Früchte.

1 St.Sol Baum 4xv mDb 150-200 x 400-500	20- 25
-----------------------------------------	--------

Ulmus glabra 'Camperdownii'

Lauben-Ulme

1 St.Sta 4xv mDb StU. 25-30 Sth.	150-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 30-35 Sth.	125-
7 St.H 2xv	7- 8
10 St.H 2xv	8- 10
7 St.H 3xv mDb	14- 16
6 St.H 3xv mDb	16- 18
2 St.H 3xv mDb	18- 20
5 St.H 3xv mDb	20- 25
2 St.H C 30	10- 12
7 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	20- 25
1 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 100-150	25- 30
2 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 150-200	20- 25
8 St.Sol Baum 4xv mDb Krbr. 150-200	25- 30
3 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 150-200	25- 30
1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 150-200	30- 35

Ulmus glabra 'Exoniensis'

Exeter-Ulme

Wuchs aufrecht pyramidal, anfangs schwach später
 breiter werdend.

1 St.H 4xv mDb	20- 25
----------------	--------

Ulmus glabra 'Pendula'

Berg-Ulme

Mit waagrecht abstehenden, etwas schräg aufwärts
 gerichteten Ästen. Krone flach, später überhängend

1 St.Sol Baum 5xv mDb Krbr. 150-200	35- 40
-------------------------------------	--------

Ulmus hollandica 'Jacqueline Hillier'

Stadt-Ulme

Zierliches, dunkelgrünes Laub, zwergartige grazile
 Krone.

4 St.Sta 4xv mDb StU. 14-16 Sth.	100-
2 St.Sta 4xv mDb StU. 18-20 Sth.	100-
1 St.Sta 4xv mDb StU. 20-25 Sth.	125-
3 St.H 3xv mDb	8- 10

Viburnum 'Eskimo'

Schneeball

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schat
 tig, anspruchslos, Steingarten, Solitär, Kübel,

20 St.C 3 U	30- 40
4 St.C 5 U	40- 60
3 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-

Viburnum 'Pragense'

Prager Schneeball

Immergrüner Strauch mit rahmweißen Blüten in
 kleinen Trugdolden.

5 St.Sol 3xv mB	80- 100
1 St.Sol 3xv mB	100- 125
1 St.Sol 5xv mDb 150-200 x	250- 300
4 St.Sol C 20	80- 100
1 St.Sol C 50	100- 125

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont' Winter-Schneeball

Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezember + März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt,

40 St.C 5 U		40- 60
8 St.C 5 U		60- 80

Viburnum bodnantense 'Dawn'

Frühblühendes Ziergehölz, buschig, sommergrün, Blüten tiefrosa, Duft.

4 St.mB		80- 100
8 St.C 5		80- 100
1 St.Sol 4xv mDb		175- 200
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	250- 300
2 St.Sol 5xv mDb	150-200 x	250- 300

Winter-Schneeball

Viburnum burkwoodii

Sparrig wachsender Strauch, immergrün, Blüte rosa, stark duftend.

5 St.mB		30- 40
5 St.C 3 U		30- 40
1 St.Sol 3xv mB		150- 175

Oster-Schneeball

Viburnum carlcephalum

Wüchsiger Strauch, breitbuschig, Blüte zartrosa in großen Dolden.

3 St.Sol 3xv mB		60- 80
4 St.Sol 3xv mB		80- 100
2 St.Sol 3xv mB		100- 125
3 St.Sol 4xv mDb	100-150 x	125- 150

Großblumiger Schneeball

Viburnum carlesii 'Aurora'

Strauch, rundlich, Blüte rosaweiß, duftend, Mai, bis 1,8 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Solitär, Park, Kübel,

9 St.C 3 U		30- 40
7 St.C 3 U		40- 60
1 St.Sta C 12 Krone mehrj. U		60-

Korea-Schneeball

Viburnum lantana

Anspruchsloser Deckstrauch, hart, schattenverträglich, starkwachsend.

33 St.C 3		40- 60
4 St.Sol 3xv mB		100- 125

Wolliger Schneeball

Viburnum opulus

Breit aufrechtwachsender Strauch für Windschutz, auf feuchten Böden,

15 St.vStr	5 Tr.	100- 150
20 St.C 3		40- 60
33 St.C 3		60- 100
7 St.C 7,5		100- 150
1 St.Sol 3xv mB		100- 125
2 St.Sol 3xv mB		125- 150
1 St.Sol 3xv mB		150- 200
2 St.Sol 3xv mDb		200- 250

Gewöhnlicher Schneeball

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

Viburnum opulus 'Roseum'

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeballstrauch, für Treiberei.

5 St.C 3	40- 60
10 St.C 3	60- 100
5 St.C 5	60- 100
1 St.Sol C 15	100- 125
1 St.Sol C 20	150- 200

Gefüllter Schneeball

Viburnum opulus 'Xanthocarpum'

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeballstrauch, gelbe Früchte

3 St.C 7,5	80- 100
------------	---------

Schneeball 'Xanthocarpum'

Viburnum plicatum 'Mariesii'

Mit großen tellerförmigen Blütenständen, reichblühend.

11 St.C 5	40- 60
15 St.C 5 U	60- 80
7 St.C 7,5	80- 100
2 St.Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-

Etagen-Schneeball

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

20 St.C 5 U

Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'

30- 40

Viburnum plicatum 'Watanabe'

Wuchs niedrig, kompakt, Blüten weiß in Trugdolden, lange reichblühend.

10 St.Sol 3xv mDb	100- 125
5 St.Sol C 15	100- 125
1 St.Sol C 20	100- 125
4 St.Sol C 20	125- 150

Zwerg-Etagen-Schneeball

Viburnum rhytidophyllum

Starkwüchsiger Strauch, immergrün, mit großen runzeligen Blättern.

1 St.Sol 3xv mB	100- 125
1 St.Sol 3xv mB	125- 150
23 St.Sol 4xv mDb	100-150 x
11 St.Sol 4xv mDb	100-150 x
13 St.Sol 4xv mDb	100-150 x
5 St.Sol 4xv mDb	100-150 x
1 St.Sol 4xv mDb	100-150 x
10 St.Schirm 4xv mDb	250- 300

Zungen-Schneeball

Viburnum tinus 'Eve Price'

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

30 St.C 3 U	25- 30
8 St.C 3 U	40- 60
1 St.Sol C 20 U	125- 150

Mittelmeer-Schneeball

Vitex agnus-castus

6 St.C 3 U

Mönchspfeffer

40- 60

Weigela 'Bristol Ruby'

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.

30 St.C 3

Weigelie

30- 40

Vorratsliste Laubgehölze ohne Kletterpflanzen

10 St.C 3	40- 60
15 St.C 3	60- 100
6 St.Sol 3xv mDb	100- 125

Weigela 'Evita'

Weigelie

Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,
20 St.C 3 30- 40

Weigela 'Snowflake'

Weigelie

Beste der weißblühenden Sorten, überreich im Juni blühend.

14 St.C 3	40- 60
3 St.Sol C 20	100- 125

Weigela florida

Weigelie

Starkwachsender Strauch mit rosa Blüten in Büscheln, frosthart.

1 St.Sol 3xv mDb	125- 150
6 St.Sol 3xv mDb	200- 250
4 St.Sol 4xv mDb	150- 200
5 St.Sol 4xv mDb	200- 250

Weigela florida 'Nana Purpurea'

Rotblättr.Zwerg-Weigelie

Schwachwüchsig, dichtbuschig, aufrecht; Laub braun grün; Blüten dunkelrosa, innen mit gelbem Fleck.

20 St.C 3	40- 60
5 St.C 7,5	60- 80
1 St.Sol 3xv mB	60- 80
2 St.Sol 3xv mB	80- 100

Weigela florida 'Suzanne'

Weigelie

weiß gerandetes Blatt, hellrosa Blüte,
3 St.Sol C 20 125- 150

Weigela florida 'Victoria'

Weigelie

Strauch, buschig, Blüte purpurrosa, Mai - Juni, bis 1 m, sonnig - absonnig, anspruchslos, Blütenhecke, Solitär,

2 St.Sol C 20	80- 100
---------------	---------

Weigela middendorffiana

Weigelie

Strauch, buschig, Blüte gelb, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,

11 St.C 7,5	80- 100
2 St.Sol 4xv mB	125- 150
1 St.Sol 4xv mB	150- 200
4 St.Sol C 20	80- 100
1 St.Sol C 20	100- 125

Xanthoceras sorbifolium

Gelbhorn

3 St.C 2 U	20- 30
------------	--------